

# ПЛЕТЕННЫЕ КАНАТЫ



## НЕЙЛОНО-ПОЛИАМИДОВЫЕ



## НЕЙЛОНОВЫЕ

ПОПЕРЕЧНО-ПЛЕТЕННЫЙ КАНАТ С СЕРДЕЧНИКОМ- БЕЛЫЙ

Диаметр	Сила разрыва	Длина на 1 кг	Упаковка	№ прод.
0,50 мм	35 кг	1500 м	Катушка 0,5 кг	00.312 1500.1
0,75 мм	50 кг	1000 м	Катушка 1,0 кг	00.312 1000.1
1,00мм	70 кг	700 м	Катушка 1,0 кг	00.312 0700.1
1,30 мм	80 кг	600 м	Катушка 1,0 кг	00.312 0600.1
1,50 мм	105 кг	460 м	Катушка 220 м	00.312 0460.1
2,00 мм	140 кг	360 м	Катушка 220 м	00.312 0360.1
2,50 мм	180 кг	300 м	Катушка 220 м	00.312 0300.1
3,00мм	210 кг	205 м	Катушка 220 м	00.312 0205.1
3,50 мм	300 кг	145 м	Катушка 220 м	00.312 0145.1
4,00 мм	390 кг	100 м	Катушка 220 м	00.312 0100.1
4,50 мм	450 кг	79 м	Катушка 220 м	00.312 0079.1
5,00 мм	550 кг	63 м.	Катушка 220 м	00.312 0063.1
6,00 мм	815 кг	43 м	Катушка 220 м	00.312 0043.1
7,00 мм	1000 кг	32 м	Катушка 220 м	00.312 0032.1
8,00 мм	1400 кг	25 м	Катушка 220 м	00.312 0025.1
10,00 мм	1850 кг	17 м	Катушка 220 м	00.312 0017.1
12,00 мм	2500 кг	11 м	Катушка 110 м	00.312 0011.1

**Frydendahl**





## НЕЙЛОНОВЫЕ ПЕРЕКРЕСНОГО ПЛЕТЕНИЯ БЕЗ СЕРДЕЧНИКА-БЕЛЫЕ

Диаметр	Разрывная нагрузка	Длина на 1 кг	Упаковка	№ прод.
1,00мм	65 кг	800 м	Катушка 1,0 кг	00.332 0800.1
1,30мм	90 кг	590 м	Катушка 1,0 кг	00.332 0590.1
1,80мм	115 кг	390 м	Катушка 1,0 кг	00.332 0390.1
2,00 мм	140 кг	280 м	Катушка 1,0 кг	00.332 0280.1
3,00мм	210 кг	190 м	Катушка 1,0 кг	00.332 0190.1
4,00 мм	310 кг	145 м	Катушка 1,0 кг	00.332 0145.1
5,00 мм	370 кг	115 м	Катушка 1,0 кг	00.332 0115.1
6,00 мм	440 кг	90 м	Катушка 1,0 кг	00.332 0090.1
7,00 мм	580 кг	70 м	Катушка 2,0 кг	00.332 0070.1
8,00 мм	660 кг	65 м	Катушка 2,0 кг	00.332 0065.1
10,00 мм	830 кг	45 м	Катушка 2,0 кг	00.332 0045.1
12,00 мм	1000 кг	33 м	Катушка 2,0 кг	00.332 0033.1



## НЕЙЛОНОВЫЕ РОВНОСПЛЕТЕННЫЕ БЕЗ СЕРДЕЧНИКА-БЕЛЫЕ

Диаметр	Разрывная нагрузка	Длина на 1 кг	Упаковка	№ прод
0,25 мм	17 кг	3000 м	Катушка 0,25 кг	00.322 3000.1
0,50 мм	35 кг	1500 м	Катушка 0,5 кг	00.322 1500.1
0,75 мм	50 кг	1000 м	Катушка 0,5 кг	00.322 1000.1
1,00 мм	70 кг	700 м	Катушка 1,0 кг	00.322 0700.1
1,50 мм	95 кг	550 м	Катушка 1,0 кг	00.322 0550.1





## НЕЙЛОНОВЫЕ ДВОЙНОГО ПЛЕТЕНИЯ С СЕРДЕЧНИКОМ - БЕЛЫЕ

Диаметр	Разрывная нагрузка	Длина на 1кг	Упаковка	№ прод
10,0 мм	1400 кг	17,5 м	Катушка 220 м	00.352 0175.1
12,0 мм	2500 кг	10,5 м	Катушка 220 м	00.352 0105.1
14,0 мм	3000 кг	8,0 м	Катушка 220 м	00.352 0080.1
16,0 мм	4500 кг	6,5 м	Катушка 220 м	00.352 0065.1
18,0 мм	5200 кг	5,0 м	Катушка 220 м	00.352 0050.1
20,0 мм	5800 кг	4,5 м	Катушка 220 м	00.352 0045.1



## НЕЙЛОНОВЫЕ СПЛЕТЕННЫЕ СПИРАЛЬЮ С СЕРДЕЧНИКОМ - БЕЛЫЕ

Диаметр	Разрывная нагрузка	Длина на 1кг	Упаковка	№ прод
4,0 мм	280 кг	90 м	Катушка 5,0 кг	00.342 0090.1
5,0 мм	390 кг	61 м	Катушка 5,0 кг	00.342 0061.1
6,0 мм	490 кг	48 м	Катушка 5,0 кг	00.342 0048.1
8,0 мм	550 кг	40 м	Катушка 5,0 кг	00.342 0040.1
10,0 мм	800 кг	30 м	Катушка 5,0 кг	00.342 0030.1



## НЕЙЛОНОВЫЕ СВОБОДНОГО ПЛЕТЕНИЯ БЕЗ СЕРДЕЧНИКА - БЕЛЫЕ

Диаметр	Разрывная нагрузка	Длина на 1кг	Упаковка	№ прод
10,0 мм	1100 кг	21,0 м	Катушка 13 кг	00.312 0021.1
12,0 мм	1600 кг	16,5 м	Катушка 13 кг	00.312 0165.1
14,0 мм	2000 кг	13,0 м	Катушка 13 кг	00.312 0013.1
16,0 мм	2200 кг	10,5 м	Катушка 13 кг	00.312 0105.1

**Frydendahl**

