

# Frydendahl

PART OF EGERSDUND GROUP



# KATALOG


# CATALOGUE

# FRYDENDAHL WEBSHOP

## www.frydendahl.com

We offer most of our range of products in our online shop!  
If you have special requirements, please send us a mail with full specification.

### VISIT OUR WEBSHOP TODAY!



**Bank:** Nordea A/S

**Bankkonto / Reg. nr. 2214-9034398469:**

IBAN (DKK): DK0820009034398469 // SWIFT: NDEADKKK  
IBAN (EUR): DK4820005036675251 // SWIFT: NDEADKKK

**Opdrifter, brudstyrker etc.**

Alle angivne opdrifter, brudstyrker o.lign. er alene vejledende og følgerig angivet uden leverandørgaranti.

**Returnering af varer**

Afkap og skaffeverer tages ikke retur.  
Returnering af varer sker udelukkende efter aftale.

**»End use«**

Alle priser på fiskenet er excl. told og hvis du kan afgive erklæring om, at du er den endelige bruger af nettet til søgående fiskeri i indregistreret fartøj, kan du købe til disse priser, ellers bliver der tillagt ca. 10% told til prisen.

*Der tages forbehold for trykfejl og udgående varer.*

**Bank:** Nordea A/S

**Bank account:**

IBAN (DKK): DK0820009034398469 // SWIFT: NDEADKKK  
IBAN (EUR): DK4820005036675251 // SWIFT: NDEADKKK

**Buoyancies, breaking strengths etc.**

All buoyancies, breaking strengths etc. are indicative only and as such specified without suppliers warranty.

**Terms of delivery**

CPT Danish border (Incoterms 2020) when minimum order of € 800.

We are also pleased to confirm your order in your own currency and DAP delivery (Incoterms 2020), your address.

**»End use«**

All fishing nets supplied from Frydendahl are sold under »end use« terms.

*Subject to typographical errors and outgoing goods.*



**Frydendahl**  
PART OF EGERSDUND GROUP

## Leveringsbetingelser i Danmark

Medmindre andet er skriftligt aftalt, faktureres der til, de på leveringsdagen gældende priser ex. moms, og levering af fabrik, medmindre den samlede ordre overstiger kr. 6.000. Ved ordre over dette beløb leveres franko overalt i Danmark, hvor øerne er land- eller brofaste med fastlandet. Undtaget er levering af bambusstager, hvor 50% af fragtudgiften for disse bambusstager bliver tillagt fakturaen.

Ved levering til ikke land- eller brofaste øer aftales leveringsbetingelser særskilt. I forbindelse med levering af varer tillægges emballagen til fakturaen.

## Leveringsbetingelser i udland

Franco dansk grænse ved samlet køb over kr. 6.000,-.

# DIN PROFESSIONELLE LEVERANDØR

YOUR PROFESSIONAL SUPPLIER

## Vi betjener dig ...

### Hos os får du den bedste service

Frydendahl har mere end 85-års erfaring i fremstilling og salg af faststående redskaber, som de traditionelt bruges i farvandet omkring Danmark.

**Hos os er vi altid klar ved telefonen, parat til at tage imod din ordre.**

**VI HJÆLPER OGSÅ MEGET GERNE  
MED RÅD OG VEJLEDNING.**

## At your service ...

### With us you get the best service

Frydendahl has more than 85 years of experience in production and sales of gillnets, ropes, braided lines and many more fishing articles for the industry.

**Give us a call or send an e-mail.**

**WE ARE ALWAYS GLAD TO SERVICE  
OR MAKE A COMPETITIVE OFFER FOR YOU.**



**BRIAN SKOVGÅRD**  
CEO Salg / Sale  
bs@frydendahl.com  
TLF: +45 4014 0633



**LARS JENSEN**  
Salg / Sale  
lj@frydendahl.com  
TLF: +45 4010 8911



**OLE ANDERSEN**  
Salg / Sale  
oa@frydendahl.com  
TLF: +45 4037 7711



**JESS RASMUSSEN**  
Salg-Lager / Sale-Warehouse  
jr@frydendahl.com  
TLF: +45 4026 2611



**DANIEL SKOVGÅRD**  
Salg / Sale  
ds@frydendahl.com  
TLF: +45 4024 4011



**ALEXANDER FRYDENDAHL**  
Salg-Produktion / Sale-Production  
af@frydendahl.com  
TLF: +45 6161 1511



**JENS SKOV**  
Salg-Produktion / Sale-Production  
js@frydendahl.com  
TLF: +45 4025 5211



**JENS CHRISTENSEN**  
Salg / Sale  
jc@frydendahl.com  
TLF: +45 4019 9085



**TOM NIELSEN** Salg / Sale  
Indkøb-Lager / Purchase-Warehouse  
tn@frydendahl.com  
TLF: +45 4035 6087



**ORLA HANSEN**  
Lager / Warehouse  
oh@frydendahl.com  
TLF: +45 4028 9411



**HANNE WATTS**  
Administration / Administration  
hw@frydendahl.com  
TLF: +45 9675 7547



**ANETTE BERLAU**  
Administration / Administration  
ab@frydendahl.com  
TLF: +45 9675 7541



**MORTEN OBITSØ KRISTENSEN**  
CFO  
mok@frydendahl.com  
TLF: +45 2834 9133

## FRYDENDAHL IM- & EKSPORT A/S

Frejasvej 7 • 6950 Ringkøbing • Tlf. +45 97 311 311  
fiskenet@frydendahl.com • www.frydendahl.com

**ONLINE SALG:** www.frydendahl.com

### ÅBNINGSTIDER

#### BUTIK OG KONTOR

Mandag - torsdag kl. 07.00-16.00  
Fredag kl. 07.00-13.00

## FRYDENDAHL IM- & EKSPORT A/S

Frejasvej 7 • DK-6950 Ringkøbing • Tel. +45 97 311 311  
fiskenet@frydendahl.com • www.frydendahl.com

**ONLINE SALE:** www.frydendahl.com

### OPENING HOURS:

#### WE ARE ON THE PHONE

Monday - Thursday 07.00 - 16.00 (CET)  
Friday 07.00 - 13.00 (CET)

# DIN GARANTI FOR KVALITET

## YOUR GUARANTEE FOR QUALITY



## Mere end 90-års erfaring More than 90 Years of Experience

Firmaet Frydendahl har eksisteret siden 1933, hvor det startede som skibsproviante- ring på havnen i Hvide Sande. Det blev grundlagt af Thomas Frydendahl Pedersen og siden overtaget af sønnerne Mogens, Jens, Lars og deres kompagnon Vagn. I løbet af årene blev aktiviteterne udvidet, bl.a. gennem opkøb af andre virksomheder, ikke mindst Daconet fra Skive i 2006. Dette var med til at sikre Frydendahls udvikling på både det nationale og internationale marked.

I 2022 skete der en væsentlig ændring, da Frydendahl Im- & Export A/S blev solgt til den norske concern Egersund Group og den tidligere COO i Frydendahl Brian Skovgård, som i dag er CEO. Indlemmelsen i Egersund Group betød en fusion mellem to familieejede virksomheder, som begge kom fra en spæd opstart og udvikling i fisker- samfundet, med samme værdigrundlag. Det har givet en styrkelse på begge sider og har været med til at skabe dynamik og visioner.

Frydendahl – part of Egersund Group er en førende leverandør til fiskeriet i Danmark, Skandinavien, Grønland, Nordeuropa og resten af verden. Virksomheden kører videre efter de samme retningslinjer som tidligere – levering af kvalitetsvarer og den bedste service.

På vores fabrik i Estland beskæftiger vi ca. 65 velkvalificerede medarbejdere, som producerer en stor del af varerne i vores sortiment. Der er en stor afdeling for monter- ing af garn, syet efter kundens ønsker. Fletteriet leverer kvalitetslinjer til montering af fiskenet og mange andre formål. Derudover udfører de specialopgaver, som fletliner i afkap, afdækningsnet efter mål, smedeopgaver og meget andet. Varerne leveres med lastbil til Danmark hver 10. dag, så vi har en god leveringstid på både standardvarer og specialopgaver.

Genbrugte liner er en stor del af monteringen på fiskenet i dag. Når et fiskenet ikke kan bruges længere, kan man sagtens genbruge flyde- og synkelinerne op til flere gange. Vi modtager de brugte fiskenet, sender dem til fabrikken i Estland, hvor linerne skæres fra de ødelagte net og bliver genmonteret på stærke, nye net – klar til at tage med på havet igen. De kasserede net bliver samlet sammen og sendt til genvinding til plastgranulat. De nye net importerer vi fra nogle af verdens bedste producenter i Fjernøsten. Således kan vi være med til at passe på havmiljøet og samtidig levere de net kunderne ønsker, med den montering de ønsker, i den bedste kvalitet!

På vores fabrik i Malaysia beskæftiger vi ca. 40 dygtige og erfarne medarbejdere, som producerer ruser til det europæiske marked og komplette krogeliner til det grønland- ske marked. Ruserne håndmonteres som standardmodeller, der kan findes i vores katalog, men også specialmodeller fremstilles efter kundernes ønsker.

The company Frydendahl has existed since 1933. It started out supplying food and fishing equipment to the local fishermen in Hvide Sande. It was founded by Thomas Frydendahl Pedersen and was later run by his sons Mogens, Jens and Lars and their business partner Vagn. They expanded the business over the years and bought up other companies amongst others Daconet in Skive in 2006. This helped secure Frydendahl's development and position in the national as well as the international markets.

In 2022 a significant change took place as Frydendahl Im- and Export was sold to the Norwegian Egersund Group and former COO Brian Skovgård. Brian became the new CEO. This purchase meant a merger between two family-owned companies with simi- lar values that had both started up as a small business in the local fishing community. It has made both companies stronger and created new visions and dynamics.

Frydendahl – part of Egersund Group is one of the leading suppliers to the fishing industry in Denmark, Scandinavia, Greenland, Northern Europe and the rest of the world. The company is still run by the same principles as before - delivery of quality goods and a high service level.

In our factory in Estonia, we have about 65 well qualified employees who produce a big part of the articles you find in our catalogue. We have a big department where fishing nets get mounted according to customers' specifications. Our braiding depart- ment delivers quality lines that are used for the mounting of fishing nets and a lot of other articles e.g. container nets and safety nets. We also have a metal department. The goods produced in Estonia are delivered to Denmark every 10th day which en- sures a good lead time on standard goods as well as custom made articles.

Recycled lines play a big part in our production of fishing nets. When a fishing net is no longer usable it is possible to recycle the float- and sinking lines several times. When we receive old fishing nets we send them to our Estonian factory where they cut off the lines and recycle them for mounting new and strong nets. The destroyed nets are gathered and sent for recycling to plastic granules. The new nets we import from some of the best suppliers in the Far East. All in all we do our best to be envi- ronmentally friendly whilst we deliver the nets our customers want and of the best quality.

In our factory in Malaysia we employ about 40 skilled and experienced people who produce fykes for the European market and complete longlines to the market in Greenland. Fykes are mounted by hand as standard models which can be found in our catalogue. However, we also produce fykes with special measurements if our cus- tomer requires these.

**Vi glæder os til at høre fra dig.**

**Besøg os på**



**[www.frydendahl.com](http://www.frydendahl.com)**

**We look forward to hearing from you.**

**Visit us on**



**[www.frydendahl.com](http://www.frydendahl.com)**



# INDHOLD

## CONTENTS

**FISKENET**  
FISHING NETS

12

**FLETTEDE LINER**  
BRAIDED LINES

27

**FLYDELINER, BLYLINER OG REB**  
FLOATLINES, LEADLINES OG ROPES

44

**RUSER**  
FYKES

58

**FLÅD- & BØJEUDSTYR**  
FLOATS AND BUOY EQUIPMENT

85

**REDNINGSUDSTYR**  
LIFE SAVING EQUIPMENT

94

**BEKLÆDNING**  
CLOTHING

96

**DIVERSE**  
VARIOUS ARTICLES

104



## FRYDENDAHL KATALOG

2. udgave - 2024

Udgivet af / Published by: Frydendahl, Ringkøbing

Fotos / Photos: Frydendahl m.fl. / Frydendahl et al.

Tryk / Print: Strandbygaard, Skjern

### Her nedenfor finder du guide/forklaring på farveangivelser under kolonne 'Farve'

### Here below you will find a guide/explanation on the colour specifications under column 'Colour'

-  Tilgængelige farver på produktet / Colours available for the product.
-  Produkt i farvekombination, f.eks. hvid og blå line / Products in colour combination e.g. white and blue lines.
-  Produkt i farvekombination, f.eks. hvid line med blå nister / Product with colour combination, eg. white line with blue tracer.
-  Produkt i farvekombination, f.eks. blå line med hvide nister / Product with colour combination, eg. blue line with white tracer.
-  Orange beklædningsfarve med fluorescerende farver / Orange clothing color with fluorescent colors.
-  Liner i mix-mix farver, produceret af rest-råvarer / Lines in mix-mix colours, manufactured from leftover rawmaterial.
-  Produkter i assorterede farver, tilgængelighed kan variere / Products in assorted colours, availability can vary.

### FISKENET FISHING NETS

# 12

<b>FISKENET - NYLON</b> .....	12
<b>FISHING NETS - NYLON</b> .....	12
Umonterede og monterede fiskenet / Nettings and fully rigged nets .....	12
<b>FISKENET - TEKNISKE DATA</b> .....	13
<b>FISHING NETS - TECHNICAL DATA</b> .....	13
Tekniske data / Technical data på trådtype / regarding twines .....	13
<b>FRYDENDAHL - VI GENBRUGER</b> .....	14
<b>FRYDENDAHL - WE RECYCLE</b> .....	14
Hos Frydendahl gør vi meget for miljøet ... / At Frydendahl we make great strides for a better environment ... ..	14
Miljømæssige handlinger / Environmentally friendly actions .....	14
<b>FRYDENDAHL - VI GENBRUGER</b> .....	15
<b>FRYDENDAHL - WE RECYCLE</b> .....	15
<b>FISKENET</b> .....	16
<b>FISHING NETS</b> .....	16
Frydendahl tilbyder også at levere fiskenet i forskrivning / Frydendahl also offers to supply fishing nets on advanced orders .....	16
<b>FISKENET</b> .....	17
<b>FISHING NETS</b> .....	17
Vigtig information for vore norske kunder / Importans information for our Norwegian customers .....	17
Ny type garn / New type of nets .....	17
Frydendahl monteringservice / Rigging Service .....	17
<b>PANELGARN - MONTEREDE OVERSIGTSGARN</b> .....	18
<b>PANEL NETS - FULLY RIGGED SURVEYNETS</b> .....	18
12 panelers net - ferskvand / 12 panels nets - freshwater Nordisk type / Nordic type .....	18
Baltic type / Baltic type Nylon multifilament / Nylon multifilament .....	18
Bundsættegarn/Gill nets Nordisk type / Nordic type .....	18
Flydegarn/Drift nets Nordisk type / Nordic type .....	18
Panelgarn / Panel nets .....	18
<b>FÆRDIGMONTEREDE FRITIDSFISKENET</b> .....	19
<b>FULLY RIGGED HOBBYFISHING NETS</b> .....	19
FritidsFiskenet / Hobby Fishing nets .....	19
Lakse/ørredgarn / Salmon/trout nets Bundsættegarn monteret / Gillnet - fully rigged .....	19
Lakse/ørredgarn / Salmon/trout nets Flydegarn monteret / Driftnets - fully rigged .....	19
Rødspætte/skrubbegarn / Plaice nets Monteret / Fully rigged .....	19
Sildegarn / Herring nets Flydegarn monteret / Driftnets - fully rigged .....	19

<b>FÆRDIGMONTEREDE FRITIDSFISKENET</b> .....	20
<b>FULLY RIGGED HOBBYFISHING NETS</b> .....	20
Heltgarn / Gwyniad nets Bundsættegarn monteret / Gillnet - fully rigged .....	20
Heltgarn / Gwyniad nets Flydegarn monteret / Driftnets - fully rigged .....	20
Krabbegarn/hummergearn / Crab nets/lobster nets Monteret / Fully rigged .....	20
Makrelgarn / Mackerel Flydegarn monteret / Driftnets - fully rigged .....	20
Toggegarn / Trammel nets Monteret / Fully rigged .....	20
<b>NORSKE HOBBYGARN</b> .....	21
<b>NORWEGIAN HOBBY FISHING NETS</b> .....	21
Toggegarn / Trammel nets Multimono / Multimono .....	21
Trollgarn / Trammel nets Nylon / Nylon .....	21
<b>NORSKE HOBBYGARN</b> .....	22
<b>NORWEGIAN HOBBY FISHING NETS</b> .....	22
Fjordgarn / Fjord nets Monofil / Monofil .....	22
Fjordgarn / Fjord nets Multimono / Multimono .....	22
<b>NORSKE HOBBYGARN</b> .....	23
<b>NORWEGIAN HOBBY FISHING NETS</b> .....	23
Sildegarn / Herring nets Nylon / Nylon .....	23
<b>NORSKE HOBBYGARN</b> .....	24
<b>NORWEGIAN HOBBY FISHING NETS</b> .....	24
Ferskvannsgarn / Lake nets Monofil / Monofil .....	24
Krabbegarn / Crab nets Nylon / Nylon .....	24
Makrelgarn / Mackerel nets Multimono / Multimono .....	24
Sildegarn / Herring nets Nylon / Nylon .....	24
<b>NORSKE HOBBYGARN</b> .....	25
<b>NORWEGIAN HOBBY FISHING NETS</b> .....	25
Breiflabbgarn / Monkfish nets .....	25
Flyndregarn / Flounder nets .....	25
Juksastrikk / Shock absorber .....	25
Kveitegarn / Halibut nets .....	25
Oppbevaringsbur / Storage cage .....	25
<b>NORSKE HOBBYGARN</b> .....	26
<b>NORWEGIAN HOBBY FISHING NETS</b> .....	26
Flyteline / Floating line .....	26
Nylon tråd / Nylon twine på spole / on spool .....	26
Ovale flottører / Oval floats .....	26
Synkeline / Sinking line .....	26

### FLETTEDE LINER BRAIDED LINES

# 27

<b>PRODUKTION PÅ EGEN FABRIK</b> .....	27
<b>PRODUCTION AT OWN FACTORY</b> .....	27
Fabrikken i Estland / The factory in Estonia .....	27
Vi har eget fletteri der producerer / A special section of the factory manufactures .....	27
<b>NYLON POLYAMID (PA)</b> .....	28
<b>NYLON POLYAMID (PA)</b> .....	28
Nylon fletliner / Nylon lines Krydsflettet med og uden hjerte / Crossbraided with and without core .....	28
<b>NYLON POLYAMID (PA)</b> .....	29
<b>NYLON POLYAMID (PA)</b> .....	29
Nylon fletliner / Nylon lines Rundflettet uden hjerte / Netbraided without core .....	29
<b>NYLON POLYAMID (PA)</b> .....	30
<b>NYLON POLYAMID (PA)</b> .....	30

<b>Nylon fletliner / Nylon lines</b> Dobbeltflettet med hjerte / Doublebraided with core .....	30
<b>Nylon fletliner / Nylon lines</b> Løsflettet uden hjerte / Loosebraided without core .....	30
<b>Nylon fletliner / Nylon lines</b> Spiralflettet med hjerte / Spiralbraided with core .....	30
<b>POLYPROPYLENE (P.P.)</b> .....	31
<b>POLYPROPYLENE (P.P.)</b> .....	31
P.P. fletliner / P.P. lines Krydsflettet med og uden hjerte / Crossbraided with and without core .....	31
<b>POLYPROPYLENE (P.P.)</b> .....	32
<b>POLYPROPYLENE (P.P.)</b> .....	32
P.P. fletliner / P.P. lines Rundflettet uden hjerte / Netbraided without core .....	32

# INDHOLDSFORTEGNELSEN

## 6 THE TABLE OF CONTENTS

<b>POLYESTER (PE)</b> .....	<b>33</b>
<b>POLYESTER (PE)</b> .....	<b>33</b>
<b>Polyester fletliner / Polyester lines</b>	
Krydsflettet med og uden hjerte / Crossbraided with and without core .....	33
<b>Polyester fletliner / Polyester lines</b>	
Spiralflettet uden hjerte / Spiralbraided without core .....	33
<b>POLYESTER (PE)</b> .....	<b>34</b>
<b>POLYESTER (PE)</b> .....	<b>34</b>
<b>Polyester fletliner / Polyester lines</b>	
Dobbeltflettet med hjerte / Doublebraided with core .....	34
<b>Polyester fletliner / Polyester lines</b>	
Løsflettet uden hjerte / Loosebraided without core .....	34
<b>POLYESTER (PE)</b> .....	<b>35</b>
<b>POLYESTER (PE)</b> .....	<b>35</b>
<b>Polyester fletliner / Polyester lines</b>	
Rundflettet uden hjerte / Netbraided without core .....	35
<b>DYNEEMA</b> .....	<b>36</b>
<b>DYNEEMA</b> .....	<b>36</b>
<b>Dyneema / Dyneema</b> Rundflettet uden hjerte / Netbraided without core ....	36
<b>Dyneema Polyester Mix / Dyneema Polyester Mix</b>	
Rundflettet uden hjerte / Netbraided without core .....	36
<b>FLETTET P.P. FILM</b> .....	<b>37</b>
<b>BRÅDET P.P. FILM</b> .....	<b>37</b>
<b>Danline / Danline</b> Krydsflettet Danline med og uden hjerte /	
Crossbraided with and without core .....	37
<b>Polyflex / Braided P.P. film</b> Krydsflettet P.P. film med og uden hjerte /	
Braided P.P. Film with and without core .....	37
<b>POLYETHYLENE (P.E.T.)</b> .....	<b>38</b>
<b>POLYETHYLENE (P.E.T.)</b> .....	<b>38</b>
<b>Bundslid / Chafing Rope</b> Flettet P.E.T / Braided Polyethylene .....	38
<b>P.E.T liner / P.E.T. lines</b> Flettet / Braided .....	38
<b>YACHT LINER</b> .....	<b>39</b>
<b>YACHT LINES</b> .....	<b>39</b>
<b>Dobbeltflettet Standard skødetov / Doublebraided Standard sheet</b>	
Rundflettet spun-pes / Netbraided polyester-spunpolyester .....	39
<b>Dobbeltflettet Super skødetov / Doublebraided Super sheet</b>	
Krydsflettet spun-pes / Crossbraided polyester-spunpolyester .....	39

<b>Standard skødetov / Standard sheet</b>	
Leveres afkappet i plastpose / Supply master halyard in plastic bags .....	39
<b>Super skødetov / Super sheet</b>	
Leveres afkappet i plastpose / Cut lengths packed in plastic bags .....	39

<b>YACHT LINER</b> .....	<b>40</b>
<b>YACHT LINES</b> .....	<b>40</b>
<b>Dobbeltflettet Master fald / Doublebraided Master halyard</b>	
Rundflettet spun-pes / Netbraided polyester-spunpolyester .....	40
<b>Dobbeltflettet Standard fald / Doublebraided Standard halyard</b>	
Rundflettet polyester / Netbraided polyester .....	40
<b>Master fald / Master halyard</b>	
Leveres afkappet i plastpose / Cut lengths packed in plastic bags .....	40
<b>Standard fald / Standard halyard</b>	
Leveres afkappet i plastpose / Cut lengths in plastic bags .....	40

<b>YACHT LINER</b> .....	<b>41</b>	
<b>YACHT LINES</b> .....	<b>41</b>	
<b>Yacht Anker liner / Yacht Anchor line</b>		
Flettet polyester - blyreb / Braided polyester - leadrope .....	41	
<b>Herkules Hau Dyneema / Herkules Hau dyneema</b>		
Rundflettet polyester m/ dyneema / Netbraided polyester with dyneema ....	41	
<b>Stativ til yacht liner / Tripod for yacht lines</b>		41
<b>Trimliner / Trimlines</b> Rundflettet polyester m/ hjerte og rød nist /		41
Netbraided polyester with core and red tracer .....		41

<b>YACHT LINER</b> .....	<b>42</b>	
<b>YACHT LINES</b> .....	<b>42</b>	
<b>EL-kniv / Electric cutter</b>		42
<b>EL-kniv - trådløs / Cordless electric cutter</b>		42
<b>Fortøjningsreb / Mooring ropes</b>		42
P.P multifilament reb - 3-slået / P.P multifilament - 3-str. ....		42
<b>Linemåler / Rope measurer</b>		42

<b>FORTØJNINGREB</b> .....	<b>43</b>	
<b>YACHT ROPES</b> .....	<b>43</b>	
<b>Elastiksnor / Elastic cord</b>		43
Fås i sort og hvid med sort nist / Available in black and white with black trim ..		43
<b>Fortøjningsreb Dobbeltflettet polyester /</b>		43
<b>Mooring ropes Doublebraided polyester</b>		43
<b>Komplet Fortøjningsreb / Complete yacht mooring ropes</b>		43

## FLYDELINER, BLYLINER OG REB FLOATLINES, LEADLINES OG ROPES

# 44

<b>BLYLINE</b> .....	<b>44</b>	
<b>LEADLINES</b> .....	<b>44</b>	
<b>P.P. liner / P.P. lines</b> Standard blyline / Standard leadlines .....	44	
<b>BLYLINE</b> .....	<b>45</b>	
<b>LEADLINES</b> .....	<b>45</b>	
<b>Hau Bly liner / Hau Leadlines</b>		45
<b>P.P. - P.E.T liner / P.P. - P.E.T lines</b> Eng. blyline - mono / English - mono .....		45
<b>BLYLINE</b> .....	<b>46</b>	
<b>LEADLINES</b> .....	<b>46</b>	
<b>Polyester blyline / Polyester leadlines</b> Multi blyline / Multi leadlines .....		46
<b>HAU LINER</b> .....	<b>47</b>	
<b>HAU LINE</b> .....	<b>47</b>	
<b>Hau Line - ekstra stærk / Hau Line - extra strong</b> Mono / Mono .....		47
<b>Hau Line - ekstra stærk / Hau Line - extra strong</b> Multi / Multi .....		47
<b>BLYLINE</b> .....	<b>48</b>	
<b>LEADLINES</b> .....	<b>48</b>	
<b>Hau Line - Deep Sea / Hau Line - Deep Sea</b>		48
<b>Hau Line - Super / Hau Line - Super</b>		48
<b>FLYDELINER</b> .....	<b>49</b>	
<b>FLOAT LINES</b> .....	<b>49</b>	
<b>Flydeline / Floatline</b> Type OY - standard / Type OY - standard .....		49
<b>Flydeline / Floatline</b> Type OYX - forstærket / Type OYX - reinforced .....		49

<b>SYTRÅD - MEDLØBER</b> .....	<b>50</b>	
<b>SEWING TWINE - BOLCHLINE</b> .....	<b>50</b>	
<b>Brudstyrke-syninger / Breaking strength-sewings</b>		50
<b>Medløber / Bolchline</b>		50
<b>Sytråd / Sewing twine</b>		50

<b>FRYDENDAHL TWINE</b> .....	<b>51</b>	
<b>FRYDENDAHL TWINE</b> .....	<b>51</b>	
<b>Nylon twine bødetwist / Nylon twine</b>		51
<b>Nylon twine Imprægneret / Nylon twine Impregnated</b>		51
<b>Spundet nylon twine / Spun nylon twine</b>		51

<b>FRYDENDAHL TWINE</b> .....	<b>52</b>	
<b>FRYDENDAHL TWINE</b> .....	<b>52</b>	
<b>Polyester twine / Polyester twine</b>		52
<b>Polyethylene reb 3sl. / Polyethylene ropes 3str.</b>		52
<b>Polyethylene twine / Polyethylene twine</b>		52
<b>Treviflex reb / Treviflex twine</b>		52

<b>TOVVÆRK</b> .....	<b>53</b>	
<b>ROPES</b> .....	<b>53</b>	
<b>Danline reb - 110 m / Danline rope</b>		53
3-slået medium soft, / 3 strands - medium soft .....		53
<b>Danline reb - 220 m / Danline rope</b>		53
3-slået medium soft / 3 strands - medium soft .....		53



<b>TOVVÆRK</b> .....	54
<b>ROPES</b> .....	54
P.P. filmreb / P.P. film rope 3-slået medium soft, / 3 strands - medium soft	54
Primaflex / Primaflex 3-slået, lysstabiliseret / 3 str.	54
Primaflex / Primaflex Krydsflettet, lysstabiliseret / Crossbraided	54
Synkereb dropline / Sinkrope dropline	54
<b>TOVVÆRK</b> .....	55
<b>ROPES</b> .....	55
3-slået P.P. / 3-str. P.P.	55

<b>TOVVÆRK</b> .....	56
<b>ROPES</b> .....	56
Danline - blytov / Danline - leaded ropes	56
<b>TOVVÆRK</b> .....	57
<b>ROPES</b> .....	57
Kvalitetsreb fra Frydendahl Danline fortøjningstrosser / Qualityrope from Frydendahl Danline mooring ropes	57

## RUSER FYKES

# 58

<b>RUSER</b> .....	58
<b>FYKE PRODUCTION</b> .....	58
Fabrikken i Malaysia / Appronet - Malaysia	58

<b>ÅLERUSER</b> .....	59
<b>EELFYKES</b> .....	59
Åleruser 60/5 / Eelfykes 60/5 på stålbøjler / on stainless steel hoops	59
Åleruser 79/5 / Eelfykes 79/5 på stålbøjler / on stainless steel hoops	59
Åleruser 80/7 / Eelfykes 80/7 på stålbøjler / on stainless steel hoops	59

<b>ÅLERUSER</b> .....	60
<b>EELFYKES</b> .....	60
Åleruser 80/7B / Eelfykes 80/7B på stålbøjler / on stainless steel hoops	60
Åleruser 95/7 / Eelfykes 95/7 på stålbøjler / on stainless steel hoops	60
Fjordruser 80/7 / Eelfykes 80/7 Små masker / Small meshes	60

<b>ÅLERUSER</b> .....	61
<b>EELFYKES</b> .....	61
Ålekuber 120/4 / Eeltraps 120/4	61
Ålekuber 120/5 / Eeltraps 120/5	61
Åleruser 100/7 / Eelfykes 100/7 på stålbøjler / on stainless steel hoops	61

<b>ÅLERUSER/STANDRUSER</b> .....	62
<b>EELFYKES SET UP BY POLES</b> .....	62
Ruser på specialmål / Special offer for fykes	62
Standruser 125/7 / Eelfykes 125/7 Set up by poles	62
Standruser 150/7 / Eelfykes 150/7 Set up by poles	62
Store ruser kan også leveres / Large fykes can also be supplied	62

<b>REJERUSER</b> .....	63
<b>SHRIMPFYKES</b> .....	63
Rad og arme til rejeruser / Leader & arms for shrimpfykes	63
Rejeruser 160/4 / Shrimpfykes 160/4 på stålbøjler / on stainless steel hoops	63
Rejeruser 200/4 / Shrimpfykes 200/4 på stålbøjler / on stainless steel hoops	63

<b>TORSKE- / LEPPERUSER</b> .....	64
<b>CODFYKES</b> .....	64
Lepperuser 116/9 / Wrassefykes 116/9 på stålbøjler / on stainless steel hoops	64
Torskeruser 83/4 / Codfykes 83/4	64
Specialtyper / Special type	
Torskeruser 65/5 / Codfykes 65/5 på stålbøjler / on stainless steel hoops	64
Torskeruser 65/7 / Codfykes 65/7 på stålbøjler / on stainless steel hoops	64

<b>KRABBE- / HUMMERRUSER / FISKETEJNER</b> .....	65
<b>CRAB- / LOBSTERFYKES / FISHTRAPS</b> .....	65
Fisketejner / Fishtraps Ål, hummer m.v./ Eel, lobster etc	65
Krabbe-/Hummerruser / Crab-/Lobsterfykes	65
Solid fisketejner / Solid fishtraps Ål, hummer m.v./ Eel, lobster etc.	65

<b>RUSENET UDEN BØJLER</b> .....	66
<b>FYKES WITHOUT HOOPS</b> .....	66
Åleruser / Eelfykes Type 66/5	66
Åleruser / Eelfykes Type 79/5	66
Åleruser / Eelfykes Type 80/7	66
Åleruser / Eelfykes Type 80/7	66
Åleruser / Eelfykes Type 80/7	66
Åleruser / Eelfykes Type 80/7 8 mm	66

Åleruser / Eelfykes Type 80/7B	66
Åleruser / Eelfykes Type 95/7	66

<b>RUSENET UDEN BØJLER</b> .....	67
<b>FYKES WITHOUT HOOPS</b> .....	67
Åleruser / Eelfykes Type 100/7	67
Åleruser / Eelfykes Type 125/7	67
Åleruser / Eelfykes Type 150/7	67
Rejeruser / Shrimpfyke Type 160/4	67
Rejeruser / Shrimpfyke Type 160/5	67
Rejeruser / Shrimpfyke Type 200/4	67

<b>NYLON NET</b> .....	68
<b>FYKE NET MATERIALS</b> .....	68
Afklippet radnet - kasteruser / Cut netting for fykeleaders	68
Afklippet rusenet - kasteruser / Cut netting for fykes	
Åleruser / Eelfykes Type 60/5	68
Åleruser / Eelfykes Type 79/5	68
Åleruser / Eelfykes Type 80/7B	68
Åleruser / Eelfykes Type 80/7	68
Åleruser / Eelfykes Type 95/7	68
Åleruser / Eelfykes Type 100/7	68

<b>NYLON NET</b> .....	69
<b>NYLON NETTINGS</b> .....	69
Monofil rusenet / Monofilament fykenetting	69
Nylon rusenet med knuder / Knotted nylon netting for fykes	
Net 210d/9 / Nettings 210d/9 Nr. 3 / No. 3	69
Rejeruser 160 md / Shrimpfykes 160 md Nylon rusenet / Nylon nettings	69
Rejerusers 200 md / Shrimpfykes 200 md Nylon rusenet / Nylon nettings	69
Ruser 80/7B / Fykes 80/7B Nylon rusenet / Nylon nettings	69

<b>AFKLIPPET NET</b> .....	70
<b>FYKE NET MATERIALS</b> .....	70
Specialtyper af radgarn / Special type of leaders	
Afklippet rad og arme - rejeruser / Cutted netting for shrimpleaders	70
Rad til kasteruser / Leaders for fykes	
Monteret med flåd & synk / Rigged with floats and sinkers	70
Afklippet rusenet - rejeruser / Cutting netting for shrimpfykes	
Rejeruser / Shrimpfykes Type 160/4 - 210d/9	70
Rejeruser / Shrimpfykes Type 200/4 - 210d/9	70
Rejeruser / Shrimpfykes Type 160/5 - 210d/9	70

<b>RUSE NET</b> .....	71
<b>FYKE NET MATERIALS</b> .....	71
Føringstabel for radgarn / Measuring table for leader nettings	71
Tablel til beregning af bøjlestørrelse / Table for calculation of hoop size	71

<b>NYLON RUSENET - KNUDET</b> .....	72
<b>NYLON FYKE NETTINGS - KNOTTED</b> .....	72
Nylon net 210d/12 / Nylon netting 210d/12 Nr. 4 / No. 4	72
Nylon net 210d/15 / Nylon netting 210d/15 Nr. 5 / No. 5	72
Radnet 210d/15 / Leaders 210d/15 Nr. 5 / No. 5	72
Rusenet / Nettings for fykes 80 md og 100 md / 80 md og 100 md	72

<b>NYLON RUSENET - KNUDELØST</b> .....	73
<b>NYLON FYKE NETTINGS - KNOTLESS</b> .....	73
Knudeløst Nylon net / Knotless Nylon netting	
Fremstillet af Badinotti / Manufactured by badinotti	73

# INDHOLDSFORTEGNELSEN

8

## THE TABLE OF CONTENTS

<b>RUSEBØJLER</b> .....	<b>74</b>
<b>FYKE HOOPS</b> .....	<b>74</b>
Rusebøjler / Fykerings Glasfiber / Fibreglass .....	74
Rustfri fjederstål / Stainless spring steel	
Til rusebøjler SS 2343 syrefast fjederstål / For fyke hoops SS 2343 - acidproof ..	74
<b>RUSEBØJLER</b> .....	<b>75</b>
<b>FYKE HOOPS</b> .....	<b>75</b>
Rusebøjlebeskytter / Fyke hoop protection .....	75
Rustfri stålbøjler / Stainless steel rings	
SS 2343 - Syrefast fjederstål / SS 2343 - Acidproof spring steel .....	75
Flade forbøjler / Flat front ring	
SS 2343 - Syrefast fjederstål / SS 2343 - Acidproof spring steel .....	75
Samlet i sæt / Assembled in sets .....	75
<b>BLYSYNK</b> .....	<b>76</b>
<b>LEAD SINKERS</b> .....	<b>76</b>
Blysynk / Lead sinkers Tøndeformet / Barrel shaped .....	76
Blysynk / Lead sinkers Ringformet / Ring shaped .....	76
Klemmebly / Lead sinkers Tøndeformet / Barrel shaped .....	76
Zink synk / Zink sinkers .....	76
<b>TILBEHØR - RUSER</b> .....	<b>77</b>
<b>ACCESSORIES FOR FYKE FISHING</b> .....	<b>77</b>
Altin / Altin Effektiv imprægnering af fiskenet /	
Effective impregnation of fishingnets .....	77
Fangstrør / Eel pipes med 2 kalve / with 2 funnels .....	77
Keser / Landing net med galvaniseret jernstel/	
with galvanized double frame .....	77
Odderiste / Otter barriers .....	77
Åletang / Eel tongs med kobbernitter / with copper rivet .....	77
<b>OPBEVARINGSNET TIL FANGST</b> .....	<b>78</b>
<b>STORAGE FOR CATCH</b> .....	<b>78</b>
Beskyttelsesnet / Protection cover Nylon net / Nylon nettings .....	78
Fiskeopbevaringsnet / Storage nets .....	78
Læggeruse 65/3 / Storage nets 65/3	
til opbevaring af torsk og fladfisk/ for storage of cod and flat fish .....	78
Opbevaringsnet / Storage nets .....	78
Åleposer / Eelbags .....	78
<b>DIVERSE NET</b> .....	<b>79</b>
<b>DIFFERENT TYPES OF NETTING</b> .....	<b>79</b>
Polyethylenet net / Polyethylene nettings .....	79
Spærrenet / Barrier nets	
til opfiskning af fisk og yngel i havdamme og søer /	
for collecting fish and fry from ponds and lakes .....	79
Strygenet for rejer / Shrimp nets	
Knudeløst nylon net No. 3 / Knotless nylon netting No. 3 .....	79
<b>HUMMER- / KRABBETEJNER</b> .....	<b>80</b>
<b>CRAB / LOBSTER POTS</b> .....	<b>80</b>
Hummertejne / Lobster/crab pot Leveres med agnpose / baitbag included ..	80

<b>Hummertejne / Lobster pot</b>	
Leveres med agnpose / baitbag included .....	80
<b>Krabbetejne / Crab pot</b>	
Leveres med agnpose-Erhverv / baitbag included .....	80
<b>Hummertejne / Lobster pot</b>	
Leveres med agnpose / baitbag included .....	80
<b>Jomfruhummertejne / Prawn creel</b>	
Leveres med agnpose / baitbag included .....	80
<b>Krabbetejne / Crab pot</b>	
Leveres med agnpose - Dess. 20013 / baitbag included - Dess. 20013 .....	80
<b>HUMMER- / KRABBETEJNER</b> .....	<b>81</b>
<b>CRAB / LOBSTER POTS</b> .....	<b>81</b>
<b>Fisketejne / Fish trap</b>	
Leveres med agnpose / baitbag included .....	81
<b>Rejetejne / Shrimp pot</b>	
Leveres som samlesæt / Supplied as an assembly kit .....	81
<b>Rejebur / Shrimp creel</b>	
Rund / Round .....	81
<b>Snekrabbetejner / Snow crab traps</b>	
Type: Grønland - Ståltipe: S. 355 / Type: Greenland - Type of steel: S. 355 .....	81
<b>TILBEHØR</b> .....	<b>82</b>
<b>ACCESSORIES</b> .....	<b>82</b>
<b>Agnboks / Bait box</b>	
Cylinder-formet / Cylinder shaped .....	82
<b>Agnpose - 12 mm / Bait bags - 12 mm</b> .....	82
<b>Agnpose - dobbelte / Bait bags - double</b> .....	82
<b>Gummibånd / Rubberbands</b>	
Til krabber og hummerklør - Gummibånd til tang-montering /	
For crabs and lobster claws - Rubberbands for tong fitting .....	82
<b>Nylon spinner / Nylon spinner</b> .....	82
<b>Tang til gummibånd /</b>	
<b>Tong for fitting rubberbands</b> .....	82
<b>Tejne lukkekrog / Creel Hook</b> .....	82
<b>TILBEHØR</b> .....	<b>83</b>
<b>ACCESSORIES</b> .....	<b>83</b>
<b>Bomulds tejnetråd / Cotton twine</b>	
Flettet tråd / Braided twine .....	83
<b>Bomulds tejnetråd / Cotton twine</b>	
3 sl. tråd / 3 str. twine .....	83
<b>Marsvin pingers / Mammals pingers</b>	
Netguard pingers 140 x 50 mm .....	83
<b>TORSKEBUNDGARN</b> .....	<b>84</b>
<b>POUND NETS</b> .....	<b>84</b>
<b>Radgarn / Leader</b>	
Nylon Net No. 8 (210D/24) - Inprægneret/bonded	
50 mm med kantforstærkning i top / 50 mm sq - selvage top only .....	84
<b>Torskebundgarn / Pound net</b>	
Nylon Net No. 8 (210D/24) - Inprægneret/bonded	
30 mm med kantforstærkning i top / 30 mm sq - selvage top only .....	84

## FLÅD- & BØJEUDSTYR FLOATS AND BUOY EQUIPMENT

# 85

<b>FLÅD</b> .....	<b>85</b>
<b>GILLNET FLOATS</b> .....	<b>85</b>
Boticella flåd / Boticella floats Type: PVC / Type: PVC .....	85
Cigar flåd / Cigar floats Type: Blød / Type: Soft .....	85
JD flåd / JD floats .....	85
Ringflåd - deep sea / Ringfloats - deep sea .....	85
Ringflåd - standard / Ringfloats - standard .....	85
<b>TRAWLFLÅD</b> .....	<b>86</b>
<b>TRAWL FLOATS</b> .....	<b>86</b>
SP flåd / SP floats .....	86
Trawlflåd med centerhul / Trawlfloats with centre hole .....	86
Trawlflåd med centerhul / Trawlfloats with centre hole .....	86
Trawlringe / Trawl rings Neptun Plast .....	86
<b>BØJEARTIKLER</b> .....	<b>87</b>
<b>BUOY EQUIPMENT</b> .....	<b>87</b>

<b>Bundkiler / Wedges Til bøjvægte / For buoy weights</b> .....	<b>87</b>
<b>Kiler / Wedges Til bøjvægte / For buoy weights</b> .....	<b>87</b>
<b>Fjordbøjer / Inshore buoys</b>	
til afmærkning af tejne/ for marking of traps .....	87
<b>Garnbøjer / Dahn buoys</b>	
til erhvervsfiskeri/ for commercial fishing .....	87
<b>Garnbøjer / Dahn buoys</b>	
til fritidsfiskeri / for hobby .....	87
<b>Glasfiber bøjstænger / Fibreglass poles</b>	
»Tonkin« stænger / »Tonkin« bamboo poles .....	87
<b>BØJEARTIKLER</b> .....	<b>88</b>
<b>BUOY EQUIPMENT</b> .....	<b>88</b>
<b>Bøjesynt BLY / Buoy weight LEAD til bambus / for bamboo poles</b> .....	88
<b>Bøjesynt ZINK / Buoy weight ZINC til bambus / for bamboo poles</b> .....	88
<b>Cementblok / Concrete weight</b> .....	88

Fiskemærker / Tags / Fyke- and netmarker	88
Gule afmærkningsrør / Yellow marking-pipes	88
Radar reflektor / Radar reflector	88
Rørsynk med øje / Buoy weight with eye	88
Rørsynk uden øje / Buoy weight without eye	88
<b>BØJEARTIKLER</b>	<b>89</b>
<b>BUOY EQUIPMENT</b>	<b>89</b>
Bøjeflag / Buoy flags	89
Bøje flåd / Buoy floats	89
Bøjelygte - KS 68A / Buoylight - KS 68A	89
Bøjelygte - KS 68A LED / Buoylight - KS 68A LED	89
Not flåd / Purse seine floats	89
Refleks tape / Reflector tape	89
<b>BØJEANKRE</b>	<b>90</b>
<b>DAHN ANCHORS</b>	<b>90</b>
2-flænet ankre / 2 fluke anchors	90
Garnankre / Anchors Norsk Type / Norwegian type	90
»M« plovankre / »M« anchors Galvaniseret / Galvanized	90
Søger / Grappels Galvaniseret / Galvanized	90
4-flænet ankre / 4 fluke anchors	90
Klapanke / Clap anchors Ugalvaniseret / Ungalvanized	90
Paraply ankre / Mushroom anchors Galvaniseret / Galvanized	90

<b>POLYFORM</b>	<b>91</b>
<b>POLYFORM INFLATABLES</b>	<b>91</b>
Fendere / Fenders	91
Fortøjningsbøjer / Mooring buoys med kort jern / with short iron	91
Gajer (blåser) / All purpose floats	91
Gajer (blåser) / All purpose floats high light / high light	91
<b>DAN FENDER</b>	<b>92</b>
<b>DAN FENDER</b>	<b>92</b>
Fendere / Fenders med sort top / with black top	92
Fortøjningsbøjer / Mooring buoys Bundgarn / with short iron	92
Garnblåser / Net buoys	92
Stangbøjer / Bar buoys	92
<b>FLÅD</b>	<b>93</b>
<b>BUOYS</b>	<b>93</b>
Ankerring / Mooring rings Galvaniseret / Galvanized	93
Mini bøjer - BLØD / Mini buoys SOFT Oppustelig / Inflatable	93
Mini bøjer - HÅRD / Mini buoys HARD	93
NetFresh / NetFresh	93

## REDNINGSDYSTYR LIFE SAVING EQUIPMENT

# 94

<b>REDNINGSVESTE</b>	<b>94</b>
<b>LIFE SAVING JACKETS</b>	<b>94</b>
Ekstra udstyr / Accessories	94
Frydendahl selvoppustelig redningsvest / Frydendahl fullautomatic life jackets med D-ring / with D-ring	94
Redningsvest / Life jackets med delt front / with split front	94

<b>Svømmevest / Life jackets</b>	
Fit & Float / Fit & Float	94
<b>REDNINGSDYSTYR</b>	<b>95</b>
<b>LIFE SAVING EQUIPMENT</b>	<b>95</b>
Redningsdragt / Immersion suit Solas godkendt / Solas approved	95
Redningsflåde til fiskefartøjer / Liferafts for fishing vessels	95

## BEKLÆDNING CLOTHING

# 96

<b>HANDSKER</b>	<b>96</b>
<b>GLOVES</b>	<b>96</b>
SHOWA NITRIL Blå handske / Blue glove med bomuldsfoer / with cotton lining - #720	96
SHOWA NITRIL Gul handske / Yellow glove med bomuldsfoer / with cotton lining - #771	96
SHOWA Rød handske / Red glove med bomuldsfoer / with cotton lining - #610	96
SHOWA Rød handske / Red glove med bomuldsfoer / with cotton lining - #620	96
SHOWA Blå handske / Blue glove med bomuldsfoer / with cotton lining - #660	96
SHOWA Rød handske / Red glove med hvide lange ærmer / with white long sleeves - #640	96
SHOWA Rød handske / Red glove med vinterfoer / with winter lining - (Thermo) #460	96
<b>HANDSKER</b>	<b>97</b>
<b>GLOVES</b>	<b>97</b>
BLUE STAR Arbejdshandske / Working glove Lysegrå udsøgt oksehud / made of leather	97
BLUE STAR Sort handske / Sort glove Gummi handske / Rubber glove	97
NYLON Handske / Glove Strikkede / Knitted - ONESIZE	97
PHULAX Blå handske / Blue glove Kraftig kvalitet / Strong quality - #630	97
PHULAX Blå handske / Blue glove med vinterfoer / with winter lining - #630	97
<b>FRYDENDAHL BEKLÆDNING</b>	<b>98</b>
<b>FRYDENDAHL WEAR</b>	<b>98</b>

<b>FRYDENDAHL Busseronne / Smock</b>	<b>98</b>
FRYDENDAHL Busseronne / Smock fluorescerende farver / in fluo colours	98
FRYDENDAHL Jakke med lynlås / Jacket with zipper i fluorescerende farver / in fluo colours	98
FRYDENDAHL Overalls / Trousers	98
FRYDENDAHL Overalls / Trousers NY MODEL / NEW MODEL i fluorescerende farver / in fluo colours	98
<b>FRYDENDAHL BEKLÆDNING</b>	<b>99</b>
<b>FRYDENDAHL WEAR</b>	<b>99</b>
FRYDENDAHL Fiskesæt / Fishermens dress Model 0,45 mm	99
FRYDENDAHL Forklæde / Apron	99
FRYDENDAHL Gummiermer / Sleeves	99
Skriddstøvler / Sea boots	99
Waders / Waders	99
<b>FRYDENDAHL BEKLÆDNING</b>	<b>100</b>
<b>FRYDENDAHL WEAR</b>	<b>100</b>
Eskimo sokker / Eskimo socks	100
FOX Termokeddragter / Thermo Boiler Suit	100
Junior waders / Junior waders	100
Tilbehør til waders / Accessories for waders	100
<b>FRYDENDAHL STØVLER</b>	<b>101</b>
<b>FRYDENDAHL BOOTS</b>	<b>101</b>
Busseronne / Smock Dunlop Thermo Plus Sikkerhedsstøve / Safty boots med tåkappe af stål / with steel-inforcement	101
FRYDENDAHL Kedeldragt / Boilersuit	101
FRYDENDAHL Sommerbusseronne / Summer smock	101
'SAILOR' Trøje / Sweater	101

# INDHOLDSFORTEGNELSEN

## 10 THE TABLE OF CONTENTS

<b>TRETORN KOSTER Gummistøvle / Boots</b>	
Kort model / Short model	101
<b>GUMMI BEKLÆDNING</b>	<b>102</b>
<b>FISHERMENS CLOTHES</b>	<b>102</b>
<b>GUY COTTEN tøj / GUY COTTEN clothes</b>	
<b>GC CHINOOK Busseronne / Smock</b>	102
<b>GC DREMPRO Jakke / Jacket</b>	102
<b>GC ISOMAX Jakke / Jacket</b>	102
<b>GC Tasker / Bags 100% vandtæt / 100% waterproof</b>	102
<b>GC X-TRAPPER Overalls / Bib and braces</b>	102
<b>GC X-TRAPPER Overalls / Overalls</b>	102

<b>GUMMI STØVLER</b>	<b>103</b>
<b>BOOTS</b>	<b>103</b>
<b>GC Activgrip Støvle / Boots</b>	
Gitane med sikkerhed / Gitane with safety	103
<b>GC Arctic sokker / Work socks</b>	
Ekstremt slidstærke / Extremely durable - 2 PAK/PACK	103
<b>GC BINIL Neoprenærmer / Sleeves</b>	
Syet og limet sammen / Sewn and glued together	103
<b>GC MAREE Ærmer / Sleeves</b>	
Syet og limet sammen / Sewn and glued together	103
<b>GC Reparationsset / Repair set</b>	
Reparation af gummitøj / Repairing for rubberclothes	103
<b>GC THERMO Sikkerhedsstøvle / Safty boots</b>	
med tåkappe af stål / with steel-inforcement	103
<b>GC ULTRALITE Støvle / Boots</b>	
Vejrbestandige letvægtsstøvler / Hydrolysis resistance	103

## DIVERSE VARIOUS ARTICLES

# 104

<b>BØDENÅLE</b>	<b>104</b>
<b>MENDING NEEDLES</b>	<b>104</b>
<b>Duka bødenåle / Duka mending needles</b>	
Hvid plastik, flade / White plastic, flat	104
<b>Osprey bødenåle / Osprey mending needles</b>	
Gul plastik, flade / Yellow plastic, flat	104
<b>Toka bødenåle / Toka mending needles</b>	Hvid plastik / White plastic 104
<b>KNIVE</b>	<b>105</b>
<b>KNIVES</b>	<b>105</b>
<b>Loewen Messer / Loewen Messer knives</b>	
Gennemført fra skaft til knivspids. Utrolig let at holde skarp / Excellent from shaft to point. Very easy to maintain sharpness	105
<b>Raadvad knive / Raadvad knives</b>	
Knive af bedste kvalitet / Best quality knives	105
<b>Victorinox / Victorinox</b>	105
<b>KNIVE</b>	<b>106</b>
<b>KNIVES</b>	<b>106</b>
<b>Foldeknive / Pocket knife</b>	106
<b>Håndhæg / Net hook</b>	106
<b>Knivsliber / Knife sharpener</b>	106
<b>Kvalitetsstrygestål / Sharpening steel</b>	106
<b>Vangedal knive / Vangedal knives</b>	Rustfri / Stainless steel 106
<b>PILKE</b>	<b>107</b>
<b>JIGGING EQUIPMENT</b>	<b>107</b>
<b>Frydendahl pilke / Frydendahl jigs</b>	
Type Bergmann / Type Bergmann	107
<b>Gummiagn / Rubber bait</b>	
Bundter à 100 meter / 100 meters per bundle	107
<b>Gummiagn / Rubber bait</b>	
Ophængsposer à 5 meter / 5 meters per bag	107
<b>Gummimakk / Rubber makk</b>	
med Mustad kroge / with Mustad hooks	107
<b>Mustad treble trekroge / Mustad treble hooks</b>	
DURATIN - Type 3551 DT / DURATIN - Type 3551 DT	107
<b>Pilkelod / Jigging weight</b>	med svirvel / with swivel 107
<b>Pilkesynk / Jigging weight</b>	Stål - malet / with ring 107
<b>PILKE - TILBEHØR</b>	<b>108</b>
<b>JIGGING EQUIPMENT</b>	<b>108</b>
<b>Pilkeline / Jigging Lines</b>	
Monoline, stor brudstyrke / High breaking strength	108
<b>Rustfri fjederkrog med svirvel / Stainless split clips</b>	
Anvendes bl.a. til såvel teje- som langlinefiskeri / Potting or longline fishing	108
<b>Springringe / Split rings</b>	108
<b>Svirvler med hægte / Swivels with snaps</b>	108
<b>Svirvler uden hægte / Swivels without snaps</b>	108
<b>KROGE</b>	<b>109</b>
<b>HOOKS</b>	<b>109</b>
<b>MUSTAD Limerick</b>	
<b>TYPE 31109 SS / TYPE 31109 SS</b>	Rustfri stål / Stainless steel 109

<b>MUSTAD Norway</b>	
<b>Type 34958 SS / Type 34958 SS</b>	Rustfri stål / Stainless steel 109
<b>MUSTAD Viking</b>	109
<b>Type 9087 SS / Type 9087 SS</b>	Rustfri stål / Stainless steel 109
<b>MUSTAD Best Kirby Durati</b>	109
<b>Type 1536 DT / Type 1536 DT</b>	Fortinnet / Tinned 109
<b>MUSTAD Round Gaff Duratin</b>	109
<b>Type 2286 DT / Type 2286 DT</b>	Fortinnet / Tinned 109
<b>MUSTAD O'Shaugnessy Duratin</b>	
<b>Type 7255 DT / Type 7255 DT</b>	Fortinnet / Tinned 109
<b>Silde forfang / Heering snoods</b>	med tjavs / with wisp 109
<b>KROGELINER M.V.</b>	<b>110</b>
<b>LONGLINES - LONGLINE EQUIPMENT</b>	<b>110</b>
<b>Krogeliner / Longlines</b>	Type artic 110
<b>Metalplader / Metalplates</b>	Langlinefiskeri / Longline fishing 110
<b>MUSTAD Kroge / MUSTAD Hooks</b>	
med tjavs - 0,9 meter / with snoodings - 0,9 meters	110
<b>KROGE OG TILBEHØR</b>	<b>111</b>
<b>HOOKS AND ACCESSORIES</b>	<b>111</b>
<b>Korkstrimler / Corkstrips</b>	Til krogbakker / For hook trays 111
<b>Krogklemmer / Hook holders</b>	111
<b>Monterede ålekroge / Mounted Eelhooks</b>	111
<b>Monterede torskekroge / Mounted Codhooks</b>	111
<b>Vindsel / Reels</b>	Pilkesnøre harpe / Complete jiggingline 111
<b>OPBEVARING</b>	<b>112</b>
<b>STORAGE</b>	<b>112</b>
<b>Balje, firkantet / Tub, square</b>	
<b>FØDEVAREGODKENDT / FOOD APPROVED</b>	112
<b>Fiskekurv / Fish basket</b>	Slagfast / Impact resistant 112
<b>FØDEVAREGODKENDT / FOOD APPROVED</b>	112
<b>Fiskekurv / Fish basket</b>	Standard / Standard 112
<b>FØDEVAREGODKENDT / FOOD APPROVED</b>	112
<b>Garnbalje, firkantet / Longline tub</b>	
Plastik med forstærket kant / Plastic with reinforced edge	112
<b>Garnbalje, runde / Net tub</b>	
Plastik med forstærket kant / Plastic with reinforced edge	112
<b>Industrispand / Industrial bucket</b>	
med 5 mm metalgreb / with 5 mm metal handle	
<b>FORSTÆRKET BUND / REINFORCED BOTTOM</b>	112
<b>OPBEVARING</b>	<b>113</b>
<b>STORAGE</b>	<b>113</b>
<b>Alt mulig sæk / All purpose bag</b>	Med snoreluk / With drawstring 113
<b>Garnsække / Netbags</b>	med håndtag i siden / with handles on both sides 113
<b>Træcontainer / Net container wooden</b>	
Til opbevaring af fiskenet og fiskeredskaber / For storage of fishing net	113
<b>Træcontainer / Wooden container</b>	
Til opbevaring af trawl og fiskeredskaber / For storage of trawls and fishing equipment	113
<b>Trawlcontainer / Trawl container</b>	Udført i stål / Steel 113

<b>BIGBAGS</b> .....	114
<b>BIGBAGS</b> .....	114
Bigbags / Bigbags .....	114
<b>DIVERSE ARTIKLER</b> .....	115
<b>VARIOUS ARTICLES</b> .....	115
Flåtang / Skinning tong Rustfrit stål / Stainless steel .....	115
Pandeskjold / Head shield .....	
Mod vand- og brandmænd / Protection against jellyfish .....	115
Slingredug / Non-slip table cloth .....	115
Splidstokke / Shooting sticks .....	115
Udbenerjern / Boning tools .....	115
Rengøringsklude / Cleaning cloth I Kulørte / Mixed colours .....	115
Toiletspand / Toilet bucket Glasfiber / Fibreglass.....	115
Zink anoder / Zink anodes .....	115
<b>DIVERSE ARTIKLER</b> .....	116
<b>VARIOUS ARTICLES</b> .....	116
Bådshagekrog / Boat hook .....	116
Bismervægt / Steel yard balance .....	116
Elektronisk Fiskevægt / Electronic balance .....	116
Fiskemål / Fish measure .....	116
Hæg / Short hark .....	116
Iskølle / Ice club Plastik / Plastic .....	116
Isskovl / Ice shovel Aluminium / Aluminium .....	116
Isskovl / Ice shovel Plastik / Plastic .....	116
Krabbehammer / Crab hammer .....	116
Merlespir / Marline spike .....	116
<b>DIVERSE ARTIKLER</b> .....	117
<b>VARIOUS ARTICLES</b> .....	117
Brandmandshager / Snap hooks .....	117
Carabinhager / Carabine hooks .....	117
Fjederhager / Carabine hooks .....	117
Kovser / Thimbles Galvaniseret / Galvanized .....	117
Sjækler / Shackles Galvaniseret / Galvanized .....	117
Sjækler / Shackles Rustfri stål / Stainless steel .....	117
Vodtøvsled / Split links Rustfri stål / Stainless steel .....	117
<b>DIVERSE ARTIKLER</b> .....	118
<b>VARIOUS ARTICLES</b> .....	118
Flagstof / Fabric - buoyflag .....	
Kraftig kvalitet, 115 g/m <sup>2</sup> / Heavy quality, 115 g/m <sup>2</sup> .....	118
Garmpiske / Net cleaner .....	118
Skudtæller / Counter .....	118
Årer og tilbehør / Oars and accessories .....	
Lavet af finsk gran / Made from Finnish wood .....	118
<b>RENGØRING REDSKABER</b> .....	119
<b>CLEANING</b> .....	119
Aluminiumsskaft / Aluminium handle 130 cm .....	119
Træskaft / Wooden handle 155 cm .....	119
Bådbørste med vandgennemløb / Boat brush, waterfed .....	119
Bådbørste med vandgennemløb / Boat brush, waterfed .....	119
Gulvskrubbe / Boat brush .....	119
Kost med gevind / Broom with socket .....	119
<b>RENGØRING</b> .....	120
<b>CLEANING</b> .....	120
<b>ANTIALGIN 10</b>	
Bakterie fjernende rensesvæske / Bacteria cleaner .....	120
<b>ANTIBAK CLEANSER</b>	
Rengørings- og afkalkningsmiddel / Descaler .....	120
<b>MAXI 3</b>	
Alkalisk allround rengøringsmiddel / Alkaline allround cleanser .....	120
<b>RANEX RUSTBUSTER</b>	
Effektiv rustfjerner / Rust remover .....	120
Stævnørnsfedt / Stern tube grease .....	120
<b>FRYDENDAHL FISKEFLÅMASKINE</b> .....	121
<b>FRYDENDAHL FISH SKINNING MACHINE</b> .....	121
FRYDENDAHL Fiskeflåmaskine / Fish skinning machine	
Lille og handy maskine til de fleste fiskearter /	
Small, easy to manage, handles most species .....	121
FRYDENDAHL Fiskerensebord / Cleansing table	
100% rustfri stål - justerbart stativ / 100% stainless steel - adjustable tripod ..	121
FRYDENDAHL Stativ til fiskeflåmaskine / Tripod for Fish skinning machine	121

<b>GARN- OG LINEHALERE</b> .....	122
<b>GILLNET- AND LONGLINE HAULERS</b> .....	122
Garnspil / Hauler HLT 200/2 .....	122
MUNKEBO Garnspil / Hauler Rustfri stål / Stainless steel .....	122
<b>GARN- OG LINEHALERE</b> .....	123
<b>GILLNET- AND LONGLINE HAULERS</b> .....	123
NORTH lift Garn- & linehalere / Net- & line haulers .....	123
SØLYST Garnopreder / Netcleaner .....	123
SØLYST Hydraulisk linehaler / Hydraulic longline hauler .....	123
<b>INDUSTRINET M.V.</b> .....	124
<b>NETS FOR THE INDUSTRY</b> .....	124
Specialopgaver / Special nets	
Containernet / Load securing nets .....	124
Fuglebeskyttelsesnet / Aviary nets .....	124
Overdækningsnet / Tarpaulin - tie down nets .....	124
Sandkassenet / Sandpit covering nets .....	124
<b>SIKKERHEDSNET</b> .....	125
<b>SAFETY NET</b> .....	125
Netsystem - faldsikring / Fall arrest - safety nets .....	125
<b>MUSLINGEOPDRÆT</b> .....	126
<b>MUSSELFARMING</b> .....	126
Bånd til yngelsamlere / Tape for seed-collectors .....	126
Hovedline / Mainrope Danline, 3-slået / Danline, 3-strands .....	126
Linesøger / Grappels Galvaniseret / Galvanized .....	126
Skrueankre / Screw anchors .....	126
Synk til yngelsamlere / Sinkers for seed-collectors .....	126
Yngelsamlere / Seed-collectors	
Færdigmonterede / Fully rigged .....	126
<b>FISKENET SYMASKINER OG TILBEHØR</b> .....	127
<b>FISHING SEWING MACHINES AND ACCESSORIES</b> .....	127
Brother Fiskeket symaskiner / Brother Fishing sewing machines .....	127
Symaskine tilbehør / Sewing machine accessories	
FRYDENDAHL Mærketape / Marking tape .....	127
Griber / Looper .....	127
Sakse / Scissors .....	127
Synåle / Needles .....	127
<b>SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER - DK</b> .....	128
<b>GENERAL TERMS OF SALES AND DELIVERY - DK</b> .....	128
<b>SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER - UK</b> .....	129
<b>GENERAL TERMS OF SALES AND DELIVERY - UK</b> .....	129
<b>NOTER</b> .....	130
<b>NOTES</b> .....	130

### Umonterede og monterede fiskenet

Hos Frydendahl har vi altid et stort antal monterede fiskegarn og umonterede fiskenet på lager.

Frydendahl leverer fiskenet til fiskeriet i Nordeuropa - monterede og klar til fiskeriet, samt umonterede til fiskere, som selv ønsker at montere deres fiskenet.

### Frydendahl har følgende typer fiskenet i sortimentet:

#### NYLON ...

**Multifilament Net**

**Monofilament Net**


**Multimonofilament Net**

**Multifilament premont. toggenet**

**Supermultifilament premont. toggenet**


**Monofilament premont. toggenet**

**Multimonofilament premont. toggenet**



- Enkelt knude
- Strakt i dybden
- Fremstillet med kantmaske over/under

Størrelsen på masken måles fra knude til knude incl. 1 knude.



- Double knot
- Stretched depthwise
- Selvage top/bottom

All measurements include one knot.

### Bestil fiskenettene på følgende måder:

- Kontakt Frydendahl på tlf. +45 97 31 13 11 og tal med vores sælgere om dine ønsker.
- Direkte på Frydendahls webshop: [www.frydendahl.com](http://www.frydendahl.com)

Du kan udvælge de fiskenet, som du har behov for, ud af det sortiment, som vi lagerfører.

### Nettings and fully rigged nets

Frydendahl always carry a considerable number of nettings in stock.

Frydendahl supplies fishing nets - unrigged or fully rigged - to fishermen in Northern Europe.

### Frydendahl carries stock of the following types of fishing nets:

#### NYLON ...

**Multifilament Net**

**Monofilament Net**

**Multimonofilament Net**

**Multifilament premounted gillnets**

**Supermultifilament premounted gillnets**

**Monofilament premounted gillnets**

**Multimonofilament premounted gillnets**

### Place your order for fishing nets as follows:

- Contact Frydendahl over the phone +45 97 31 13 11 and discuss your order with one of our salesmen.
- Visit our webshop - [www.frydendahl.com](http://www.frydendahl.com) - and place your order here.

Frydendahl's complete and updated netting list is always available when contacting us by mail or phone.

### FRYDENDAHL GARANTI

Når vi sætter din ordre på monterede garn i produktion sker det fuldstændigt efter dine ønsker og anvisninger.

Alle net leveres selvfølgelig med sædvanlig »Frydendahl Garanti«

### FRYDENDAHL QUALITY GUARANTEE

Frydendahl always manufactures your order for fully rigged nets according to your instructions.

### Tekniske data / Technical data på trådtype / regarding twines

NYLON MULTIFILAMENT Nylon multifilament	METER/KILO Meters/kilo	DENIER Denier	MONOFIL Monofil	MONOFIL JAP. NR. Monofil jap. no.	MULTI MONOFIL Multi monofil	MONO TWINE Mono twine	SUPER MULTI Super multi
			0,11	0,5			
		110d/2 (220d)	0,16 (220d)	1,0			
			0,20 (330d)	1,5			0,5 x 3 (321d)
	0.000	210d/2 (420d)	0,23 (440d)	2,0			
			0,25d (525d)				
	13.000	210d/3 (630d)	0,28 (660d)	3,0			
			0,30d (730d)			1,5 x 3 (990d)	0,5 x 8 (850d)
	10.000	210d/4 (840d)	0,33 (880d)	4,0			
			0,37 (1100d)	5,0			
	6.660	210d/6 (1260d)	0,40 (1320d)	6,0		1,5 x 4 (1320d)	0,5 x 12 (1284d)
			0,45 (1650d)			1,5 x 5 (1650d)	
			0,47	8,0			
	4.440	210d9 (1890d)	0,50 (1980d)	9,0	1,5 x 6 (1980d)	3 x 3 (1980d)	
			0,52 (2200d)	10,0			
	3.330	210d/12 (2520d)	0,57 (2640d)	12,0	1,5 x 8 (2640d)	4 x 3 (2640d)	
			0,60 (2890d)				
	2.660	210d/15 (3150d)	0,62 (3080d)	14,0	1,5 x 10 (3300d)	5 x 3 (3300d)	
			0,65 (3520d)		1,5 x 12 (3960d)	6 x 3 (3960d)	

Alle vore mono-, monotwine og multimono fiskenet leveres dobbeltknudet og strakt i dybden. Ønsker du garnene leveret monteret, skal du oplyse hvilke materialer du ønsker anvendt til monteringen, samt hvilken længde det monterede garn skal have ved top- og bundlinjen.

In our range of nettings, you will find nettings made in doubleknots and depthwise stretched, only.

### I vort sortiment finder du: / In our assortment of nettings, you will find:

#### Khon Kaen Fishing Net

Fiskenet i høj kvalitet fra en af verdens største producenter. Fremstillet med den nyeste teknologi.

#### Khon Kaen Fishing Net

High quality netting from one of the world's largest manufacturers of nets. Produced with the latest technology.



#### Ching Fa Fishing Net

Høj kvalitet - Høj brudstyrke. ISO - 9001.

#### Ching Fa Fishing Net

High quality - high breaking strength. ISO - 9001.



#### Torex Fiskenet

Net fremstillet af 100% toray nylon. Køb Torex net, hvis du søger topkvalitet. ISO 9001 certificeret fabrik.

#### Torex Fishing Net

Netting manufactured of 100% toray nylon. Buy Torex nets, if you are looking for top quality. ISO 9001 certified factory.



#### Blue Star Fishing Net

God kvalitet og meget konkurrencedygtige priser.

#### Blue Star Fishing Net

Good quality at very competitive prices.



## Hos Frydendahl gør vi meget for miljøet .... / At Fryden



Gamle net bliver afhentet hos kunden. /  
Old nets being collected from the customers.



Fiskenet sendes til genmontering på fabrikken i Estland. / Fishing nets to be sent for reregging in Estonia.



Brugte garn klargøres til fraskæring. /  
Old nets being cleaned up for cutting off.



Brugte garn fraskæres. /  
Old lines are cut off for remounting.

### Miljømæssige handlinger:

- Kundens egne brugte garn genmonteres
- Køb og salg af brugte top- og blyliner
- Fraskårne fiskenet sendes til recycling
- Fraskårne topliner, udtjente – sendes til recycling
- Fraskårne blyliner, udtjente – sendes til regenerering

### Environmentally friendly actions:

- Customers old nets are being collected
- Old nettings are being sent for remounting
- Scrapped topline are being sent for recycling
- Scrapped leadlines are being sent for regenerating
- Old top- and footropes are being remounted

### SE HER - VORE MILJØVENLIGE TILTAG HOS FRYDENDAHL

- Transport af kundens egne brugte garn fra kutteren og til levering på kajen foregår i genbrugskasser.
- Intern transport foregår i plastkasser - brugte papkarter bruges til forsendelser fra vores webshop.
- LED lys – alle vegne
- Opvarmning med bæredygtig energi – alle vegne.
- Mængden af printet papir er reduceret til et minimum

### LOOK HERE - ENVIRONMENTALLY FRIENDLY INITIATIVES AT FRYDENDAHL

- Transport of old nets from the vessel and back to the vessel with remounted ets, takes place in second-hand wooden crates.
- Plastic boxes are used for internal transport. Cardboard boxes are being reused for shipment of web shop orders.
- All lights in the company have been changed to LED lightning.
- Heating comes from sustainable energy sources.
- The amount of paper used for printing has been reduced to a minimum.



dahl we make great strides for a better environment .....



Brugte garn fraskæres til genmontering. / Old nets being cut off for remounting.



Genmontering på brugte liner. / Old nets being remounted.



Genmontering på brugte liner op til Ø 25 mm og 3 str. reb op til Ø 14 mm. / Remounting of old topline up to Ø 25 mm and 3 str. ropes up to Ø 14 mm.



Fraskårene net klar til regenerering. / Scrapped nettings ready to be shipped for recycling.

**Nye fiskenet monteret på brugte liner.**

**New fishing nets rigged on old lines.**



## Frydendahl tilbyder også at levere fiskenet i forskrivning

Det vil sige, at du bestiller den type fiskenet du ønsker, hvorefter levering finder sted i løbet af 4-6 måneder. Når du køber fiskenet i forskrivning sparer du ca. 10% på prisen.

### Når du bestiller dine fiskenet skal du notere dig følgende:

#### Trådtype:

Monofiltråden måles på diameteren af tråden.  
Multimonofiltrådene er hver 0,20 mm og der skal bestilles med et minimum 3 tråde (1,5 x 3).  
Fiskenettet kan bestille med op til 20 tråde.

#### Maskestørrelse:

Maskestørrelsen beregnes ved at måle længden fra midt knude til midt knude.

#### Dybde (højde) fiskenet:

Dybden på fiskenet beregnes i antal strakte masker.  
Alle standard net er strakt i dybden.

#### Længde fiskenet:



Beregnes i antal strakte masker - beregnet i knuder.

#### Farve på fiskenet:

Fiskenet kan leveres i stort set den farve du ønsker.  
Rekvirer farvekort.



Alle standard fiskenet er fremstillet med dobbelte knuder og er forstærket med kantmasker i top og bund.



All types of standard nets are manufactured with double knots and are reinforced with edge meshes at top and bottom.

## Frydendahl also offers to supply fishing nets on advanced orders

If you have special requirements regarding types of nettings and you can accept to wait approx. 6 months for delivery, we are happy to let you have a special offer for these. By advanced order, you can save approx. 10% on the price.

### When placing your order for fishing nets, please be aware of the following facts:

#### Type of twine:

Monofilament twine - Size of twine is the diameter of the single twine.  
Multimonofilament twine - Each twine is 0,20 mm (1,5) of the single twine. The netting consists of minimum 3 twines.  
Frydendahl supplies nettings up to 20 twines.

#### Mesh size:

The mesh size is to be measured as follow length from mid knot to mid knot in millimetre.

#### Depth or height of fishing net:

The depth or height of the fishing net is to be stated in numbers of stretched meshes. All standard nets are depthway stretched.

#### Length of fishing net:

The length of the fishing net is to be stated in number of knots.

#### Colour of fishing net:

The fishing nettings can be supplied in the colour you require.  
Please ask for a colour card!

### SPECIAL ORDRE

Vi leverer gerne dit specialnet ved et min. kvantum på 75-100 stk.  
Alt efter specifikation af nettene vil de blive leveret ca. fem måneder efter accept af ordre.

### KONTAKT OS

– vi sender gerne et tilbud!

### SPECIAL ORDERS

We are happy to supply your own special nets.  
Minimum quantity is 75-100 pcs only, and time of delivery is approx 5 months from the order date.

### CONTACT US

– for a competitive offer!

## Viktig information for vore norske kunder!

**Vi lagerfører mange typer fiskenet i norsk standard.**

Finder du ikke den type, du har behov for på vor lagerliste, kan du med fordel bestille netop den type, du ønsker med en forskrivningsordre. Dvs. levering vil ske ca. 5 mdr. efter bestilling.



Herudover er vi leveringsdygtige i alle slags hyse-, sej-, torske-, helleflynder- og bredflåbgarn. Til fordelagtige priser!

**Bestil nu! - få leveret om ca. 4 mdr.**

## Important information for our Norwegian customers

**We have many different types of Norwegian fishing nets in stock.**

If you do not find the type your are looking for, please ask for an advanced offer. Delivery will take place within approx. 5 months from date of order.



We supply all types of hake, pollack, cod, monk fish and halibut nettings, rigged and unrigged.

**Order now! - Delivery within 4-5 months**

## Ny type garn

– leveret fra en af verdens største leverandører, med den nyeste teknologi.

**DET ER BLØDERE, GLATTERE OG STÆRKERE!**

## New type of nets

– produced by one of the world's largest manufacturers of nets - using the latest technology.

**THE NET IS SOFTER, SMOOTHER AND STRONGER!**



## Frydendahl monteringservice / Rigging Service

Vi tilbyder monteringservice på nye og brugte garn. Vi afhenter dine brugte garn hos dig og leverer samme sted igen.

Vi fraskærer, genmonterer og sammenknytter dine garn, så de leveres klar til brug.

**Kontakt os for et godt tilbud!**

We offer rigging service of both second hand and new nets. Collection from and delivery to the same place, will be arranged by us.

We cut old nets, we remount and we tie the nets together in full rows.

**Contact us for a competitive offer!**

# PANELGARN - MONTEREDE OVERSIGTSGARN

18

## PANEL NETS - FULLY RIGGED SURVEYNETS

### Panelgarn / Panel nets

Anvendes til forskningsundersøgelser / For research purposes

Længde 2,5 m monteret med et panel af hver af de nedenstående dimensioner, eller efter ønske / Length 2.5 m fitted with a panel of each of the dimensions below, or as desired.

#### 12 panelers net - ferskvand / 12 panels nets - freshwater Nordisk type / Nordic type

0,20 x 43,0 mm	0,15 x 19,5 mm	0,10 x 6,25 mm	0,12 x 10,0 mm	0,25 x 55,0 mm	0,10 x 8,0 mm
0,12 x 12,5 mm	0,15 x 24,0 mm	0,15 x 15,5 mm	0,10 x 5,0 mm	0,15 x 35,0 mm	0,17 x 29,0 mm


#### Bundsættegarn / Gill nets Nordisk type / Nordic type

OVERSIGTSGARN / PANELGARN / BUNDSÆTTEGARN Surveynets - panelnets - gillnets	VARENR. Cat. No.
1,5 m	107010
6,0 m	107210



#### Flydegarn / Drift nets Nordisk type / Nordic type

OVERSIGTSGARN / PANELGARN / FLYDEGARN Surveynets - panelnets - driftnets	VARENR. Cat. No.
1,5 m	107011
6,0 m	107211



#### MONTERINGSFORSLAG: / WAY OF RIGGING:

##### Bundsættegarn / Gillnet:

Dybde (højde) / Depth (height): 1,5 m eller / or 6,0 m

Monteret top / Rigged top: 30 m Flydeline / Floatline - Type OY no. 1,5

Monteret bund / Rigged foot: 32 m PP Byline / PP Leadline - no. 1,5 (2,3 kg/100 m)

##### Flydegarn / Driftnet:

Dybde (højde) / Depth (height): 1,5 m eller / or 6,0 m

Monteret top / Rigged top: 30 m Flydeline / Floatline - Type OY no. 5.0

Monteret bund / Rigged foot: 32 m PP Byline / PP Leadline - no. 1,5 (2,3 kg/100 m)

Vi monterer disse forskningsgarn i henhold til kundens ønsker, og nettene sælges ikke umonteret. / The nets are sold rigged - only. In case you have special requirements with regards to rigging, we are happy to offer this too.

#### Baltic type / Baltic type Nylon multifilament / Nylon multifilament

VI LAGERFØRER FØLGENDE NETTYPER: We stock the following types:	FARVE Colour	
110/2 x 14,0 mm x 1,8 m	■	Disse monteres med paneler samt længde efter ønske / Baltic type is being rigged according to the customers' requirements - only.
210/2 x 33,0 mm x 1,8 m	■	
210/2 x 38,0 mm x 1,8 m	■	
210/2 x 50,0 mm x 1,8 m	■	
210/3 x 60,0 mm x 1,8 m	■	

Til FORSKNINGSUNDERSØGELSER / FOR RESEARCH

### FritidsFiskenet / Hobby Fishing nets

Fritidsfiskere i Danmark må i perioden fra 1/7 til 15/11, begge dage inkl., kun anvende net  $\leq 65$  mm (130 mm fuldmaske) eller  $\geq 50$  mm (100 mm fuldmaske).

Det vil sige maskestørrelser mellem 50 mm og 65 mm er ikke tilladte i denne periode.



### Rødspætte/skrubbegarn / Plaice nets Monteret / Fully rigged

TYPE Type	MASKE STR. Mesh size	MASKE DYBDE Mesh depth	KNUDE LÆNGDE Mesh length	FARVE Colour	STRAKT HØJDE Height	VARENR. Cat. No.
0,24	65 mm	8,5 md	2400 kn	■	1,1 m	1074 65
0,24	68 mm	8,5 md	2400 kn	■	1,1 m	1074 68
0,28	65 mm	8,5 md	2400 kn	■	1,1 m	1087 65
0,28	68 mm	8,5 md	2400 kn	■	1,1 m	1087 68
0,28	70 mm	8,5 md	2400 kn	■	1,2 m	1087 70

Monteret top: 45 m flydeline no. 1.25. Monteret bund: 49,5 m blyline no. 1.5 / Rigged top: 45 m floatline no. 1.25. Rigged foot: 49,5 m leadline no. 1.5.

### Lakse/ørredgarn / Salmon/trout nets Flydegarn monteret / Driftnets - fully rigged



TYPE Type	MASKE STR. Mesh size	MASKE DYBDE Mesh depth	KNUDE LÆNGDE Mesh length	FARVE Colour	STRAKT HØJDE Height	VARENR. Cat. No.
0,25	50 mm	14,5 md	3000 kn	■	1,5 m	1140 FL
0,28	65 mm	11,5 md	3000 kn	■	1,5 m	1147 FL
0,28	65 mm	18,5 md	3000 kn	■	2,4 m	1147 6518 FL

Monteret top: 45 m flydeline no. 5.0. Monteret bund: 49,5 m blyline no. 1.5 / Rigged top: 45 m floatline no. 5.0. Rigged foot: 49,5 m leadline no. 1.5.

### Lakse/ørredgarn / Salmon/trout nets Bundsættegarn monteret / Gillnet - fully rigged

0,25	50 mm	14,5 md	3000 kn	■	1,5 m	1140
0,28	65 mm	11,5 md	3000 kn	■	1,5 m	1147
0,28	65 mm	18,5 md	3000 kn	■	2,4 m	1147 6518

Monteret top: 45 m flydeline no. 1.5. Monteret bund: 49,5 m blyline no. 1.5 / Rigged top: 45 m floatline no. 1.5. Rigged foot: 49,5 m leadline no. 1.5.

### Sildegarn / Herring nets Flydegarn monteret / Driftnets - fully rigged



TYPE Type	MASKE STR. Mesh size	MASKE DYBDE Mesh depth	KNUDE LÆNGDE Mesh length	FARVE Colour	STRAKT HØJDE Height	VARENR. Cat. No.
0,23	28 mm	50,5 md	3000 kn	□	2,8 m	1773 2850 FL

Monteret top: 45 m krydsflettet 5 mm P.P. monteret med flåd 3,5" Boticella. Monteret bund: 49,5 m blyline no. 2.5 / Rigged top: 45 m crossbraided 5 mm P.P. mounted with floats 3,5" Boticella. Rigged foot: 49,5 m leadline no. 2.5.



# FÆRDIGMONTEREDE FRITIDSFISKENET

20

## FULLY RIGGED HOBBYFISHING NETS



### Heltgarn / Gwyniad nets Bundsættegarn monteret / Gillnet - fully rigged

TYPE Type	MASKE STR. Mesh size	MASKE DYBDE Mesh depth	KNUDE LÆNGDE Mesh length	FARVE Colour	STRAKT HØJDE Height	VARENR. Cat. No.
0,16	46 mm	14,5 md	4000 kn	□	1,3 m	1176 461445

Monteret top: 45 m flydeline no. 2.0. Monteret bund: 49,5 m blyline no. 1.5 / Rigged top: 45 m floatline no. 2.0. Rigged foot: 49,5 m leadline no. 1.5.

### Heltgarn / Gwyniad nets Flydegarn monteret / Driftnets - fully rigged

0,16	46 mm	14,5 md	4000 kn	□	1,3 m	11764614FL
0,16	46 mm	25,5 md	4000 kn	□	2,3 m	11764625FL

Monteret top: 45 m. Hauline nr 1.5 med cigarflåd. Monteret bund: 50 m. Blyline nr 2.5 / Rigged top: 45 m. Hauline no. 1.5 with cigar floats. Rigged foot: 50 m. Leadline no. 2.5.

### Toggegarn / Trammel nets Monteret / Fully rigged



TYPE Type	MASKE STR. Mesh size	MASKE DYBDE Mesh depth	KNUDE LÆNGDE Mesh length	FARVE Colour	STRAKT HØJDE Height	VARENR. Cat. No.
(1,5x4)	65 mm	20,5 md	1500 kn	■	1,4 m	165465202045
(1,5x4)	70 mm	20,5 md	1500 kn	■	1,4 m	165470202045

Monteret top: 45 m hau line no. 2.5. Monteret bund: 50 m blyline no. 3.0 / Rigged top: 45 m hau line no. 2.5. Rigged foot: 50 m leadline no. 3.0.

### Krabbegarn/hummergegarn / Crab nets/lobster nets Monteret / Fully rigged



TYPE Type	MASKE STR. Mesh size	MASKE DYBDE Mesh depth	KNUDE LÆNGDE Mesh length	FARVE Colour	STRAKT HØJDE Height	VARENR. Cat. No.
0,40	90 mm	7,0 md	2000 kn	■	1,26 m	156509505


Monteret top: 45 m hau line no. 2.0. Monteret bund: 49,5 m blyline no. 2.5 / Rigged top: 45 m hau line no. 2.0. Rigged foot: 49,5 m leadline no. 2.5.

### Makrelgarn / Mackerel Flydegarn monteret / Driftnets - fully rigged



TYPE Type	MASKE STR. Mesh size	MASKE DYBDE Mesh depth	KNUDE LÆNGDE Mesh length	FARVE Colour	STRAKT HØJDE Height	VARENR. Cat. No.
0,33	34 mm	44,5 md	2000 kn	■	3,0 m	17833444 FL

Monteret top: 33 m krydsflettet 5 mm P.P. monteret med flåd 3,5" Boticella. Monteret bund: 37 m blyline no. 2.5 / Rigged top: 33 m crossbraided 5 mm P.P. mounted with floats 3" Boticella. Rigged foot: 37 m leadline no. 2.5.



## GODT TILBUD TIL FRITIDSFISKERE

### BYT DIT GAMLE GARN TIL NYT

– Køber du et nyt fritidsgarn tilbyder vi at tage dit gamle garn retur!

Pris 50,- kr. + moms/stk.

Fratrækkes prisen på det nye garn. (Der byttes garn for garn)

Der kan frit vælges mellem fritidsgarn monteret på nye eller genbrugstæller.

## LARGE ASSORTMENT

of sheet nettings in low height,  
perfect to set out in low waters.  
To be supplied from stock.

### Trollgarn / Trammel nets Nylon / Nylon

TRÅDTYPE Thread type	MASKE STR. Mesh size	MASKEDYBDE Meshes deep	LENGDE Length	FLYTELINE Floating line	SYNKELINE - BLY/JERN Sinking line - Lead/Iron	VARENR. Cat. No.
2	63 mm sq	30 md	55 m => 27,5 m	4 / 18 cm	7 kg / 100 m	N606052030027 n320
2	70 mm sq	28 md	55 m => 27,5 m	4 / 18 cm	7 kg / 100 m	N606057028027 n320
2	78 mm sq	25 md	55 m => 27,5 m	4 / 18 cm	7 kg / 100 m	N606063025027 n320

210D/15 - 235 mm x 10 md x 87,5 ml / 210D/15 - 235 mm x 10 md x 87,5 ml.

### Trollgarn / Trammel nets Nylon / Nylon

TRÅDTYPE Thread type	MASKE STR. Mesh size	MASKEDYBDE Meshes deep	LENGDE Length	FLYTELINE Floating line	SYNKELINE - BLY/JERN Sinking line - Lead/Iron	VARENR. Cat. No.
3	63 mm sq	30 md	55 m => 27,5 m	4 / 13 cm	10 kg / 100 m	N609052030027 n320
3	70 mm sq	28 md	55 m => 27,5 m	4 / 13 cm	10 kg / 100 m	N609057028027 n320
3	78 mm sq	25 md	55 m => 27,5 m	4 / 13 cm	10 kg / 100 m	N609063025027 n320

210D/15 - 235 mm x 10 md x 87,5 ml / 210D/15 - 235 mm x 10 md x 87,5 ml.

### Toggegarn / Trammel nets Multimono / Multimono

TRÅDTYPE Thread type	MASKE STR. Mesh size	MASKEDYBDE Meshes deep	LENGDE Length	FLYTELINE Floating line	SYNKELINE - BLY/JERN Sinking line - Lead/Iron	VARENR. Cat. No.
1,5 x 4	52 mm sq	30 md	100 m => 750/60m	4 / 18 cm	7 kg / 100 m	N604052030050 n305
1,5 x 4	57 mm sq	28 md	100 m => 750/60m	4 / 18 cm	7 kg / 100 m	N604057028050 n305
1,5 x 4	63 mm sq	25 md	100 m => 750/60m	4 / 18 cm	7 kg / 100 m	N604063025050 n305

1,5 x 5 x 3 - 245 mm x 8 md x 153 ml. / 1,5 x 5 x 3 - 245 mm x 8 md x 153 ml.

### Toggegarn / Trammel nets Multimono / Multimono

TRÅDTYPE Thread type	MASKE STR. Mesh size	MASKEDYBDE Meshes deep	LENGDE Length	FLYTELINE Floating line	SYNKELINE - BLY/JERN Sinking line - Lead/Iron	VARENR. Cat. No.
1,5 x 5	52 mm sq	30 md	100 m => 750/60m	4 / 13 cm	10 kg / 100 m	N605052030050 n305
1,5 x 5	57 mm sq	28 md	100 m => 750/60m	4 / 13 cm	10 kg / 100 m	N605057028050 n305
1,5 x 5	63 mm sq	25 md	100 m => 750/60m	4 / 13 cm	10 kg / 100 m	N605063025050 n305

1,5 x 5 x 3 - 245 mm x 8 md x 153 ml. / 1,5 x 5 x 3 - 245 mm x 8 md x 153 ml.

## Viktig informasjon for våre norske kunder!

**Vi lagerfører mange typer fiskegarn i norsk standard.**

Finder du ikke den typen du trenger kan du bestille akkurat den typen, du ønsker med en forhåndsbestilling. Levering vil skje ca. 4 måneder etter bestilling.

I tillegg er vi leveringsdyktige på alle typer hyse, sei, torsk, kveite og breiflabbgarn. Til gunstige priser!

**Bestill nå! - få levert om ca. 4 måneder**



## Important information for our Norwegian customers

**We have many different types of Norwegian fishing nets in stock.**

If you do not find the type you are looking for, please ask for an advanced offer. Delivery will take place within approx. 5 months from date of order.

We supply all types of hake, pollack, cod, monk fish and halibut nettings, rigged and unrigged.

**Order now! - Delivery within 4-5 months**



### Fjordgarn / Fjord nets Monofil / Monofil

TRÅDTYPE Thread type	MASKE STR. Mesh size	MASKEDYBDE Meshes deep	LENGDE Length	FLYTELINE Floating line	SYNKELINE - BLY/JERN Sinking line - Lead/Iron	VARENR. Cat. No.
0,40 mm	63 mm sq	40 md	55 m => 27,5 m	4 / 40 cm	3 kg / 100 m	N140063040027
0,40 mm	70 mm sq	40 md	55 m => 27,5 m	4 / 40 cm	3 kg / 100 m	N140070040027
0,40 mm	80 mm sq	40 md	55 m => 27,5 m	4 / 40 cm	3 kg / 100 m	N140080040027

### Fjordgarn / Fjord nets Monofil / Monofil

TRÅDTYPE Thread type	MASKE STR. Mesh size	MASKEDYBDE Meshes deep	LENGDE Length	FLYTELINE Floating line	SYNKELINE - BLY/JERN Sinking line - Lead/Iron	VARENR. Cat. No.
0,45 mm	63 mm sq	40 md	55 m => 27,5 m	4 / 40 cm	3 kg / 100 m	N145063040027
0,45 mm	70 mm sq	40 md	55 m => 27,5 m	4 / 40 cm	3 kg / 100 m	N145070040027
0,45 mm	80 mm sq	40 md	55 m => 27,5 m	4 / 40 cm	3 kg / 100 m	N145080040027

### Fjordgarn / Fjord nets Monofil / Monofil

TRÅDTYPE Thread type	MASKE STR. Mesh size	MASKEDYBDE Meshes deep	LENGDE Length	FLYTELINE Floating line	SYNKELINE - BLY/JERN Sinking line - Lead/Iron	VARENR. Cat. No.
0,50 mm	63 mm sq	40 md	55 m => 27,5 m	4 / 26 cm	5 kg / 100 m	N150063040027
0,50 mm	70 mm sq	40 md	55 m => 27,5 m	4 / 26 cm	5 kg / 100 m	N150070040027
0,50 mm	80 mm sq	40 md	55 m => 27,5 m	4 / 26 cm	5 kg / 100 m	N150080040027

### Fjordgarn / Fjord nets Monofil / Monofil

TRÅDTYPE Thread type	MASKE STR. Mesh size	MASKEDYBDE Meshes deep	LENGDE Length	FLYTELINE Floating line	SYNKELINE - BLY/JERN Sinking line - Lead/Iron	VARENR. Cat. No.
0,60 mm	63 mm sq	40 md	55 m => 27,5 m	4 / 26 cm	5 kg / 100 m	N160063040027
0,60 mm	70 mm sq	40 md	55 m => 27,5 m	4 / 26 cm	5 kg / 100 m	N160070040027
0,60 mm	80 mm sq	40 md	55 m => 27,5 m	4 / 26 cm	5 kg / 100 m	N160080040027

### Fjordgarn / Fjord nets Multimono / Multimono

TRÅDTYPE Thread type	MASKE STR. Mesh size	MASKEDYBDE Meshes deep	LENGDE Length	FLYTELINE Floating line	SYNKELINE - BLY/JERN Sinking line - Lead/Iron	VARENR. Cat. No.
1,5 x 4	63 mm sq	40 md	55 m => 27,5 m	4 / 40 cm	3 kg / 100 m	N204063040027
1,5 x 4	70 mm sq	40 md	55 m => 27,5 m	4 / 40 cm	3 kg / 100 m	N204070040027
1,5 x 4	80 mm sq	40 md	55 m => 27,5 m	4 / 40 cm	3 kg / 100 m	N204080040027

### Fjordgarn / Fjord nets Multimono / Multimono

TRÅDTYPE Thread type	MASKE STR. Mesh size	MASKEDYBDE Meshes deep	LENGDE Length	FLYTELINE Floating line	SYNKELINE - BLY/JERN Sinking line - Lead/Iron	VARENR. Cat. No.
1,5 x 5	63 mm sq	40 md	55 m => 27,5 m	4 / 26 cm	5 kg / 100 m	N205063040027
1,5 x 5	70 mm sq	40 md	55 m => 27,5 m	4 / 26 cm	5 kg / 100 m	N205070040027
1,5 x 5	80 mm sq	40 md	55 m => 27,5 m	4 / 26 cm	5 kg / 100 m	N205080040027



### Sildegarn / Herring nets Nylon / Nylon

TRÅDTYPE Thread type	MASKE STR. Mesh size	MASKEDYBDE Meshes deep	LENGDE Length	FLYTELINE Floating line	SYNKELINE - BLY/JERN Sinking line - Lead/Iron	VARENR. Cat. No.
1,5	22 mm sq	125 md	38 m => 20 m	3 x 80 mm / 2m	5 kg / 100 m	N211022125020
1,5	24 mm sq	125 md	38 m => 20 m	3 x 80 mm / 2m	5 kg / 100 m	N211024125020
1,5	26 mm sq	125 md	38 m => 20 m	3 x 80 mm / 2m	5 kg / 100 m	N211026125020
1,5	29 mm sq	125 md	38 m => 20 m	3 x 80 mm / 2m	5 kg / 100 m	N211029125020
1,5	31 mm sq	125 md	38 m => 20 m	3 x 80 mm / 2m	5 kg / 100 m	N211031125020

### Sildegarn / Herring nets Nylon / Nylon

TRÅDTYPE Thread type	MASKE STR. Mesh size	MASKEDYBDE Meshes deep	LENGDE Length	FLYTELINE Floating line	SYNKELINE - BLY/JERN Sinking line - Lead/Iron	VARENR. Cat. No.
1,5	22 mm sq	125 md	38 m => 20 m	1 x 100 mm / m	5 kg / 100 m	N2110221250201
1,5	24 mm sq	125 md	38 m => 20 m	1 x 100 mm / m	5 kg / 100 m	N2110241250201
1,5	26 mm sq	125 md	38 m => 20 m	1 x 100 mm / m	5 kg / 100 m	N2110261250201
1,5	29 mm sq	125 md	38 m => 20 m	1 x 100 mm / m	5 kg / 100 m	N2110291250201
1,5	31 mm sq	125 md	38 m => 20 m	1 x 100 mm / m	5 kg / 100 m	N2110311250201

### Sildegarn / Herring nets Nylon / Nylon

TRÅDTYPE Thread type	MASKE STR. Mesh size	MASKEDYBDE Meshes deep	LENGDE Length	FLYTELINE Floating line	SYNKELINE - BLY/JERN Sinking line - Lead/Iron	VARENR. Cat. No.
1,5	22 mm sq	125 md	38 m => 20 m	4 / 18 cm	5 kg / 100 m	N2110221250202
1,5	24 mm sq	125 md	38 m => 20 m	4 / 18 cm	5 kg / 100 m	N2110241250202
1,5	26 mm sq	125 md	38 m => 20 m	4 / 18 cm	5 kg / 100 m	N2110261250202
1,5	29 mm sq	125 md	38 m => 20 m	4 / 18 cm	5 kg / 100 m	N2110291250202
1,5	31 mm sq	125 md	38 m => 20 m	4 / 18 cm	5 kg / 100 m	N2110311250202

### Sildegarn / Herring nets Nylon / Nylon

TRÅDTYPE Thread type	MASKE STR. Mesh size	MASKEDYBDE Meshes deep	LENGDE Length	FLYTELINE Floating line	SYNKELINE - BLY/JERN Sinking line - Lead/Iron	VARENR. Cat. No.
1,5	22 mm sq	150 md	38 m => 20 m	3 x 80 mm / 2m	5 kg / 100 m	N211022150020
1,5	24 mm sq	150 md	38 m => 20 m	3 x 80 mm / 2m	5 kg / 100 m	N211024150020
1,5	26 mm sq	150 md	38 m => 20 m	3 x 80 mm / 2m	5 kg / 100 m	N211026150020
1,5	29 mm sq	150 md	38 m => 20 m	3 x 80 mm / 2m	5 kg / 100 m	N211029150020
1,5	31 mm sq	150 md	38 m => 20 m	3 x 80 mm / 2m	5 kg / 100 m	N211031150020

### Sildegarn / Herring nets Nylon / Nylon

TRÅDTYPE Thread type	MASKE STR. Mesh size	MASKEDYBDE Meshes deep	LENGDE Length	FLYTELINE Floating line	SYNKELINE - BLY/JERN Sinking line - Lead/Iron	VARENR. Cat. No.
1,5	22 mm sq	150 md	38 m => 20 m	1 x 100 mm / m	5 kg / 100 m	N2110221500201
1,5	24 mm sq	150 md	38 m => 20 m	1 x 100 mm / m	5 kg / 100 m	N2110241500201
1,5	26 mm sq	150 md	38 m => 20 m	1 x 100 mm / m	5 kg / 100 m	N2110261500201
1,5	29 mm sq	150 md	38 m => 20 m	1 x 100 mm / m	5 kg / 100 m	N2110291500201
1,5	31 mm sq	150 md	38 m => 20 m	1 x 100 mm / m	5 kg / 100 m	N2110311500201

### Sildegarn / Herring nets Nylon / Nylon

TRÅDTYPE Thread type	MASKE STR. Mesh size	MASKEDYBDE Meshes deep	LENGDE Length	FLYTELINE Floating line	SYNKELINE - BLY/JERN Sinking line - Lead/Iron	VARENR. Cat. No.
1,5	22 mm sq	150 md	38 m => 20 m	4 / 18 cm	5 kg / 100 m	N2110221500202
1,5	24 mm sq	150 md	38 m => 20 m	4 / 18 cm	5 kg / 100 m	N2110241500202
1,5	26 mm sq	150 md	38 m => 20 m	4 / 18 cm	5 kg / 100 m	N2110261500202
1,5	29 mm sq	150 md	38 m => 20 m	4 / 18 cm	5 kg / 100 m	N2110291500202
1,5	31 mm sq	150 md	38 m => 20 m	4 / 18 cm	5 kg / 100 m	N2110311500202

### Ferskvannsgarn / Lake nets Monofil / Monofil

TRÅDTYPE Thread type	MASKE STR. Mesh size	DYBDE Depth	LENGDE Length	FLYTELINE Floating line	SYNKELINE - BLY/JERN Sinking line - Lead/Iron	VARENR. Cat. No.
0,20 mm	21 mm sq	1,5 m	50 m => 25 m	3 / 35 cm	2,2 kg / 100 m	N120021015025
0,20 mm	24 mm sq	1,5 m	50 m => 25 m	3 / 35 cm	2,2 kg / 100 m	N120024015025
0,20 mm	26 mm sq	1,5 m	50 m => 25 m	3 / 35 cm	2,2 kg / 100 m	N120026015025
0,20 mm	31 mm sq	1,5 m	50 m => 25 m	3 / 35 cm	2,2 kg / 100 m	N120031015025
0,20 mm	35-39 mm sq	1,5 m	50 m => 25 m	3 / 35 cm	2,2 kg / 100 m	N120035015025

### Ferskvannsgarn / Lake nets Monofil / Monofil

TRÅDTYPE Thread type	MASKE STR. Mesh size	DYBDE Depth	LENGDE Length	FLYTELINE Floating line	SYNKELINE - BLY/JERN Sinking line - Lead/Iron	VARENR. Cat. No.
0,20 mm	21 mm sq	2,0 m	50 m => 25 m	3 / 35 cm	2,2 kg / 100 m	N120021020025
0,20 mm	24 mm sq	2,0 m	50 m => 25 m	3 / 35 cm	2,2 kg / 100 m	N120024020025
0,20 mm	26 mm sq	2,0 m	50 m => 25 m	3 / 35 cm	2,2 kg / 100 m	N120026020025
0,20 mm	31 mm sq	2,0 m	50 m => 25 m	3 / 35 cm	2,2 kg / 100 m	N120031020025
0,20 mm	35-39 mm sq	2,0 m	50 m => 25 m	3 / 35 cm	2,2 kg / 100 m	N120035020025

### Makrellgarn / Mackerel nets Multimono / Multimono

TRÅDTYPE Thread type	MASKE STR. Mesh size	MASKEDYBDE Meshes deep	LENGDE Length	FLYTELINE Floating line	SYNKELINE - BLY/JERN Sinking line - Lead/Iron	VARENR. Cat. No.
1,5 x 4	32 mm sq	100 md	55 m => 27,5 m	4 / 40 cm	3 kg / 100 m	N204034100027
1,5 x 4	32 mm sq	150 md	55 m => 27,5 m	4 / 40 cm	3 kg / 100 m	N204034150027

### Krabbegarn / Crab nets Nylon / Nylon

TRÅDTYPE Thread type	MASKE STR. Mesh size	MASKEDYBDE Meshes deep	LENGDE Length	FLYTELINE Floating line	SYNKELINE - BLY/JERN Sinking line - Lead/Iron	VARENR. Cat. No.
3	90 mm sq	4,5 md	150 m => 50 m	3 / 35 cm	2,2 kg / 100 m	N609090045050
3	90 mm sq	4,5 md	150 m => 50 m	3 / 35 cm	2,2 kg / 100 m	

### Flyndregarn / Flounder nets

TRÅDTYPE Thread type	MASKE STR. Mesh size	MASKEDYBDE Meshes deep	LENGDE Length	FLYTELINE Floating line	SYNKELINE - BLY/JERN Sinking line - Lead/Iron	VARENR. Cat. No.
0,40 mm	96 mm sq	10 md	77 m => 27,5 m	4 / 40 cm	3 kg / 100 m	N140096010027

### Flyndregarn / Flounder nets

TRÅDTYPE Thread type	MASKE STR. Mesh size	MASKEDYBDE Meshes deep	LENGDE Length	FLYTELINE Floating line	SYNKELINE - BLY/JERN Sinking line - Lead/Iron	VARENR. Cat. No.
1,5 x 5	105 mm sq	8,5 md	77 m => 27,5 m	4 / 40 cm	3 kg / 100 m	N205105085027

### Breiflabbgarn / Monkfish nets

TRÅDTYPE Thread type	MASKE STR. Mesh size	MASKEDYBDE Meshes deep	LENGDE Length	FLYTELINE Floating line	SYNKELINE - BLY/JERN Sinking line - Lead/Iron	VARENR. Cat. No.
0,70 mm	180 mm sq	12 md	91 m => 37 m	4 / 26 cm	5 kg / 100 m	N170180120037

### Kveitegarn / Halibut nets

TRÅDTYPE Thread type	MASKE STR. Mesh size	MASKEDYBDE Meshes deep	LENGDE Length	FLYTELINE Floating line	SYNKELINE Sinking line	VARENR. Cat. No.
210d/54	235 mm sq	9 md	94 m	Montert/ Mounted	Montert/Mounted	N654235090094

### Juksastrikk / Shock absorber

DIAMETER I MM Diameter in mm	LENGDE Length	VARENR. Cat. No.
5 mm	1 m	N690501
6 mm	1 m	N690601
5 mm	2 m	N690502
6 mm	2 m	N690602

### Oppbevaringsbur / Storage cage

ANTALL PLASTRINGER Number of plastic rings	DIAMETER Diameter	HØYDE Height	VARENR. Cat. No.
2 stk	70 cm	80 cm	N2876
3 stk	70 cm	130 cm	N2878

### Flyteline / Floating line

FLYTLINE NUMMER Floating line art. no.	OPPDRIFT PR. 100 METER Buoyancy per 100 meters	VARENR. Cat. No.
4/40	847 g	N834010440
4/26	1273 g	N834010426
4/18	1633 g	N834010418
4/13	2033 g	N834010413
4/10	2400 g	N834010410

### Synkeline / Sinking line

TRÅDTYPE Thread type	BLY/JERN PR. 100 METER Lead/Iron per 100 meters	DIAMETER Diameter	VARENR. Cat. No.
1,5	2,2 kg / 100 m	3 mm	N232002210
2	3 kg / 100 m	4 mm	N232003010
2,5	5 kg / 100 m	5 mm	N232005010
3	7 kg / 100 m	6 mm	N232007010
3,5	10 kg / 100 m	8 mm	N232010010

### Ovale flottører / Oval floats

ARTIKKEL NR. Art. no.	LENGDE x DIAMETER KORK x DIAMETER HULL Length x dia. float x dia. hole	OPPDRIFT Buoyancy	VARENR. Cat. No.
TF-17	135 x 91 x 18 mm	570 g	N86TF17
SF-20	100 x 65 x 12 mm	190 g	N86SF20
SF-01	79 x 41 x 10 mm	68 g	N86SF01

### Nylon tråd / Nylon twine på spole / on spool

TRÅDTYPE Thread type	IMPREGNERT Impregnated	TJÆRET Tarred	FARGE Colour	VARENR. Cat. No.
210d/6 - 210d/120				
210d/6 - 210d/120	x			
210d/6 - 210d/120		x		

**BESØK OSS PÅ**  
**WWW.FRYDENDAHL.COM**

– Her finner du alt det du trenger!

**VISIT US AT**  
**WWW.FRYDENDAHL.COM**

– Here you will find just what you need!

### Fabrikken i Estland

På fabrikken i Estland produceres en stor del af de produkter, som sælges til bl.a fiskeriet i Nordeuropa. Der er ca. 80 medarbejdere beskæftiget på fabrikken og der produceres bl.a.:

- Maskinmonterede fiskenet**
- Færdigmonterede flagbøjer, klar til brug**
- Liner i afkap til mange formål, bl.a. flagliner**
- Specialankre til garnfiskeriet og andre smedeopgaver**
- Overdækningsnet og industri-net på specialmål**
- Afklippede net til mange formål, bl.a. havebrug**
- Bundgarn – og mange flere artikler**

Vi har eget fletteri der producerer et bredt sortiment af fletliner:

- Nylon-liner
- Polyester-liner
- Polypropylene-liner
- Yachtliner
- Flydeliner
- Blyliner
- Elastiksnor




### The factory in Estonia

Our factory in Estonia manufactures all kinds of fishing gear, mainly to be exported to Europe. Saare Frydendahl-Daconet has 80 employees. They manufacture:

- Machine rigged nets**
- Complete flag buoys, ready for use**
- Cut lines for multi purposes, e.g. flaglines**
- Custommade anchors for fishing nets and other metal items**
- Cover nets and industrial nets made by measure**
- Cut nets for multi purposes, e.g. for garden use**
- Pound nets – and many more articles**

A special section of the factory manufactures braided products such as:

- Nylon-lines
- Polyester-lines
- Polypropylene-lines
- Yachtlines
- Floatlines
- Leadlines
- Elastic cord





### Nylon fletliner / Nylon lines Krydsflettet med og uden hjerte / Crossbraided with and without core

DIMENSION Dimension	BRUDSTYRKE Breaking strength	LØBELÆNGDE PR. KG Length per kilo	OPLÆGNING PÅ SPOLER ( I KILO/METER) Laying up on spools (in kilos/meters)	FARVE Colour	VARENØR. Cat. No.
◆ 0,50 mm	35 kg	1500 m	0,5 kg	<input type="checkbox"/>	312 1500 11
◆ 0,75 mm	50 kg	1000 m	1,0 kg	<input type="checkbox"/>	312 1000 11
◆ 1,00 mm	78 kg	700 m	1,0 kg	<input type="checkbox"/>	312 0700 11
◆ 1,30 mm	80 kg	600 m	1,0 kg	<input type="checkbox"/>	312 0600 11
◆ 1,50 mm	105 kg	460 m	220 m	<input type="checkbox"/>	312 0460 11
◆ 1,80 mm	108 kg	435 m	220 m	<input type="checkbox"/>	312 0435 11
◆ 2,00 mm	140 kg	360 m	220 m	<input type="checkbox"/>	312 0360 11
2,50 mm	180 kg	300 m	220 m	<input type="checkbox"/>	312 0300 11
3,00 mm	210 kg	205 m	220 m	<input type="checkbox"/>	312 0205 11
4,00 mm	390 kg	100 m	220 m	<input type="checkbox"/>	312 0100 11
5,00 mm	550 kg	63 m	220 m	<input type="checkbox"/>	312 0063 11
6,00 mm	1028 kg	43 m	220 m	<input type="checkbox"/>	312 0043 11
7,00 mm	1000 kg	32 m	220 m	<input type="checkbox"/>	312 0032 11
8,00 mm	1400 kg	25 m	220 m	<input type="checkbox"/>	312 0025 11
10,00 mm	1990 kg	17 m	220 m	<input type="checkbox"/>	312 0017 11
12,00 mm	3038 kg	11 m	220 m	<input type="checkbox"/>	312 0011 11

◆ Uden hjerte / Without core.



Linerne kan leveres i den oplægning man ønsker. Det kan være spoler af forskellig længde, på flangespoler, løs i karton mm // Dimensioner >4 mm kan også leveres i løs i kasser af ca. 50 kilo / All lines can be delivered laid up on spools of various length and type // Dimension >4 mm can also be delivered in boxes of app 50 kilos.



### Nylon fletliner / Nylon lines Rundflettet uden hjerte / Netbraided without core


DIMENSION Dimension	BRUDSTYRKE Breaking strength	LØBELÆNGDE PR. KG Length per kilo	OPLÆGNING PÅ SPOLER ( I KILO) Laying up on spools (in kilos)	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
0,75 mm	56 kg	1200 m	1,0 kg	☐	332 1200 11
1,00 mm	65 kg	800 m	1,0 kg	☐	332 0800 11
1,30 mm	99 kg	590 m	1,0 kg	☐	332 0590 11
1,50 mm	96 kg	560 m	1,0 kg	☐	332 0560 11
1,80 mm	115 kg	390 m	1,0 kg	☐	332 0390 11
2,00 mm	140 kg	280 m	1,0 kg	☐	332 0280 11
3,00 mm	210 kg	190 m	1,0 kg	☐	332 0190 11
4,00 mm	398 kg	145 m	1,0 kg	☐	332 0145 11
5,00 mm	370 kg	115 m	1,0 kg	☐	332 0115 11
6,00 mm	440 kg	90 m	1,0 kg	☐	332 0090 11
7,00 mm	580 kg	70 m	2,0 kg	☐	332 0070 11
8,00 mm	810 kg	65 m	2,0 kg	☐	332 0065 11
10,00 mm	830 kg	45 m	2,0 kg	☐	332 0045 11
12,00 mm	1178 kg	33 m	2,0 kg	☐	332 0033 11

- Nylon er modstandsdygtig overfor de fleste kemikalier, og hvis man benytter nylonprodukter, som er u.v. stabiliserede, har man et godt sol- og vejrbestandigt produkt.
- Nylon har en meget høj brudstyrke og stor elasticitet.
- Flettet Nylon-liner er produceret af polyamid multifilamenter og farven på vores nylonprodukter er som regel hvid. Ønskes andre farver er dette muligt ved specialordre.
- Brudforlængelse: 50% // Smeltepunkt: 250 grader // Vægtfylde: 1,14 g/cm<sup>3</sup>
- Nylon produceres krydsflettet, rundflettet, fladflettet, dobbeltflettet og spiralflettet.

- Nylon is resistant to most chemicals and by using UV stabilized nylon, you get a good sun and weather-resistant product.
- Nylon has a very high breaking strength and large elasticity cm<sup>2</sup>.
- Braided nylon lines are produced of polyamide multifilaments.
- Breaking elongation: 50% // Melting point: 250 degrees // Specific gravity: 1,14 grs/cm<sup>3</sup>.
- Nylon is produced crossbraided, netbraided, flatbraided, double braided and spiralbraided.


# NYLON POLYAMID (PA)

## 30 NYLON POLYAMID (PA)




### Nylon fletliner / Nylon lines Dobbeltflettet med hjerte / Doublebraided with core

DIMENSION Dimension	BRUDSTYRKE Breaking strength	LØBELÆNGDE PR. KG Length per kilo	OPLÆGNING PÅ SPOLER ( I METER) Laying up on spools (meters)	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
10,0 mm	1608 kg	17,5 m	220 m	<input type="checkbox"/>	352 0175 11
12,0 mm	2500 kg	10,5 m	110 m	<input type="checkbox"/>	352 0105 11 110
14,0 mm	3944 kg	8,0 m	110 m	<input type="checkbox"/>	352 0080 11
16,0 mm	4731 kg	6,5 m	110 m	<input type="checkbox"/>	352 0065 11
18,0 mm	5500 kg	5,0 m	110 m	<input type="checkbox"/>	352 0050 11
20,0 mm	5800 kg	4,5 m	110 m	<input type="checkbox"/>	352 0045 11



### Nylon fletliner / Nylon lines Spiralflettet med hjerte / Spiralbraided with core


DIMENSION Dimension	BRUDSTYRKE Breaking strength	LØBELÆNGDE PR. KG Length per kilo	OPLÆGNING PÅ SPOLER ( I KILO) Laying up on spools (in kilos)	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
4,0 mm	280 kg	90 m	ca. 5,0 kg	<input type="checkbox"/>	342 0090 11
5,0 mm	390 kg	63 m	ca. 5,0 kg	<input type="checkbox"/>	342 0063 11
6,0 mm	490 kg	48 m	ca. 5,0 kg	<input type="checkbox"/>	342 0048 11
8,0 mm	550 kg	31 m	ca. 5,0 kg	<input type="checkbox"/>	342 0031 11
10,0 mm	800 kg	23 m	ca. 5,0 kg	<input type="checkbox"/>	342 0023 11
12,0 mm	950 kg	18 m	ca. 5,0 kg	<input type="checkbox"/>	342 0017 11



### Nylon fletliner / Nylon lines Løsflettet uden hjerte / Loosebraided without core

DIMENSION Dimension	BRUDSTYRKE Breaking strength	LØBELÆNGDE PR. KG Length per kilo	OPLÆGNING PÅ SPOLER ( I KILO) Laying up on spools (in kilos)	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
6,0 mm	490 kg	32,0 m	11,0 kg	<input type="checkbox"/>	312 0030 11
8,0 mm	750 kg	31,0 m	11,0 kg	<input type="checkbox"/>	312 0031 11
10,0 mm	1100 kg	21,0 m	14,0 kg	<input type="checkbox"/>	312 0021 11
12,0 mm	1600 kg	16,5 m	13,5 kg	<input type="checkbox"/>	312 0165 11
14,0 mm	2000 kg	13,0 m	13,5 kg	<input type="checkbox"/>	312 0013 11
16,0 mm	2200 kg	10,5 m	15,0 kg	<input type="checkbox"/>	312 0105 11





### P.P. fletliner / P.P. lines Krydsflettet med og uden hjerte / Crossbraided with and without core

DIMENSION Dimension	BRUDSTYRKE Breaking strength	LØBELÆNGDE PR. KG Length per kilo	OPLÆGNING PÅ SPOLER ( I KILO/METER) Laying up on spools (in kilos/meters)	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
◆ 0,50 mm	25 kg	1700 m	0,5 kg	■	214 1700 11
◆ 0,75 mm	40 kg	1050 m	1,0 kg	■	214 1050 11
1,00 mm	50 kg	800 m	1,0 kg	■	214 0800 11
1,50 mm	80 kg	500 m	1,0 kg	■	214 0500 11
1,80 mm	85 kg	400 m	1,0 kg	■	214 0400 11
2,00 mm	138 kg	300 m	1,0 kg	■	214 0300 11
2,50 mm	160 kg	240 m	1,0 kg	■	214 0240 11
3,00 mm	180 kg	185 m	1,0 kg	■	214 0185 11
4,00 mm	274 kg	120 m	220 m	■	214 0120 11
5,00 mm	320 kg	87 m	220 m	■	214 0087 11
5,50 mm	380 kg	69 m	220 m	■	214 0069 11
6,00 mm	440 kg	59 m	220 m	■	214 0059 11
7,00 mm	600 kg	47 m	220 m	■	214 0047 11
8,00 mm	810 kg	32 m	220 m	■	214 0032 11
10,00 mm	1200 kg	22 m	220 m	■	214 0022 11
12,00 mm	1500 kg	13 m	220 m	■	214 0013 11

◆ Uden hjerte / Without core.



- Flettede polypropylene-liner er bløde og let håndterlige produkter. P.P er u.v. stabiliseret og følgelig vejrbestandigt.
- P.P liner har flydeevne, lille brudforlængelse og er et godt gribefast produkt. Der er stort set ingen elasticitet i P.P, hvilket gør linerne meget anvendelige.

- Braided polypropylene (P.P) lines are soft and easy to handle. P.P is UV stabilised and consequently weatherproof.
- P.P lines have good buoyancy, little breaking elongation and have a firm grip. The low elasticity makes P.P lines very useful.



### P.P. fletliner / P.P. lines Rundflettet uden hjerte / Netbraided without core

DIMENSION Dimension	BRUDSTYRKE Breaking strength	LØBELÆNGDE PR. KG Length per kilo	OPLÆGNING PÅ SPOLER ( I KILO) Laying up on spools (in kilos)	FARVE Colour	VAREN.R. Cat. No.
1,00 mm	50 kg	700 m	1,0 kg	■	234 0700 11
1,50 mm	70 kg	600 m	1,0 kg	■	234 0600 11
2,00 mm	106 kg	330 m	1,0 kg	■	234 0330 11
3,00 mm	160 kg	250 m	1,0 kg	■	234 0250 11
3,50 mm	180 kg	210 m	1,0 kg	■	234 0210 11
4,00 mm	210 kg	170 m	1,0 kg	■	234 0170 11
5,00 mm	300 kg	120 m	1,0 kg	■	234 0120 11
6,00 mm	400 kg	90 m	1,0 kg	■	234 0090 11
7,00 mm	550 kg	75 m	2,0 kg	■	234 0075 11
8,00 mm	650 kg	60 m	2,0 kg	■	234 0060 11
10,00 mm	1000 kg	45 m	2,0 kg	■	234 0045 11
12,00 mm	1085 kg	31 m	2,0 kg	■	234 0031 11



- Flettede P.P. liner er produceret af polypropylene filamenter og P.P. kan leveres i alle farver. P.P. er bestandigt overfor kemikalier.
- Brudforlængelse: 30% // Smeltepunkt: 170 grader // Vægtfylde: 0,91 g/cm<sup>3</sup>
- Polypropylene produceres krydsflettet, fladflettet og rundflettet.
- Linerne kan leveres i den oplægning man ønsker. Det kan være spoler af forskellig længde, på flangespoler, løs i karton mm.

- Braided P.P. lines are produced of polypropylene multifilament and can be supplied in all colours. P.P. is resistant to chemicals.
- Breaking elongation: 30% // Melting point: 170 degrees // Specific gravity: 0,91 grs/cm<sup>3</sup>
- Polypropylene is produced crossbraided, flatbraided and netbraided.
- All lines can be delivered laid up as requested. It can be spools of various length, flanged spools, loose in boxes etc.



### Polyester fletliner / Polyester lines Krydsflettet med og uden hjerte / Crossbraided with and without core


DIMENSION Dimension	BRUDSTYRKE Breaking strength	LØBELÆNGDE PR. KG Length per kilo	OPLÆGNING PÅ SPOLER ( I KILO/METER) Laying up on spools (in kilos/meters)	FARVE Colour	VARENØR. Cat. No.
◆ 0,50 mm	41 kg	1100 m	0,5 kg	<input type="checkbox"/>	412 1100 11
◆ 0,75 mm	50 kg	909 m	1,0 kg	<input type="checkbox"/>	412 0909 11
◆ 1,00 mm	72 kg	580 m	1,0 kg	<input type="checkbox"/>	412 0580 11
◆ 1,50 mm	119 kg	400 m	1,0 kg	<input type="checkbox"/>	412 0400 11
◆ 2,00 mm	138 kg	330 m	220 m	<input type="checkbox"/>	412 0333 11
2,50 mm	175 kg	230 m	220 m	<input type="checkbox"/>	412 0230 11
◆ 3,00 mm	195 kg	180 m	220 m	<input type="checkbox"/>	412 0180 11
4,00 mm	350 kg	90 m	220 m	<input type="checkbox"/>	412 0090 11
5,00 mm	519 kg	76 m	220 m	<input type="checkbox"/>	412 0076 11
6,00 mm	892 kg	42 m	220 m	<input type="checkbox"/>	412 0042 11
7,00 mm	815 kg	30 m	220 m	<input type="checkbox"/>	412 0030 11
8,00 mm	1129 kg	25 m	220 m	<input type="checkbox"/>	412 0025 11
10,00 mm	1625 kg	15 m	220 m	<input type="checkbox"/>	412 0015 11
12,00 mm	2010 kg	9 m	220 m	<input type="checkbox"/>	412 0009 11
14,00 mm	3375 kg	7 m	110 m	<input type="checkbox"/>	412 0007 11
16,00 mm	4000 kg	5 m	110 m	<input type="checkbox"/>	412 0005 11
18,00 mm	6375 kg	4 m	110 m	<input type="checkbox"/>	412 0004 11
20,00 mm	6500 kg	3 m	110 m	<input type="checkbox"/>	412 0003 11

◆ Uden hjerte / Without core.




### Polyester fletliner / Polyester lines Spiralflettet uden hjerte / Spiralbraided without core

DIMENSION Dimension	BRUDSTYRKE Breaking strength	LØBELÆNGDE PR. KG Length per kilo	OPLÆGNING PÅ SPOLER ( I METER, CA.) Laying up on spools (meters, app.)	FARVE Colour	VARENØR. Cat. No.
4,00 mm	475 kg	92 m	504 m	<input type="checkbox"/>	442 0092 10
5,00 mm	550 kg	76 m	450 m	<input type="checkbox"/>	442 0076 10



### Polyester flatliner / Polyester lines Dobbeltflettet med hjerte / Doublebraided with core

DIMENSION Dimension	BRUDSTYRKE Breaking strength	LØBELÆNGDE PR. KG Length per kilo	OPLÆGNING PÅ SPOLER/I KASSER ( I KILO/METER) Laying up on spools/in boxes (in kilos/meters)	FARVE Colour	VARENDR. Cat. No.
6,00 mm	890 kg	44 m	220 m	<input type="checkbox"/>	452 0044 11
8,00 mm	1179 kg	18 m	220 m	<input type="checkbox"/>	452 0018 11
10,00 mm	1774 kg	14 m	220 m	<input type="checkbox"/>	452 0014 11
12,00 mm	2680 kg	11 m	110 m	<input type="checkbox"/>	452 0011 11 220
14,00 mm	2900 kg	8 m	110 m	<input type="checkbox"/>	452 0008 11
16,00 mm	3750 kg	6 m	110 m	<input type="checkbox"/>	452 0006 11
18,00 mm	4680 kg	5 m	Løs i karton/ Loose in carton à ca. 50 kg	<input type="checkbox"/>	452 0005 61
20,00 mm	5200 kg	4 m	Løs i karton/ Loose in carton à ca. 50 kg	<input type="checkbox"/>	452 0035 61
22,00 mm	5830 kg	3,7 m	Løs i karton/ Loose in carton à ca. 50 kg	<input type="checkbox"/>	452 0350 61
24,00 mm	7390 kg	3 m	Løs i karton/ Loose in carton à ca. 50 kg	<input type="checkbox"/>	452 0003 61
26,00 mm	10200 kg	2,2 m	Løs i karton/ Loose in carton à ca. 50 kg	<input type="checkbox"/>	452 0022 61



### Polyester flatliner / Polyester lines Løsflettet uden hjerte / Loosebraided without core

DIMENSION Dimension	BRUDSTYRKE Breaking strength	LØBELÆNGDE PR. KG Length per kilo	OPLÆGNING PÅ SPOLER ( I KILO/METER) Laying up on spools (in kilos/meters)	FARVE Colour	VARENDR. Cat. No.
8,00 mm	1800 kg	28,0 m	Løs i karton	<input type="checkbox"/>	412 0028 61
10,00 mm	2180 kg	19,5 m	Løs i karton	<input type="checkbox"/>	412 0195 61
12,00 mm	2930 kg	12,0 m	Løs i karton	<input type="checkbox"/>	412 0012 61
14,00 mm	3300 kg	9,5 m	Løs i karton	<input type="checkbox"/>	412 0095 61
16,00 mm	4000 kg	8,5 m	Løs i karton	<input type="checkbox"/>	412 0085 61





### Polyester fletliner / Polyester lines Rundflettet uden hjerte / Netbraided without core

DIMENSION Dimension	BRUDSTYRKE Breaking strength	LØBELÆNGDE PR. KG Length per kilo	OPLÆGNING PÅ SPOLER ( I KILO) Laying up on spools (in kilos)	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
1,00 mm	80 kg	580 m	0,5 kg	☐	432 0580 11
1,25 mm	112 kg	480 m	0,5 kg	☐	432 0480 11
1,50 mm	147 kg	325 m	1,0 kg	☐	432 0325 11
2,00 mm	240 kg	245 m	1,0 kg	☐	432 0245 11
3,00 mm	304 kg	155 m	1,0 kg	☐	432 0155 11
3,50 mm	380 kg	138 m	1,0 kg	☐	432 0138 11
4,00 mm	431 kg	120 m	1,0 kg	☐	432 0120 11
5,00 mm	588 kg	90 m	1,0 kg	☐	432 0090 11
6,00 mm	661 kg	80 m	1,0 kg	☐	432 0080 11
8,00 mm	900 kg	50 m	2,0 kg	☐	432 0050 11
10,00 mm	1200 kg	40 m	2,0 kg	☐	432 0040 11
12,00 mm	1500 kg	25 m	2,0 kg	☐	432 0025 11


- Flettede polyesterliner er et godt og vejrbestandigt produkt.
- Polyesterliner er særdeles sol- og vejrbestandige og egner sig særdeles godt i produktionen af sejl, presseninger o.m.a.
- Polyester er nem at håndtere ved lave temperaturer.
- Polyester har stor slidstyrke.
- Polyester multifilament har en vægtfylde som er større end vand. Polyester er et produkt som tillige har en høj brudstyrke. Standardfarven er hvid, men kan leveres i alle farver. Polyester er syrefast.
- Brudforlængelse: 12-18% // Smeltepunkt: 258 grader // Vægtfylde: 1,38 g/cm<sup>3</sup>
- Polyester produceres krydsflettet, rundflettet, fladflettet, dobbeltflettet og spiralflettet.
- Linerne kan leveres i den oplægning man ønsker. Det kan være spoler af forskellig længde, på flangespoler, løs i karton mm.

- The standard colour is white. Polyester is acid resistant.
- Polyester lines are highly sun- and weatherproof, and very suitable for making sails, tarpaulines etc.
- Polyester is easy to handle at low temperatures.
- Polyester is highly weather resistant.
- The specific gravity of polyester multifilament is higher than water, furthermore, polyester is a product that has a high breaking tenacity.
- Breaking elongation: 12-18% // Melting point: 258 degrees // Specific gravity: 1,38 grs/cm<sup>3</sup>
- Polyester is produced as crossbraided, netbraided, flatbraided, doublebraided and spiralbraided.
- All lines can be delivered laid up as requested. It can be spools of various length, flanged spools, loose in boxes etc..



### Dyneema Polyester Mix / Dyneema Polyester Mix Rundflettet uden hjerte / Netbraided without core

DIMENSION Dimension	BRUDSTYRKE Breaking strength	LØBELÆNGDE PR. KG Length per kilo	OPLÆGNING PÅ SPOLER ( I KILO) Laying up on spools (in kilos)	FARVE Colour	VARENBR. Cat. No.
4,00	530 kg	135 m	1,0 kg	<input type="checkbox"/>	732 0135 11
6,00	760 kg	86 m	1,0 kg	<input type="checkbox"/>	732 0086 11
8,00	960 kg	65 m	2,0 kg	<input type="checkbox"/>	732 0065 11



### Dyneema / Dyneema Rundflettet uden hjerte / Netbraided without core

DIMENSION Dimension	BRUDSTYRKE Breaking strength	LØBELÆNGDE PR. KG Length per kilo	OPLÆGNING PÅ SPOLER ( I KILO) Laying up on spools (in kilos)	FARVE Colour	VARENBR. Cat. No.
2,00	322 kg	303 m	1,0 kg	<input type="checkbox"/>	732 0303 11
3,00	510 kg	216 m	1,0 kg	<input type="checkbox"/>	732 0216 11
4,00	665 kg	149 m	1,0 kg	<input type="checkbox"/>	732 0149 11
6,00	1100 kg	99 m	1,0 kg	<input type="checkbox"/>	732 0099 11
8,00	1460 kg	75 m	2,0 kg	<input type="checkbox"/>	732 0074 11

## SPECIALPRODUKTER

Har du behov for specielle typer flettede liner, når det f.eks. drejer sig om flettype, farve, på spoler, løs i karton eller afkappet i aftalte længder, dimensioner m.v.

### SÅ KONTAKT FRYDENDAHL

– Vi fremsender gerne et forslag med en god pris!

## SPECIAL BRAIDED PRODUCTS

If you need customised types of braided lines e.g. type of braiding, colour, if it should be laid on spools, loose in boxes, or cut in lengths for your requirements, dimensions etc., then ...

### PLEASE CONTACT FRYDENDAHL

– We will be pleased to send an offer with our best prices!



### Polyflex / Braided P.P. film Krydsflettet P.P film med og uden hjerte / Braided P.P. Film with and without core

DIMENSION Dimension	BRUDSTYRKE Breaking strength	LØBELÆNGDE PR. KG Length per kilo	OPLÆGNING PÅ SPOLER ( I METER) Laying up on spools (meters)	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
0,5 mm	150 kg	210 m	220 m	■	111 0210 11
4,0 mm	270 kg	167 m	220 m	■	111 0167 11
5,0 mm	434 kg	90 m	220 m	■	111 0090 11
6,0 mm	448 kg	87 m	220 m	■	111 0087 11
◆ 6,0 mm	427 kg	100 m	220 m	■	111 0100 11
7,0 mm	682 kg	60 m	220 m	■	111 0060 11
8,0 mm	825 kg	45 m	220 m	■	111 0045 11
◆ 8,0 mm	809 kg	48 m	220 m	■	111 0048 11
10,0 mm	1100 kg	29 m	220 m	■	111 0029 11
◆ 12,0 mm	1320 kg	23 m	220 m	■	111 0024 11
◆ 14,0 mm	2329 kg	17 m	220 m	■	111 0018 11

◆ Uden hjerte / Without core.




### Danline / Danline Krydsflettet Danline med og uden hjerte / Crossbraided with and without core

DIMENSION Dimension	BRUDSTYRKE Breaking strength	LØBELÆNGDE PR. KG Length per kilo	OPLÆGNING PÅ SPOLER ( I METER) Laying up on spools (meters)	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
4,0 mm	370 kg	123 m	220 m	■	914 0123 11
5,0 mm	459 kg	86 m	220 m	■	914 0086 11
6,0 mm	594 kg	77 m	220 m	■	914 0077 11
7,0 mm	875 kg	62 m	220 m	■	914 0062 11
8,0 mm	900 kg	50 m	220 m	■	914 0050 11
10,0 mm	1595 kg	28 m	220 m	■	914 0028 11
◆ 12,0 mm	1832 kg	24 m	220 m	■	914 0024 11
◆ 14,0 mm	2425 kg	18 m	220 m	■	914 0018 11

◆ Uden hjerte / Without core.

- Flettede P.P. Film - og Danliner er meget anvendelige til mange produkter indenfor industrien. Linerne benyttes til f.eks. topliner til fiskeriet, surringer o.m.a.
- P.P Film-liner har forholdsvis høj brudstyrke, stor slidstyrke og er modstandsdygtige overfor kemikalier og søllys.
- P.P angribes ikke af råd.
- Flettede P.P Film-liner er produceret af polypropylene splitfilm filamenter og alle farver kan leveres ved specialordre.
- Brudforlængelse: ca 30% // Smeltepunkt: 170 grader // Vægtfylde: 0,90 g/cm<sup>3</sup>
- P.P Film produceres stort set kun krydsflettet.

- Braided P.P film lines are very useful in the industry. The lines are used for e.g. flaglines, toelines and hawsers.
- P.P splitfilm has a relatively high breaking tenacity, large weather resistance.
- P.P does not act upon rot.
- Braided P.P: filmrope is supplied in several colours.
- Breaking elongation: app. 33% // Melting point: 130 degrees // Specific gravity: 0,95 grs/cm<sup>3</sup>
- Braided P.P: filmrope is normally supplied as crossbraided.



### P.E.T liner / P.E.T. lines Flettet / Braided

DIMENSION Dimension	BRUDSTYRKE Breaking strength	LØBELÆNGDE PR. KG Length per kilo	OPLÆGNING PÅ SPOLER ( I KILO) Laying up on spools (in kilos)	FARVE - ASS. Colour - ass.	VARENR. Cat. No.
2,0 mm	60 kg	420 m	1 kg		514 0420 11
2,5 mm	100 kg	400 m	1 kg		514 0300 11
3,0 mm	120 kg	270 m	2 kg		514 0230 11
4,0 mm	185 kg	190 m	2 kg		514 0180 11
5,0 mm	270 kg	120 m	2 kg		514 0120 11
6,0 mm	340 kg	80 m	2 kg		514 0075 11



### Bundslid / Chafing Rope Flettet P.E.T / Braided Polyethylene

STØRRELSE Size	ANTAL METER PR. RULLE Meters per spool	VÆGT PR. RULLE Weight per spool	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
10 mm	200 m	8,0 kg		111 0210 11
12 mm	200 m	10,0 kg		111 0167 11
14 mm	200 m	15,5 kg		111 0090 11
16 mm	200 m	16,5 kg		111 0087 11
18 mm	200 m	18,5 kg		111 0100 11

- P.E.T. liner anvendes stort set alene indenfor fiskerisektoren, hvor den benyttes i forbindelse med produktion og reparation af trawl.
- P.E.T. er glat, flyder og suger ikke vand.
- P.E.T. angribes ikke af råd og kemikalier.
- Flettede polyethylene-liner er produceret af monofilamenter og farven på linerne er som regel grøn, men den kan ved særskilt bestilling leveres i andre farver.
- Brudforlængelse: ca 30% // Smeltepunkt: 130 grader // Vægtfylde: 0,95 g/cm<sup>3</sup>
- P.E.T. liner leveres både rundflettet og 3-slået.

- P.E.T. lines are mainly used in the fishing industry in connection with building and repair of trawls.
- Polyethylene is smooth, it floats and does not absorb water.
- P.E.T. does not react to rot and chemicals.
- Braided polyethylene lines are being produced from monofilaments.
- Breaking elongation: app. 33% // Melting point: 130 degrees // Specific gravity: 0,95 grs/cm<sup>3</sup>
- P.E lines are supplied netbraided and in 3 strand cordage.



### Dobbeltflettet / Doublebraided Standard skødetov / Standard sheet



Rundflettet spun-pes / Netbraided polyester-spunpolyester

DIMENSION Dimension	BRUDSTYRKE Breaking strength	LØBELÆNGDE PR. KG (METER) Length per kilo (meters)	OPLÆGNING PÅ SPOLER ( I METER) Laying up on spools (meters)	FARVE Colour	VAREN. Cat. No.
6,0 mm	330 kg	44 m	200 m		411 0044 10
8,0 mm	820 kg	25 m	200 m		411 0025 10
10,0 mm	1140 kg	16 m	200 m		411 0016 10
12,0 mm	1560 kg	10 m	100 m		411 0011 10
14,0 mm	2346 kg	8 m	100 m		411 0008 10
16,0 mm	3595 kg	6 m	48 m		411 0006 10

### Standard skødetov / Standard sheet



Leveres afkappet i plastpose / Supply master halyard in plastic bags

DIMENSION Dimension	BRUDSTYRKE Breaking strength	LØBELÆNGDE PR. KG (METER) Length per kilo (meters)	OPLÆGNING I POSER ( I METER) Laying up in bags (meters)	FARVE Colour	VAREN. Cat. No.
8,0 mm	820 kg	25 m/kilo	15 m		411 0025 10 1500
8,0 mm	820 kg	25 m/kilo	25 m		411 0025 10 2500
10,0 mm	1140 kg	16 m/kilo	15 m		411 0016 10 1500
10,0 mm	1140 kg	16 m/kilo	25 m		411 0016 10 2500
12,0 mm	1560 kg	10 m/kilo	25 m		411 0011 10 2500
12,0 mm	1560 kg	10 m/kilo	30 m		411 0011 10 3000


### Dobbeltflettet / Doublebraided Super skødetov / Super sheet



Krydsflettet spun-pes / Crossbraided polyester-spunpolyester

DIMENSION Dimension	BRUDSTYRKE Breaking strength	LØBELÆNGDE PR. KG (METER) Length per kilo (meters)	OPLÆGNING PÅ SPOLER ( I METER) Laying up on spools (meters)	FARVE Colour	VAREN. Cat. No.
6,0 mm	760 kg	39 m	200 m		419 0039 10
8,0 mm	1230 kg	21 m	200 m		419 0021 10
10,0 mm	1766 kg	12 m	200 m		419 0012 10
12,0 mm	1922 kg	9 m	100 m		419 0010 10
14,0 mm	2635 kg	7 m	100 m		416 0007 10
16,0 mm	3848 kg	6 m	50 m		436 0006 10

### Super skødetov / Super sheet



Leveres afkappet i plastpose / Cut lengths packed in plastic bags

DIMENSION Dimension	BRUDSTYRKE Breaking strength	LØBELÆNGDE PR. KG (METER) Length per kilo (meters)	OPLÆGNING I POSER ( I METER) Laying up in bags (meters)	FARVE Colour	VAREN. Cat. No.
8,0 mm	1230 kg	21 m/kilo	15 m		419 0021 10 1500
8,0 mm	1230 kg	21 m/kilo	25 m		419 0021 10 2500
10,0 mm	1766 kg	12 m/kilo	15 m		419 0012 10 1500
10,0 mm	1766 kg	12 m/kilo	25 m		419 0012 10 2500
12,0 mm	1922 kg	9 m/kilo	25 m		419 0010 10 2500
12,0 mm	1922 kg	9 m/kilo	30 m		419 0010 10 3000

### Dobbelt-flettet Master fald / Doublebraided Master halyard

Rundflettet spun-pes / Netbraided polyester-spunpolyester



DIMENSION Dimension	BRUDSTYRKE Breaking strength	LØBELÆNGDE PR. KG Length per kilo	OPLÆGNING PÅ SPOLER ( I METER) Laying up on spools (meters)	FARVE Colour	VARENDR. Cat. No.
8,0 mm	1030 kg	24 m	200 m	<input type="checkbox"/>	411 0024 10
10,0 mm	1510 kg	15 m	200 m	<input type="checkbox"/>	411 0015 10
12,0 mm	2480 kg	10 m	200 m	<input type="checkbox"/>	411 0014 10

### Master fald / Master halyard

Leveres afkappet i plastpose / Cut lengths packed in plastic bags



DIMENSION Dimension	BRUDSTYRKE Breaking strength	LØBELÆNGDE PR. KG Length per kilo	OPLÆGNING I POSER ( I METER) Laying up in bags (meters)	FARVE Colour	VARENDR. Cat. No.
8,0 mm	1030 kg	24 m/kilo	15 m	<input type="checkbox"/>	411 0024 10 1500
8,0 mm	1030 kg	24 m/kilo	25 m	<input type="checkbox"/>	411 0024 10 2500
10,0 mm	1510 kg	15 m/kilo	15 m	<input type="checkbox"/>	411 0015 10 1500
10,0 mm	1510 kg	15 m/kilo	25 m	<input type="checkbox"/>	411 0015 10 2500
12,0 mm	2480 kg	10 m/kilo	25 m	<input type="checkbox"/>	411 0014 10 2500
12,0 mm	2480 kg	10 m/kilo	30 m	<input type="checkbox"/>	411 0014 10 3000

### Dobbeltflettet Standard fald / Doublebraided Standard halyard

Rundflettet polyester / Netbraided polyester



DIMENSION Dimension	BRUDSTYRKE Breaking strength	LØBELÆNGDE PR. KG Length per kilo	OPLÆGNING PÅ SPOLER ( I METER) Laying up on spools (meters)	FARVE Colour	VARENDR. Cat. No.
4,0 mm	504 kg	86 m	200 m	<input type="checkbox"/>	412 0083 10
5,0 mm	660 kg	62 m	200 m	<input type="checkbox"/>	412 0052 10
6,0 mm	923 kg	43 m	200 m	<input type="checkbox"/>	412 0043 10
8,0 mm	1406 kg	25 m	200 m	<input type="checkbox"/>	412 0026 10
10,0 mm	2062 kg	16 m	200 m	<input type="checkbox"/>	412 0017 10
12,0 mm	2957 kg	11 m	200 m	<input type="checkbox"/>	412 0013 10
14,0 mm	3274 kg	9 m	100 m	<input type="checkbox"/>	412 0009 10
16,0 mm	4507 kg	6,1 m	100 m	<input type="checkbox"/>	412 0006 10

### Standard fald / Standard halyard

Leveres afkappet i plastpose / Cut lengths packed in plastic bags



DIMENSION Dimension	BRUDSTYRKE Breaking strength	LØBELÆNGDE PR. KG Length per kilo	OPLÆGNING I POSER ( I METER) Laying up in bags (meters)	FARVE Colour	VARENDR. Cat. No.
8,0 mm	1406 kg	25 m/kilo	15 m	<input type="checkbox"/>	412 0026 10 1500
8,0 mm	1406 kg	25 m/kilo	25 m	<input type="checkbox"/>	412 0026 10 2500
10,0 mm	2062 kg	16 m/kilo	15 m	<input type="checkbox"/>	412 0017 10 1500
10,0 mm	2062 kg	16 m/kilo	25 m	<input type="checkbox"/>	412 0017 10 2500
12,0 mm	2957 kg	11 m/kilo	25 m	<input type="checkbox"/>	412 0013 10 2500
12,0 mm	2957 kg	11 m/kilo	30 m	<input type="checkbox"/>	412 0013 10 3000



### Herkules      Herkules Hau Dyneema / Hau dyneema      Rundflettet polyester m/ dyneema / Netbraided polyester with dyneema

DIMENSION Dimension	BRUDSTYRKE Breaking strength	LØBELÆNGDE PR. KG (METER) Length per kilo (meters)	OPLÆGNING PÅ SPOLER ( I METER) Laying up on spools (meters)	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
6,0 mm	1400 kg	37,0 m	130 m	<input type="checkbox"/>	456 0037 10
8,0 mm	1950 kg	25,0 m	185 m	<input type="checkbox"/>	456 0025 10
10,0 mm	2900 kg	15,0 m	135 m	<input type="checkbox"/>	456 0015 10
12,0 mm	5000 kg	11,0 m	101 m	<input type="checkbox"/>	456 0011 10
14,0 mm	7000 kg	8,8 m	100 m	<input type="checkbox"/>	456 0088 10
16,0 mm	8500 kg	7,0 m	50 m	<input type="checkbox"/>	456 0007 10



### Trimliner / Trimliners      Rundflettet polyester m/ hjerte og rød nist / Netbraided polyester with core and red tracer

DIMENSION Dimension	BRUDSTYRKE Breaking strength	LØBELÆNGDE PR. KG (METER) Length per kilo (meters)	OPLÆGNING PÅ SPOLER ( I METER) Laying up on spools (meters)	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
2,0 mm	110 kg	435 m	260 m	<input type="checkbox"/>	418 0025 10 1500
3,0 mm	250 kg	189 m	200 m	<input type="checkbox"/>	418 0025 10 2500
4,0 mm	360 kg	104 m	185 m	<input type="checkbox"/>	418 0016 10 1500
5,0 mm	460 kg	65 m	110 m	<input type="checkbox"/>	418 0016 10 2500
6,0 mm	480 kg	52 m	220 m	<input type="checkbox"/>	418 0011 10 2500

### Yacht      Yacht Anker liner / Anchor line      Flettet polyester - blyreb / Braided polyester - leadrope


DIAMETER Diameter	VÆGT CA. Weight app.	LÆNGDE Length	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
12,0 mm	13 kg	50 m	<input type="checkbox"/>	432002510 5000
14,0 mm	21 kg	50 m	<input type="checkbox"/>	432004010 5000



Monteret med rustfri kovs i den ene ende / Mounted with stainless thimble in one end.

### Stativ til yacht liner / Tripod for yacht lines

HØJDE Height	BREDDER Width	LÆNGDE Length	VÆGT Weight	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
192 cm	70 cm	77 cm	75 kg	<input type="checkbox"/>	993610



## YACHT LINER

Alle ovennævnte typer yachtliner produceres på vores egen fabrik i mange forskellige farver.

**Har du specielle ønsker om type eller farvesammensætning.**

**SÅ KONTAKT OS – og få et tilbud!**

## YACHT LINES

Manufacturing of our range of yachtlines takes place in our factory in Estonia.

**We have a flexible production and we supply our yachtlines in the exact colour you are looking for.**

**CONTACT US – for a good offer!**




### Fortøjningsreb / Mooring ropes P.P multifilament reb - 3-slået / P.P multifilament - 3-str.

DIAMETER Diaameter	BRUDSTYRKE Breaking strength	OPLÆGNING PÅ SPOLER ( I METER) Laying up on spools (meters)	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
6,0 mm	590 kg	110 m	□	763306
6,0 mm	590 kg	110 m	■	763406
6,0 mm	590 kg	110 m	■	763806
8,0 mm	1040 kg	110 m	□	763308
8,0 mm	1040 kg	110 m	■	763408
8,0 mm	1040 kg	110 m	■	763808
10,0 mm	1530 kg	110 m	□	763310
10,0 mm	1530 kg	110 m	■	763410
10,0 mm	1530 kg	110 m	■	763810
12,0 mm	2170 kg	110 m	□	763312
12,0 mm	2170 kg	110 m	■	763412
12,0 mm	2170 kg	110 m	■	763812
14,0 mm	2990 kg	110 m	□	763314
14,0 mm	2990 kg	110 m	■	763414
14,0 mm	2990 kg	110 m	■	763814
16,0 mm	3700 kg	110 m	□	763316
16,0 mm	3700 kg	110 m	■	763416
16,0 mm	3700 kg	110 m	■	763816
18,0 mm	4720 kg	55 m	□	763318
18,0 mm	4720 kg	55 m	■	763418
18,0 mm	4720 kg	55 m	■	763818
20,0 mm	5680 kg	55 m	□	763320
20,0 mm	5680 kg	55 m	■	763420
20,0 mm	5680 kg	55 m	■	763820

### EL-kniv - trådløs / Cordless electric cutter

PRODUKT Product	VARENR. Cat. No.	Leveres i transporttaske med oplader og diverse tilbehør / Supplied in a transport bag with loader and other equipment.
KD-DC 100-3	9912	



### EL-kniv / Electric cutter


PRODUKT Product	VARENR. Cat. No.
EL-kniv / Electric cutter	9910
Løst blad / Loose blade	9910 10



### Linemåler / Rope measurer

PRODUKT/MODEL Product/Model	VARENR. Cat. No.
Bord / Table	9905

Diameter / Diameters: 6 - 20 mm



### Komplet Fortøjningsreb / Complete yacht mooring ropes



#### MED ØJESPLEJSNING I DEN ENDE

Fortøjningsreb er fremstillet af 3-slået PP Multifilament tovværk. Det leveres fra Ø6 til Ø20 mm i farverne blå, sort eller hvid.

Der er øjesplejsning i den ene ende og standardlængden er 10 m, men har du behov for andet, fremstiller vi gerne det du ønsker.

#### WITH EYESPLEIZING IN ONE END

Mooring rope is made from 3-str Multifilament rope. It is available from Ø6 to Ø22 m in colours black, blue or white.

There is an eye spleizing in one end and the standard length is 10 m. If you need other solutions, we are happy to help you.

### Fortøjningsreb / Mooring ropes Dobbeltflettet polyester / Doublebraided polyester



Kinkefri reb øjesplejsning i den ene ende.  
Fås i hvid med sort nist. /  
Curlingfree rope spleized in the end.  
Available in white with black tracer.

DIMENSION Dimension	BRUDSTYRKE Breaking strength	LØBELÆNGDE PR. KG (METER) Length per kilo (meters)	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
14 mm Ø	2900 kg	10 m	■ ■	456000 8611000
14 mm Ø	2900 kg	15 m	■ ■	456000 8611500
14 mm Ø	2900 kg	20 m	■ ■	456000 8612000
16 mm Ø	3750 kg	10 m	■ ■	456000 6611000
16 mm Ø	3750 kg	15 m	■ ■	456000 6611500
16 mm Ø	3750 kg	20 m	■ ■	456000 6612000
18 mm Ø	4680 kg	10 m	■ ■	456000 5611000
18 mm Ø	4680 kg	15 m	■ ■	456000 5611500
18 mm Ø	4680 kg	20 m	■ ■	456000 5612000

Strømpe i polyester med hjerte i naturgummi. /  
Polyester outer lining with natural rubber core.



### Elastiksnor / Elastic cord

Fås i sort og hvid med sort nist / Available in black and white with black trim

DIMENSION Dimension	FØRLÆNGELSE Extension	LØBELÆNGDE PR. KG (METER) Length per kilo (meters)	OPLÆGNING PÅ SPOLER ( I METER) Laying up on spools (meters)	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
3,00 mm	180%	176 m	200 m	■ ■ ■	476 0176 10
4,00 mm	180%	91 m	200 m	■ ■ ■	476 0090 10
5,00 mm	180%	54 m	100 m	■ ■ ■	476 0054 10
6,00 mm	170%	32 m	100 m	■ ■ ■	476 0032 10
7,00 mm	170%	27 m	100 m	■ ■ ■	476 0025 10
8,00 mm	170%	21 m	100 m	■ ■ ■	476 0022 10
10,00 mm	140%	15 m	100 m	■ ■ ■	476 0015 10
12,00 mm	140%	8 m	100 m	■ ■ ■	476 0009 10
14,00 mm	140%	6 m	100 m	■ ■ ■	476 0006 10



### P.P. liner / P.P. lines Standard blyline / Standard leadlines

TYPE Type	VÆGT - PR. 100 M Weight - per 100 m	METER PR. KARTON metres per carton	MÆRKETRÅD Marking tracer	FARVE Colour	VARENØR. Cat. No.
1,25 *	1,7 kg	1200 m	-	■	234 0017 10
1,50 *	2,3 kg	1200 m	■ ■ □	□	234 0023 10
2,00 *	3,1 kg	800 m	■ □	□	234 0031 10
2,50 *	5,0 kg	600 m	■ ■	□	234 0005 10
2,50 **	5,0 kg	600 m	■ ■	□	234 0050 10
3,00 *	7,1 kg	400 m	■ ■	□	234 0071 10
3,00 **	7,1 kg	400 m	■ ■	□	234 0710 10
4,00 *	11,0 kg	300 m	■ ■	□	234 0011 10
4,00 **	11,0 kg	300 m	■ ■	□	234 0110 10
5,00 **	15,0 kg	200 m	■ □ ■	□	234 0015 10
6,00 **	20,0 kg	200 m	■	□	234 0020 10

\* Mono - 1 blytråd // \*\* Multi - minimum 3 blytråde / \* Mono - 1 cable // \*\* Multi - minimum 3 cables.

## STORT UDVALG I BLYLINER

### Vi har Danmarks største udvalg i blyliner

Har du alligevel behov for en alternativ type, producerer vi gerne denne efter ordre på vort eget fletteri ved et rimeligt kvantum.

## LARGE SELECTION OF LEAD LINES


### We carry a wide range of braided leadlines in stock

However, should you require a special type of leadline, please send us the specifications or a sample, and we will be happy to send you our best offer.



### P.P. - P.E.T liner / P.P. - P.E.T lines Eng. type blyline - mono / English type - mono

TYPE Type	VÆGT - PR. 100 M Weight - per 100 m	METER PR. KARTON Metres per carton	MÆKETRÅD Marking tracer	FARVE Colour	VAREN. Cat. No.
0,75	1,20 kg	800 m	-	<input type="checkbox"/>	634 0012 13
1,25	1,75 kg	800 m	-	<input type="checkbox"/>	634 0175 13
1,50	2,30 kg	800 m	-	<input type="checkbox"/>	634 0023 13
2,00	3,10 kg	800 m	-	<input type="checkbox"/>	634 0031 13
2,50	5,00 kg	600 m	-	<input type="checkbox"/>	634 0050 13
3,00	7,10 kg	400 m	-	<input type="checkbox"/>	634 0071 13
4,00	11,00 kg	300 m	-	<input type="checkbox"/>	634 0011 13
5,00	15,00 kg	200 m	-	<input type="checkbox"/>	634 0150 13
6,00	20,00 kg	200 m	-	<input type="checkbox"/>	634 0020 13



### Hau Bly liner / Hau Leadlines


TYPE Type	VÆGT - PR. 100 M Weight - per 100 m	METER PR. KARTON Metres per carton	MÆKETRÅD Marking tracer	FARVE Colour	VAREN. Cat. No.
6,00 *	6,0 kg	500 m	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	217 0006 10
7,00 *	7,0 kg	428 m	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	217 0007 10
8,00 **	8,0 kg	375 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	217 0008 10
9,00 **	9,0 kg	333 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	217 0009 10
10,00 **	10,0 kg	300 m	-	<input type="checkbox"/>	217 0010 10
12,00 **	12,0 kg	250 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	217 0012 10
13,00 **	13,0 kg	230 m	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	217 0013 10
14,00 **	14,0 kg	214 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	217 0014 10
16,00 **	16,0 kg	200 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	217 0016 10
18,00 **	18,0 kg	166 m	-	<input type="checkbox"/>	217 0018 10
20,00 **	20,0 kg	150 m	-	<input type="checkbox"/>	217 0020 10

\* Mono - 1 blytråd // \*\* Multi - minimum 3 blytråde / \* Mono - 1 cable // \*\* Multi - minimum 3 cables.




### Polyester blyline / Polyester leadlines Multi blyline / Multi leadlines

TYPE Type	VÆGT - PR. 100 M Weight - per 100 m	METER PR. KARTON Metres per carton	MÆRKETRÅD Marking tracer	FARVE Colour	VAREN. Cat. No.
8,0	15 kg	200 m	-	<input type="checkbox"/>	432 0015 10
9,0	18 kg	100 m	-	<input type="checkbox"/>	432 0018 13
10,0	20 kg	100 m	-	<input type="checkbox"/>	432 0020 10
12,0	30 kg	100 m	-	<input type="checkbox"/>	432 0030 10
14,0	40 kg	100 m	-	<input type="checkbox"/>	432 0040 10
15,0	50 kg	Efter ordre/ By order	-	<input type="checkbox"/>	432 0050 10
16,0	100 kg	Efter ordre/ By order	-	<input type="checkbox"/>	432 0100 10
18,0	125 kg	Efter ordre/ By order	-	<input type="checkbox"/>	432 0125 10
20,0	150 kg	Efter ordre/ By order	-	<input type="checkbox"/>	432 0150 10
22,0	175 kg	Efter ordre/ By order	-	<input type="checkbox"/>	432 0175 10
24,0	200 kg	Efter ordre/ By order	-	<input type="checkbox"/>	432 0200 10
28,0	300 kg	Efter ordre/ By order	-	<input type="checkbox"/>	432 0300 10
30,0	350 kg	Efter ordre/ By order	-	<input type="checkbox"/>	432 0350 10
32,0	400 kg	Efter ordre/ By order	-	<input type="checkbox"/>	432 0400 10
34,0	500 kg	Efter ordre/ By order	-	<input type="checkbox"/>	432 0500 10
36,0	600 kg	Efter ordre/ By order	-	<input type="checkbox"/>	432 0600 10
38,0	700 kg	Efter ordre/ By order	-	<input type="checkbox"/>	432 0700 10
40,0	800 kg	Efter ordre/ By order	-	<input type="checkbox"/>	432 0800 10
42,0	900 kg	Efter ordre/ By order	-	<input type="checkbox"/>	432 0900 10







No. 1,00 - Mono Hau Line / Mono Hau Lines

No. 1,25 - Mono Hau Line / Mono Hau Lines

No. 1,50 - Mono Hau Line / Mono Hau Lines

No. 2,00 - Mono Hau Line / Mono Hau Lines

No. 2,50 - Mono Hau Line / Mono Hau Lines

No. 3,00 - Mono Hau Line / Mono Hau Lines

No. 4,00 - Mono Hau Line / Mono Hau Lines

No. 4,50 - Mono Hau Line / Mono Hau Lines

No. 5,00 - Mono Hau Line / Mono Hau Lines

### Hau Line - ekstra stærk / Hau Line - extra strong Mono / Mono

TYPE Type	DIMENSION Dimension	BRUDSTYRKE Break. strength	OPDRIFT - PR. 100 METER Buoyancy per 100 metres			LØS I KARTON Loose in carton	METER/KILO Meters/kilo	MÆRKETRÅD Marking tracer	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
			0 m	100 m	500 m					
7 mm	7 mm	550 kg	800 g	630 g	520 g	Eft. aftale/As arranged	37 m	-	<input type="checkbox"/>	232 0037 60
8 mm	8 mm	700 kg	1420 g	1380 g	1060 g	800 m	28 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	232 0295 60
1,00	4 mm	120 kg	450 g	420 g	360 g	500 m	100 m	-	<input type="checkbox"/>	232 0100 60
1,25	5 mm	440 kg	500 g	470 g	430 g	1000 m	56 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	232 0056 60
1,50	6 mm	570 kg	600 g	560 g	500 g	1000 m	53 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	232 0053 60
2,00	7 mm	630 kg	900 g	610 g	570 g	1000 m	44 m	-	<input type="checkbox"/>	232 0044 60
2,50	8 mm	690 kg	1200 g	960 g	720 g	800 m	33 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	232 0033 60
3,00	10 mm	925 kg	1800 g	1430 g	1110 g	600 m	25 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	232 0025 60
4,00	11 mm	1000 kg	2400 g	2030 g	1530 g	500 m	22 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	232 0022 60
4,50	12 mm	1080 kg	3300 g	2880 g	2590 g	500 m	18 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	232 0018 60
5,00	13 mm	1285 kg	3800 g	3690 g	3160 g	400 m	17 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	232 0017 60



### Hau Line - ekstra stærk / Hau Line - extra strong Multi / Multi

TYPE Type	DIMENSION Dimension	BRUDSTYRKE Break. strength	OPDRIFT - PR. 100 METER Buoyancy per 100 metres			LØS I KARTON Loose in carton	METER/KILO Meters/kilo	MÆRKETRÅD Marking tracer	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
			0 m	100 m	500 m					
3,0	11 mm	980 kg	1800 g	1620 g	1260 g	500 m	23 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	232 0023 60
4,0	12 mm	1020 kg	2400 g	2050 g	1480 g	450 m	21 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	232 0021 60
4,5	13 mm	1120 kg	3000 g	2250 g	1840 g	400 m	18 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	232 0175 60
5,0	14 mm	1300 kg	3500 g	2550 g	2190 g	400 m	16 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	232 0016 60



### Hau Line - Super / Hau Line - Super


TYPE Type	DIMENSION Dimension	BRUDSTYRKE Break. strength	OPDRIFT - PR. 100 METER Buoyancy per 100 metres			LØS I KARTON Loose in carton	FLYDETRÅD Float core	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
			0 m	100 m	500 m				
2,0-24	9 mm*	770 kg	900 g	610 g	570 g	200 m	mono	■	131 0038 60
5,0-24	13 mm*	1600 kg	2900 g	2470 g	1940 g	200 m	multi	■	131 0015 60
6,0-24	14 mm*	1770 kg	3400 g	3050 g	2810 g	200 m	multi	■	131 0011 60
7,0-24	15 mm*	2000 kg	3800 g	3460 g	2950 g	200 m	multi	■	131 0009 60

\* Dimensionen er beregnet på »flad side« / \* Dimension is being measured on »flat side«, only.

### Hau Line - Deep Sea / Hau Line - Deep Sea



TYPE Type	DIMENSION Dimension	BRUDSTYRKE Break. strength	OPDRIFT - PR. 100 METER Buoyancy per 100 metres			LØS I KARTON Loose in carton	FLYDETRÅD Float core	MÆRKETRÅD Marking tracer	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
			0 m	100 m	500 m					
35	13 mm	1090 kg	3500 g	3150 g	2910 g	Eft. aftale/As arranged	mono	■ ■	934 0017 6035 X	
45	16 mm	1585 kg	4500 g	3410 g	3180 g	Eft. aftale/As arranged	mono	■ ■	934 0013 6045 X	
55	17 mm	1600 kg	5600 g	4200 g	4000 g	Eft. aftale/As arranged	mono	■ ■	934 011 5560 X	
60	18 mm	1700 kg	6000 g	5300 g	5100 g	Eft. aftale/As arranged	mono	■ ■	934 0009 6060 X	
70	18 mm	1850 kg	7000 g	5990 g	5380 g	Eft. aftale/As arranged	mono	■ ■	934 0007 6070 X	
85	19 mm	2050 kg	8500 g	7200 g	6800 g	Eft. aftale/As arranged	mono	■ ■	934 0006 6085 X	
100	19 mm	2300 kg	10000 g	8200 g	7800 g	Eft. aftale/As arranged	mono	■ ■	934 0079 60100 X	
115	20 mm	2800 kg	11500 g	9800 g	9300 g	Eft. aftale/As arranged	mono	■ ■	934 0065 60115 X	
125	25 mm	2950 kg	12500 g	10600 g	10090 g	Eft. aftale/As arranged	mono	■ ■	934 0065 60125 X	



#### HAU DANLINE - DEEP SEA

Alle typer Hau Danline - Deep Sea leveres også i færdige længder på 28,5 meter monteret med øje i begge ender.

#### KONTAKT FRYDENDAHL

– for flere informationer herom.

#### HAU DANLINE - DEEP SEA

All types of Hau Danline - Deep Sea are also available in cut lengths of 28,5 m mounted with eye in both ends.

#### PLEASE CONTACT FRYDENDAHL

– to get more information on this.



### Flydeline / Floatline Type OY - standard / Type OY - standard

DIMENSION Dimension	FLÅD AFSTAND Distance betw. floats	OPDRIFT PR. 100 M Buoyancy per 100 m	ARBEJDSDYBDE Working depth	LØS I KARTON Loose in carton	FARVE Colour	VAREN. Cat. No.
1,00	68 cm	400 gr	50 m	2000 m	■	834 0167 60
1,25	55 cm	500 gr	50 m	2000 m	■	834 0190 60
1,50	38 cm	700 gr	50 m	2000 m	■	834 0143 60
2,00	38 cm	900 gr	50 m	2000 m	■	834 0125 60
2,50	44 cm	1200 gr	50 m	2000 m	■	834 0091 60
3,00	45 cm	1800 gr.	50 m	1500 m	■	834 0061 60
4,00	32 cm	2400 gr	50 m	1500 m	■	834 0054 60
5,00	21 cm	3300 gr	50 m	1000 m	■	834 0046 60



### Flydeline / Floatline Type OYX - forstærket / Type OYX - reinforced

DIMENSION Dimension	FLÅD AFSTAND Distance betw. floats	OPDRIFT PR. 100 M Buoyancy per 100 m	ARBEJDSDYBDE Working depth	LØS I KARTON Loose in carton	FARVE Colour	VAREN. Cat. No.
1,50	77 cm	700 gr	50 m	2000 m	■	834 0112 60
2,00	60 cm	900 gr	200 m	2000 m	■	834 0101 60
2,50	43 cm	1200 gr	200 m	2000 m	■	834 0052 60
3,00	24,5 cm	1800 gr	200 m	1500 m	■	834 0053 60
4,00	18 cm	2400 gr	200 m	1500 m	■	834 0059 60



## FLYDELINER

Vores kvalitetsflydeliner er fremstillet i polypropylene, med polyethylene flåd indeni.

Benyttes primært til monterede fiskenet, som sættes på forholdsvis lavt vand.

OYX typen er ekstra forstærket med en ekstra strømpe.

**Produceret på vores fabrik i Estland,  
af dygtige, erfarne medarbejdere.**

## FLOAT LINES

Our quality float lines are made from Polypropylene with polyethylene floats inside.

Are used primarily for mounted fishing nets, set at relatively low waters.


The OYX type is reinforced with an extra layer braided on the outside.

**Manufactured in our Estonian factory  
by skilled, experienced employees.**

### Sytråd / Sewing twine



TYPE / NR. Type / No.	BRUDSTYRKE Breaking strength	SPOLE-STØRRELSE Spool size	ANTAL SPOLER - PR. KARTON Number of spool - per carton	FARVE Colour	VAREN.R. Cat. No.
Permacore nr. 36	3,5 kg	5000 m	10 stk/pieces	☐	5980 50
Permacore nr. 36	3,5 kg	5000 m	10 stk/pieces	■	5980 51
JH-40	4,8 kg	4000 m	12 stk/pieces	☐	5952 40
JH-40	4,8 kg	4000 m	12 stk/pieces	■	5952 41
V-46	3,4 kg	5000 m	10 stk/pieces	☐	5960 46
V-46	3,4 kg	5000 m	10 stk/pieces	■	5960 47



### Brudstyrke-syninger / Breaking strength-sewings

DIMENSION Dimension	BRUDSTYRKE Breaking strength	LØBELÆNGDE PR. KG Length per kilo
470 m P.P.	Permacore	74 kg
470 m P.P.	JH-40	85 kg
470 m P.P.	V-46	59 kg
435 m P.P.	Permacore	85 kg
435 m P.P.	JH-40	92 kg
435 m P.P.	V-46	57 kg
310 m P.P.	Permacore	88 kg
310 m P.P.	JH-40	87 kg
310 m P.P.	V-46	62 kg
145 m PES	Permacore	107 kg
145 m PES	JH-40	102 kg
145 m PES	V-46	61 kg



### Medløber / Bolchline

DIMENSION Dimension	BRUDSTYRKE Breaking strength	TYPE Type	PAKNING - I LØS KARTON (CA. VÆGT) Packing - loose in carton (app. weight)	FARVE Colour	VAREN.R. Cat. No.
840 m/kg P.P.	50 kg	16 FL/CAR	10 kg	☐ ■	232 0840 61
470 m/kg P.P.	65 kg	16 FL/CAR	10 kg	☐ ■	232 0470 61
435 m/kg P.P.	95 kg	24 FL/CAR	10 kg	☐ ■	232 0435 61
325 m/kg P.P.	106 kg	16 FL/CAR	10 kg	☐ ■	232 0325 61
310 m/kg P.P.	140kg	16 FL/CAR	10 kg	☐ ■	232 0310 61
250 m/kg P.P.	160 kg	16 FL/CAR	10 kg	☐ ■	232 0250 61
280 m/kg PES	250 kg	16 FL/CAR	10 kg	☐ ■	432 0280 61
145 m/kg PES	350 kg	24 FL/CAR	10 kg	☐ ■	432 0145 61

### Spundet nylon twine / Spun nylon twine

TYPE / NR. Type / No.	SPOLE-STØRRELSE Spool size	METER PR. SPOLE Meters per spool	FARVE Colour	ANTAL PR. KARTON Number per carton	VARENR. Cat. No.
10/6	250 gr	560 m	■	100	5106
10/6	250 gr	560 m	□	100	5005
10/6	250 gr	560 m	■	100	5206
10/6	250 gr	560 m	■	100	5306
10/9	250 gr	375 m	■	100	5110
10/9	250 gr	375 m	□	100	5008
10/9	250 gr	375 m	■	100	5210
10/9	250 gr	375 m	■	100	5310
10/12	250 gr	275 m	□	100	5011
10/15	500 gr	450 m	□	50	5015
10/18	500 gr	375 m	□	50	5018
10/21	500 gr	325 m	□	50	5021



### Nylon twine bødewist / Nylon twine

TYPE / NR. Type / No.	SPOLE-STØRRELSE Spool size	METER PR. SPOLE Meters per spool	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
210/6	250 gr	1625 m	■	5606
210/9	250 gr	1125 m	■	5609 1
210/9	250 gr	1125 m	■	5609 2
210/12	250 gr	825 m	■	5612 1
210/12	250 gr	825 m	■	5612 2
210/18	500 gr	1040 m	■	5613 1500



### Nylon twine Imprægneret / Nylon twine Impregnated

TYPE / NR. Type / No.	SPOLE-STØRRELSE Spool size	METER PR. SPOLE Meters per spool	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
210d/9 3	250 gr	1125 m	■	5403
210d/12 4	250 gr	825 m	■	5404
210d/15 5	250 gr	675 m	■	5405
210d/18 6	250 gr	550 m	■	5406
210d/21 7	250 gr	450 m	■	5407
210d/24 8	250 gr	400 m	■	5408
210d/30 10	250 gr	325 m	■	5408 10
210d/30 10	1000 gr	1300 m	■	5650 030
210d/36 12	250 gr	275 m	■	5408 12
210d/45 15	1000 gr	600 m	■	5650 045
210d/60 20	1000 gr	530 m	■	5650 060
210d/72 24	1000 gr	445 m	■	5650 072
210d/84 28	1000 gr	375 m	■	5650 084
210d/96 32	1000 gr	320 m	■	5650 096
210d/120 40	1000 gr	255 m	■	5650 120
210d/180 60	1000 gr	170 m	■	5650 180




## Polyethylene twine / Polyethylene twine

TYPE / NR. Type / No.	SPOLE-STØRRELSE Spool size	METER PR. SPOLE Meters per spool	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
3/4	500 gr	594 m	■	5804 G
3/4	500 gr	594 m	■	5804 O
3/6	500 gr	515 m	■	5807 G
3/6	500 gr	515 m	■	5807 O
3/12	800 gr	500 m	■	5812 500
3/16	1380 gr	600 m	■	5816 600
3/20	2100 gr	700 m	■	5820 700



## Polyester twine / Polyester twine

TYPE / NR. Type / No.	SPOLE-STØRRELSE Spool size	METER PR. SPOLE Meters per spool	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
43	500 gr	1350 m	■	5443
63	500 gr	800 m	■	5463



## Treviflex reb / Treviflex twine

TYPE / NR. Type / No.	SPOLE-STØRRELSE Spool size	METER PR. SPOLE Meters per spool	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
4,0 mm	4300 gr	500 m	■ □	3404
5,0 mm	5200 gr	500 m	■ □	3405



## Polyethylene reb 3sl. / Polyethylene ropes 3str.

TYPE / NR. Type / No.	SPOLE-STØRRELSE Spool size	METER PR. SPOLE Meters per spool	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
4,0 mm	2000 gr	220 m	■ ■ ■	561254
5,0 mm	2600 gr	220 m	■ ■ ■	561005
6,0 mm	3500 gr	220 m	■ ■ ■	567306



Velegnet til slædehundeliner / Dog ropes for sledges.

### SPECIELLE ØNSKER

Har du særlige ønsker til twistet line, så kontakt os  
- vi producerer alle slags twistet line 2 - 6 mm i diameter.

### KONTAKT FRYDENDAHL

– Vi fremsender gerne et forslag  
med en god pris!

### SPECIAL LINES

In case you require a special type of 3 str. ropes, please contact us.  
We supply all types of 3 str. ropes  
and we manufacture the types 2 - 6 mm in our own factory.

### CONTACT FRYDENDAHL

– We will be happy to send an offer  
with our best prices!

## Danline reb - 110 m / Danline rope 3-slået medium soft, / 3 strands - medium soft



DIAMETER Diameter	BRUDSTYRKE Breaking strength	METER PR. RULLE Length per spool	CA. VÆGT PR. RULLE App. weight per spool	FARVE Colour	VAREN. Cat. No.
6 mm	770 kg	110 m	1,84 kg	■	7624 06
8 mm	1345 kg	110 m	3,3 kg	■	7624 08
10 mm	2000 kg	110 m	5,0 kg	■	7624 10
12 mm	2840 kg	110 m	7,25 kg	■	7624 12
14 mm	3905 kg	110 m	10,0 kg	■	7624 14
16 mm	4900 kg	110 m	12,75 kg	■	7624 16
18 mm	5500 kg	110 m	16,25 kg	■	7624 18
20 mm	7520 kg	110 m	20,0 kg	■	7624 20
22 mm	8450 kg	110 m	24,25 kg	■	7624 22
24 mm	10200 kg	110 m	28,5 kg	■	7624 24
26 mm	11870 kg	110 m	33,8 kg	■	7624 26
28 mm	13540 kg	110 m	39,0 kg	■	7624 28
30 mm	15482 kg	110 m	45,0 kg	■	7625 30
32 mm	17425 kg	110 m	50,5 kg	■	7625 32
36 mm	21100 kg	110 m	64,5 kg	■	7625 36
40 mm	24980 kg	110 m	79,0 kg	■	7625 40
44 mm	30165 kg	110 m	96,75 kg	■	7625 44

## Danline reb - 220 m / Danline rope 3-slået medium soft, / 3 strands - medium soft



DIAMETER Diameter	BRUDSTYRKE Breaking strength	METER PR. RULLE Length per spool	CA. VÆGT PR. RULLE App. weight per spool	FARVE Colour	VAREN. Cat. No.
4 mm	260 kg	500 m	3,3 kg	■	7625 04
5 mm	440 kg	220 m	2,4 kg	■	7625 05
6 mm	770 kg	220 m	3,67 kg	■	7625 06
8 mm	1345 kg	220 m	6,6 kg	■	7625 08
10 mm	2000 kg	220 m	10,0 kg	■	7625 10
12 mm	2840 kg	220 m	14,5 kg	■	7625 12
14 mm	3905 kg	220 m	20,0 kg	■	7625 14
16 mm	4900 kg	220 m	25,5 kg	■	7625 16
18 mm	5500 kg	220 m	32,5 kg	■	7625 18
20 mm	7520 kg	220 m	40,0 kg	■	7625 20
22 mm	8450 kg	220 m	48,5 kg	■	7625 22
24 mm	10200 kg	220 m	57,0 kg	■	7625 24
26 mm	11870 kg	220 m	67,6 kg	■	7625 26
28 mm	13540 kg	220 m	78,0 kg	■	7625 28

### P.P. filmreb / P.P. film rope 3-slået medium soft, / 3 strands - medium soft



DIAMETER Diameter	BRUDSTYRKE Breaking strength	METER PR. RULLE Length per spool	CA. VÆGT PR. RULLE App. weight per spool	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
4 mm	280 kg	500 m	4,0 kg		7504
5 mm	380 kg	220 m	2,6 kg		7505
6 mm	600 kg	220 m	3,7 kg		7506
7 mm	800 kg	220 m	5,1 kg		7507
8 mm	1060 kg	220 m	6,6 kg		7508
10 mm	1560 kg	220 m	9,9 kg		7510
12 mm	2200 kg	220 m	14,3 kg		7512
14 mm	3050 kg	220 m	19,8 kg		7514
16 mm	3780 kg	220 m	25,3 kg		7516

### Synkereb dropline / Sinkrope dropline



DIAMETER Diameter	BRUDSTYRKE Breaking strength	METER PR. RULLE Length per spool	CA. VÆGT PR. RULLE App. weight per spool	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
6 mm	808 kg	220 m	3,92 kg		7635 06
8 mm	1412 kg	220 m	7,06 kg		7635 08
10 mm	2100 kg	220 m	10,70 kg		7635 10
12 mm	2982 kg	220 m	15,30 kg		7635 12
14 mm	4100 kg	220 m	21,40 kg		7635 14
16 mm	5145 kg	220 m	27,88 kg		7635 16

### Primaflex / Primaflex Krydsflettet, lysstabiliseret / Crossbraided



DIAMETER Diameter	BRUDSTYRKE Breaking strength	METER PR. RULLE Length per spool	CA. VÆGT PR. RULLE App. weight per spool	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
4 mm	180 kg	220 m	1,3 kg		7620 04
5 mm	250 kg	220 m	1,9 kg		7620 05
6 mm	320 kg	220 m	2,4 kg		7620 06
8 mm	625 kg	220 m	4,7 kg		7620 08
10 mm	960 kg	220 m	7,0 kg		7620 10

### Primaflex / Primaflex 3-slået, lysstabiliseret / 3 str.



DIAMETER Diameter	BRUDSTYRKE Breaking strength	METER PR. RULLE Length per spool	CA. VÆGT PR. RULLE App. weight per spool	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
4 mm	280 kg	440 m	3,4 kg		7619 04
5 mm	400 kg	220 m	2,5 kg		7619 05
6 mm	550 kg	220 m	4,0 kg		7619 06
7 mm	740 kg	220 m	5,3 kg		7619 07
8 mm	960 kg	110 m	3,3 kg		7619 08
10 mm	1425 kg	110 m	5,0 kg		7619 10
12 mm	2030 kg	110 m	7,2 kg		7619 12
14 mm	2790 kg	110 m	9,9 kg		7619 14
16 mm	3500 kg	110 m	12,7 kg		7619 16
20 mm	5370 kg	110 m	19,8 kg		7619 20





### 3-slået P.P. / 3-str. P.P.

DIAMETER Diameter	BRUDSTYRKE Breaking strength	METER PR. RULLE Meters per spool	VÆGT PR. RULLE Weight per spool	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
2,5 mm	115 kg	800 m	3,10 kg	■	7125 800
2,5 mm	115 kg	1000 m	3,87 kg	■	7125 1000
2,5 mm	115 kg	800 m	3,10 kg	□	7225 800
2,5 mm	115 kg	1000 m	3,87 kg	□	7225 1000
2,5 mm	115 kg	800 m	3,10 kg	■	7025 800
2,5 mm	115 kg	1000 m	3,87 kg	■	7025 1000
2,5 mm	115 kg	800 m	3,10 kg	■	7525 800
2,5 mm	115 kg	1000 m	3,87 kg	■	7525 1000
2,5 mm	115 kg	800 m	3,10 kg	■	7425 800
2,5 mm	115 kg	1000 m	3,87 kg	■	7425 1000
2,5 mm	115 kg	800 m	3,10 kg	■	7325 800
2,5 mm	115 kg	1000 m	3,87 kg	■	7325 1000
3,0 mm	181 kg	800 m	4,49 kg	■	7103 800
3,0 mm	181 kg	1000 m	5,59 kg	■	7103 1000
3,0 mm	181 kg	800 m	4,49 kg	□	7203 800
3,0 mm	181 kg	1000 m	5,59 kg	□	7203 1000
3,0 mm	181 kg	800 m	4,49 kg	■	7003 800
3,0 mm	181 kg	1000 m	5,59 kg	■	7003 1000
3,0 mm	181 kg	800 m	4,49 kg	■	7503 800
3,0 mm	181 kg	1000 m	5,59 kg	■	7503 1000
3,0 mm	181 kg	800 m	4,49 kg	■	7403 800
3,0 mm	181 kg	1000 m	5,59 kg	■	7403 1000
3,0 mm	181 kg	800 m	4,49 kg	■	7303 800
3,0 mm	181 kg	1000 m	5,59 kg	■	7303 1000
4,0 mm	300 kg	400 m	3,30 kg	■	7104
4,0 mm	300 kg	400 m	3,30 kg	□	7204
4,0 mm	300 kg	400 m	3,30 kg	■	7004
4,0 mm	300 kg	400 m	3,30 kg	■	7540
4,0 mm	300 kg	400 m	3,30 kg	■	7404
4,0 mm	300 kg	400 m	3,30 kg	■	7304



## Danline - blytov / Danline - leaded ropes

TYPE / NR. Type / No.	DIMENSION Dimension	BRYDSTYRKE Breaking strength	METER PR. RULLE Meters per spool	VÆGT PR. 100 M Weight per 100 m	CA. VÆGT PR. RULLE App. weight per spool	FARVE Colour	VAREN. Cat. No.
Danline	6 mm	670 kg	220 m	10,5 kg	23,1 kg	■	1890 06
Danline	7 mm	910 kg	220 m	12,5 kg	27,5 kg	■	1890 07
Danline	8 mm	1200 kg	220 m	15,0 kg	33,0 kg	■	1890 08
Danline	10 mm	1900 kg	220 m	20,0 kg	44,0 kg	■	1890 10
Danline	12 mm	2800 kg	220 m	25,0 kg	55,0 kg	■	1890 12
Danline	14/15 mm	2800 kg	110 m	33,0 kg	33,3 kg	■	1890 15

Bemærk at diameteren på rebet kan variere +/- 2 mm.  
Please note: Diameter per type can vary +/- 2 mm.

Afbalanceret reb af højeste kvalitet, som kan benyttes til mange formål.  
High quality - well balanced rope, which can be used for many purposes.

**Alle typer Danline blytov leveres også i færdige længder på 28,5 m monteret med øje i begge ender / All types of Danline leaded ropes can be supplied in cut lengths of 28,5 m with eye in both ends.**

### VORES LINER OG TOVVÆRK LEVERES OGSÅ I ...

**afkappede længder - på spoler, i poser eller  
løs i karton og leveret med øjesplejsning.**

Vores produkter leveres etiketeret med Frydendahls etiketter.

**– På Frydendahl etiketterne er der desuden plads til,  
at jeres eget navn og logo kan påtrykkes.**

Ønsker du vores produkter leveret som »private label«, forsyner vi naturligvis  
produktterne med jeres eget navn og logo!

### WE SUPPLY OUR LINES AND ROPES IN ...

**coils, cartons and special lengths and  
eye spleizing in accordance  
with our customers' requirements.**

**CONTACT US FOR A SPECIAL OFFER!**



## Kvalitetsreb fra Frydendahl

## Qualityrope from Frydendahl

### Danline fortøjningstrosser / Danline mooring ropes

DIMENSION Dimension	BRUDSTYRKE Breaking strength	LÆNGDE PR. RULLE Length per spool	CA. VÆGT PR. RULLE App. weight per spool	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
28 mm	13.750 kg	110 m	43,4 kg	■	7650 28
32 mm	17.600 kg	110 m	52,2 kg	■	7650 32
36 mm	20.000 kg	110 m	65,3 kg	■	7650 36
40 mm	28.600 kg	110 m	82,9 kg	■	7650 40
44 mm	34.100 kg	110 m	99,2 kg	■	7650 44
48 mm	39.600 kg	110 m	119,6 kg	■	7650 48
52 mm	46.200 kg	110 m	139,5 kg	■	7650 52
56 mm	52.800 kg	110 m	160,5 kg	■	7650 56
60 mm	60.500 kg	110 m	183,7 kg	■	7650 60
64 mm	68.200 kg	110 m	205,5 kg	■	7650 64
68 mm	77.000 kg	110 m	233,1 kg	■	7650 68
72 mm	85.250 kg	110 m	263,5 kg	■	7650 72
80 mm	105.050 kg	110 m	319,0 kg	■	7650 80
88 mm	127.600 kg	110 m	386,0 kg	■	7650 88
96 mm	149.600 kg	110 m	458,0 kg	■	7650 96
104 mm	173.800 kg	110 m	539,0 kg	■	7650 104
120 mm	228.800 kg	110 m	790,0 kg	■	7650 120

Fortøjningstrosserne er monteret med et 1,5 m øje i hver ende. Øjet er beklædt med PVC (eller kanvas?), som gør det ekstra slidstærkt / The mooring ropes are mounted with an eye splicing in both ends. The eyes are covered in PVC, making them extra durable.

### CERTIFICERING

- Hver rulle er certificeret af **DNV-GL** og leveres med certifikat på overholdelsen af **Standard BS EN ISO 2307:2019**

### CERTIFICATION

- Each spool is certified according to **DNV-GL** and supplied with at certificate on the compliance of **Standard BS EN ISO 2307:2019**

### Fabrikken i Malaysia

**I Malaysia producerer vi ruser af særdeles høj kvalitet.**

På vor fabrik er der mere end 30 medarbejdere beskæftiget med at montere kvalitetsruser til vore kunder overalt i Europa.

I vort katalog finder du et stort udvalg af ruser af forskellig slags, som benyttes til fiskeri efter ål, rejer, torsk, krabber og mange andre fiskearter. Udover disse ruser producerer vi mange special-ruser, som udføres nøjagtigt efter kundens ønsker og behov.

Vi producerer også kroge med tjavser samt komplette krogliner.

### Appronet – Malaysia

**Our factory in Malaysia manufactures fykes of highest quality.**

The factory employs around 30 skilled netmakers. Apronet products are exported to most of Europe, through the mother company Frydendahl, which is in charge of the sale of Apronet products.

Apronet manufactures a wide product range such as: Fykes for eels, shrimps, scallops, cod, crabs, lobster and wrasses.


In this catalogue, you will only find our standard types. If you require special types of fykes or traps, please contact us, and we will be happy to send you our best offer.

**Ruser fra Frydendahl fisker bare bedre!**



**Fykes from Frydendahl simply catch better!**






### Åleruser 60/5 / Eelfykes 60/5 på stål bøjler / on stainless steel hoops

ENKELT RUSE Single fyke	DOBBELT RUSE Double fyke	MED RAD GARN With leader	NET M/ KNUDER Knotted	KNUDELØS Knotless	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
x		-		x	■	2010
	x	5 m - 18 mm/18 md	x		■	2017
	x	5 m - 18 mm/18 md		x	■	2017 KNL
	x	5 m - 18 mm/18 md	x*		■	201714

Nylon net med knuder no. 3 // 3 kalve (3 indgange) // Baggarn 11 mm // Mellemgarn 14 mm // Forgarn 17 mm // Radgarn 18 mm // min. 4,0 mm rustfri stål bøjler /  
Nylon knotless netting no. 3 // 3 tunnels // Cod end: 11 mm sq // Midnetting: 14 mm sq // Leading ring: 17 mm sq // leader: 18 mm sq // min. 4,0 mm rings.


\* Baggarn 14 mm / Cod end 14 mm.



### Åleruser 79/5 / Eelfykes 79/5 på stål bøjler / on stainless steel hoops

ENKELT RUSE Single fyke	DOBBELT RUSE Double fyke	MED RAD GARN With leader	NET M/ KNUDER Knotted	KNUDELØS Knotless	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
x		6 m			■	2155
	x	6 m			■	2179


Nylon knudeløst net // 3 kalve (3 indgange) // Baggarn 11 mm // Mellemgarn 14 mm // Forgarn 17 mm // Radgarn 18 mm // min. 4,0 mm rustfri stål bøjler /  
Nylon knotless netting // 3 tunnels // Cod end: 11 mm sq // Midnetting: 14 mm sq // Leading ring: 17 mm sq // leader: 18 mm sq // min. 4,0 mm rings.



### Åleruser 80/7 / Eelfykes 80/7 på stål bøjler / on stainless steel hoops

ENKELT RUSE Single fyke	DOBBELT RUSE Double fyke	MED RAD GARN With leader	NET M/ KNUDER Knotted	KNUDELØS Knotless	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
x		-	x		■	2250
	x	8 m - 18 mm/22 md		x	■	2284 KNL
	x	8 m - 18 mm/22 md	x		■	2284


Nylon knudeløst net no. 4 // 3 kalve (3 indgange) // Baggarn 11 mm no. 4 eller 5 // Mellemgarn 14 mm // Forgarn 17 mm // Radgarn 18 mm // min. 4,0 mm rustfri stål bøjler /  
Nylon knotless netting no. 4 // 3 tunnels // Cod end: 11 mm sq no. 4 or 5 // Midnetting: 14 mm sq // Leading ring: 17 mm sq // Leader: 18 mm sq // min. 4,0 mm rings.



### Åleruser 80/7 B / Eelfykes 80/7 B på stålbojler / on stainless steel hoops

ENKELT RUSE Single fyke	DOBBELT RUSE Double fyke	MED RAD GARN With leader	NET M/ KNUDER Knotted	KNUDELØS Knotless	FARVE Colour	VAREN.R. Cat. No.
x		-	x		■	2100
	x	6 m - 16 mm/25 md	x		■	2135
	x	6 m - 16 mm/25 md		x	■	2135 POL


Nylon net med knuder no. 3 // 3 kalve (3 indgange) // Baggarn 10 mm // Mellemgarn 13 mm // Forgarn 16 mm // Radgarn 16 mm // min. 4,0 mm rustfri stålbojler /  
Nylon knotless netting no. 3 // 3 tunnels // Cod end: 10 mm sq // Midnetting: 13 mm sq // Leading ring: 16 mm sq // Leader: 16 mm sq 25 MD // min. 4,0 mm rings.



### Fjorderuser 80/7 / Eelfykes 80/7 Små masker / Small meshes

ENKELT RUSE Single fyke	DOBBELT RUSE Double fyke	MED RAD GARN With leader	NET M/ KNUDER Knotted	KNUDELØS Knotless	FARVE Colour	VAREN.R. Cat. No.
x		8 m		x	■	2260 KNL
	x	8 m		x	■	2289 KNL4
	flad forbøjle / D shaped	8 m		x	■	2289 KNL4F

Knudeløst net no. 4 // 3 kalve (3 indgange) // Baggarn 8 mm // Mellemgarn 11 mm // Forgarn 14 mm // Radgarn 14 mm // min. 4,0 mm rustfri stålbojler /  
Nylon knotless netting no. 4 // 3 tunnels // Cod end: 8 mm sq // Midnetting: 11 mm // Leading ring: 14 mm sq // Leader: 14 mm sq // min. 4,0 mm rings.




### Åleruser 95/7 / Eelfykes 95/7 på stålbojler / on stainless steel hoops

ENKELT RUSE Single fyke	DOBBELT RUSE Double fyke	MED RAD GARN With leader	NET M/ KNUDER Knotted	KNUDELØS Knotless	FARVE Colour	VAREN.R. Cat. No.
	x	6 m - 18 mm/22 md			■	2297
	x	6 m - 18 mm/22 md*			■	229713

Monofilament net // 3 kalve (3 indgange) // Baggarn 11 mm eller 13 mm // Mellemgarn 14 mm // Forgarn 17 mm // Radgarn 18 mm // min. 4,0 mm stålbojler /  
Mono nettings 0,40 // 3 tunnels // Cod end: 11 mm or 13 mm // Midnetting: 14 mm // Leading ring: 17 mm // Leader: 18 mm sq // 22 MD // min. 4,0 mm rings.


\* Baggarn 13 mm / Cod end 14 mm.



### Åleruser 100/7 / Eelfykes 100/7 på stålbojler / on stainless steel hoops

ENKELT RUSE Single fyke	DOBBELT RUSE Double fyke	MED RAD GARN With leader	NET M/ KNUDER Knotted	KNUDELØS Knotless	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
x		-	x		■	2300
	x	8 m - 18 mm / 25 md	x		■	2315


Nylon net med knuder no. 4 // 3 kalve (3 indgange) // Baggarn 11 mm // Mellemgarn 14 mm // Forgarn 17 mm // Radgarn 18 mm // min. 4,0 mm rustfri stålbojler /  
Nylon knotless netting no. 4 // 3 tunnels // Cod end: 11 mm sq // Midnetting: 14 mm // Leading ring: 17 mm // Leader: 18 mm // min. 4,0 mm rings.



### Ålekuber 120/4 / Eeltraps 120/4

KUBE Trap	MED RAD GARN With leader	NET M/ KNUDER Knotted	KNUDELØS Knotless	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
x			x	■	2805

Knudeløst net no. 4 // 3 kalve (3 indgange) // Baggarn 8 mm // Mellemgarn 11 mm // Forgarn 14 mm // Radgarn 14 mm // min. 4,0 mm rustfri stålbojler /  
Nylon knotless netting no. 4 // 3 tunnels // Cod end: 8 mm sq // Midnetting: 11 mm // Leading ring: 14 mm sq // Leader: 14 mm sq // min. 4,0 mm rings.



### Ålekuber 120/5 / Eeltraps 120/5

KUBE Trap	MED RAD GARN With leader	NET M/ KNUDER Knotted	KNUDELØS Knotless	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
x			x	■	2809

Knudeløst net no. 4 // 11 mm // 120 masker // 30 cm høj // Strakt længde: 140 cm // 5 bøjler /  
Knotless netting no. 4 // 11 mm // 120 meshes // 30 cm dia. // 5 rings // Stretched length: 140 cm.



### Ruser på specialmål

Vi kan levere netop den åleruse, du har brug for. Vi har stor erfaring i fremstilling af alle typer åle-/standruser. Ruserne er fastgjort på bunden med pæle.

### Special offer for fykes

We supply exactly the fyke you require. We have a lot of experience in making fykes of any kind. Also fykes tied to poles set down in the sea bed.

**I vort sortiment finder du eksempelvis følgende typer:**  
**In our range of products you can find the following types and more:**

### Standruser 125/7 / Eelfykes 125/7 Set up by poles

RUSE MONTERET PÅ GLASFIBERBØJLER Single fyke without leader - fiberglass hoops	RUSE MONTERET PÅ RUSTFRI STÅLBØJLER Single fyke without leader - stainless steel hoops	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
x		■	2400
	x	■	2402

Nylon net 210d/15 no. 5 // 3 kalve (3 indgange) // 125 masker, 7 bøjler /  
 Nylon netting 210d/15 no. 5 // 3 tunnels // Cod end: 11 mm sq // 7 rings // Midnetting: 15 mm sq // Leading ring: 20 mm sq // min. 4,5 rings.



### Standruser 150/7 / Eelfykes 150/7 Set up by poles

RUSE MONTERET PÅ GLASFIBERBØJLER Single fyke without leader - fiberglass hoops	RUSE MONTERET PÅ RUSTFRI STÅLBØJLER Single fyke without leader - stainless steel hoops	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
x		■	2410
	x	■	2412

Nylon net 210d/15 no. 5 // 3 kalve (3 indgange) // 150 masker, 7 bøjler /  
 Nylon netting 210d/15 no. 5 // 3 tunnels // Cod end: 11 mm sq // 7 rings // Midnetting: 15 mm sq // Leading ring: 20 mm sq // min. 4,5 rings.



### Store ruser kan også leveres: / Large fykes can also be supplied:

200/7 // Grøn nylon net no. 5 // 200 masker // 3 kalve (3 indgange) // 7 bøjler / 200/7 // Green nylon netting no. 5 // 200 meshes // 3 tunnels // 7 rings.

### FRYDENDAHL DANMARKS RUSESPECIALIST

Al produktion sker på egen fabrik i Malaysia, hvor mere end 30 montører producerer vore ruser.


– Vi har 90-års erfaring i ruseproduktion!

### FRYDENDAHL DENMARKS LEADING IN FYKES

The production takes place in our own factory in Malaysia, where more than 30 skilled employees are mounting our fykes.

– We have 90 years of experience in making fykes!!






### Rejeruser 160/4 / Shrimpfykes 160/4 på stålbojler / on stainless steel hoops

ENKELT RUSE Single fyke	DOBBELT RUSE Double fyke	MED RAD GARN With leader	SPÆRRENET Barrier net	NET M/ KNUDER Knotted	KNUDELØS Knotless	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
x		÷	18 mm	x		■	2705
x		2x2 m arme/arms	18 mm	x		■	2714
x		14 m - 2x2 m arme/arms	18 mm	x		■	2715
	x	10 m - 11 mm/45 md	18 mm	x		■	2720

Nylon net med knuder no. 3 // 2 kalve (2 indgange) // Baggarn 8 mm // Forgarn 10 mm // Radgarn 11 mm // min. 4,0 mm rustfri stålbojler /  
Nylon knotted nettings no. 3 // 2 tunnels // Cod end: 8 mm sq // Leading ring: 10 mm sq // Leader: 11 mm sq // min. 4,5 mm rings.




### Rejeruser 200/4 / Shrimpfykes 200/4 på stålbojler / on stainless steel hoops

ENKELT RUSE Single fyke	DOBBELT RUSE Double fyke	MED RAD GARN With leader	SPÆRRENET Barrier net	NET M/ KNUDER Knotted	KNUDELØS Knotless	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
x		÷	18 mm	x		■	2755
x		2x2 m arme/arms	18 mm	x		■	2764
x		14 m - 2x2 m arme/arms	18 mm	x		■	2765
	x	10 m - 11 mm/55 md	18 mm	x		■	2770

Nylon net med knuder // 2 kalve (2 indgange) // Baggarn 8 mm // Forgarn 10 mm // Radgarn 11 mm // min. 4,5 mm rustfri stålbojler /  
Nylon knotted nettings // 2 tunnels // Cod end: 8 mm // 4 rings // Leading ring: 10 mm sq // Leader: 11 mm sq // min. 4,5 mm rings.


### Rad og arme til rejeruser / Leader & arms for shrimpfykes

MED RAD GARN With leader	CA. RAD HØJDE App. leader height	LÆNGDE Length	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.	
45 md	65 cm	pr m	■	2780	
45 md	65 cm	2 m	■	2780 02	
45 md	65 cm	10 m	■	2780 10	11 mm grønt nylon net
45 md	65 cm	14 m	■	2780 14	210d/9 no. 3 // monteret med flåd og synk /
55 md	80 cm	pr m	■	2785	11 mm green nylon netting
55 md	80 cm	2 m	■	2785 02	210d/9 no. 3 // mounted with float and sinkers.
55 md	80 cm	10 m	■	2785 10	
55 md	80 cm	14 m	■	2785 14	



Monteret på 4 mm P.P. fletline med flådtype JD-35 for hver 75 cm, 4 stk. synk 50/7 pr. meter /  
Mounted on crossbraided P.P. lines 4 mm with floats JD-35 each 75 cm, 4 pcs. sinkers type 50/7 each metre.

83 masker // 60 cm høj // 2,3 m lang // 4 bøjler. (60, 55, 50 & 40 cm i diameter) / 83 meshes // Height: 60 cm // Length: 2,3 m // 4 rings (60, 55, 50 & 50 cm dia.).



### Torskeruser 83/4 / Codfykes 83/4

ENKELT RUSE Single fyke	DOBBELT RUSE Double fyke	MED RAD GARN With leader	NET RADGARN Netting leader	NET RUSE Netting fyke	FARVE Colour	VARENDR. Cat. No.
x		6 m	22,5 mm	22,5 mm	■	2641
	x	6 m	22,5 mm	22,5 mm	■	2645

Rusebøjler PVC: 60, 55, 50 og 50 cm // PET net 380/21 // 83 md // 2 kalve (2 indgange) / Rings PVC: 60, 55, 50 and 50 cm // PET netting 380/21 // 83 md // 2 tunnels.

### Specialtyper Torskeruser

Vi kan levere netop den torskeruse, du har brug for.

### Special type Codfykes

We can deliver any codfyke – you need.

I vort sortiment finder du eksempelvis følgende typer:  
We supply any codfyke you might require - for example:

### Torskeruser 65/5 / Codfykes 65/5 på stålbojler / on stainless steel hoops

ENKELT RUSE Single fyke	DOBBELT RUSE Double fyke	MED RAD GARN With leader	FARVE Colour	VARENDR. Cat. No.
x		10 m	■	2608
	x	10 m	■	2611


Nylon net med knuder no. 6 // 2 kalve (2 indgange) // Baggarn 30 mm // Forgarn 35 mm // Radgarn 45 mm // min. 4,5 mm rustfri stålbojler. Radgarn (fritidsfisker): 20 mm / Knotted nylon netting no. 6 // 2 tunnels // Cod end: 30 mm sq // Leading ring: 35 mm sq // Leader: 45 mm sq // min. 4,5 mm stainless steel hoops.

### Torskeruser 65/7 / Codfykes 65/7 på stålbojler / on stainless steel hoops

ENKELT RUSE Single fyke	DOBBELT RUSE Double fyke	MED RAD GARN With leader	FARVE Colour	VARENDR. Cat. No.
x		10 m	■	2622
	x	10 m	■	2606

Nylon net med knuder no. 6 // 3 kalve (3 indgange) // Baggarn 30 mm // Mellemgarn 35 mm // Forgarn 40 mm // Radgarn 45 mm // min. 4,5 mm rustfri stålbojler. Radgarn (fritidsfisker): 20 mm / Knotted nylon netting no. 6 // 3 tunnels // Cod end: 30 mm sq // Midnetting: 35 mm sq // Leading ring: 40 mm sq // Leader: 45 mm sq // min. 4,5 mm stainless steel hoops.


116 masker // 60 cm høj // 4,6 m lang // 9 bøjler. / 116 meshes // Height: 60 cm // Length: 4,6 m // 9 rings // Stainless steel.



### Lepperuser 116/9 / Wrassefykes 116/9 på stålbojler / on stainless steel hoops

ENKELT RUSE Single fyke	DOBBELT RUSE Double fyke	MED RAD GARN With leader	FARVE Colour	VARENDR. Cat. No.
x		5 m	■	2803

Nylon net - knudeløs no. 4 // 3 kalve (3 indgange) // Baggarn no. 5 11 mm // Mellemgarn 13 mm // Forgarn 13 mm // Radgarn 13 mm // min. 9 rustfri stålbojler / Nylon netting no. 4 // 3 tunnels // Cod end: netting no. 5 - 11 mm sq // Midnetting: 13 mm sq // Leader: 13 mm sq // 9 rings - min 4,5 mm // Stainless steel.



### Krabbe-/Hummerruser / Crab-/Lobsterfykes

TYPE - 2 RUSER M/ 6 METER RAD Type - 2 fykes w/ 6 meters leader	NET Double netting	MASKE-STR. RUSE Mesh size fyke	MASKE-STR. RAD Mesh size leader	LÆNGDE INKL. RAD Length incl. leader	FARVE Colour	VAREN. Cat. No.
TYPE 49/4	PET 380/12	32 mm	32 mm	9,2 m	■	2812
TYPE 49/4	PET 380/12	32 mm	19 mm	9,2 m	■	2813*
TYPE 74/4	PET 380/12	23 mm	23 mm	9,2 m	■	2821
TYPE 74/4	PET 380/12	23 mm	16 mm	9,2 m	■	282132

Ringe - rustfri stål: 45, 40, 40 og 40 cm. / Rings - stainless steel: 45, 40, 40 and 40 cm.

\* Lovlig til fritidsbrug

Indgang til tejen: Højde ringe: 40 cm // Bredde ringe: 60 cm /  
Entrance to the trap: Height of hoops: 40 cm // Width of hoops: 60 cm.

Denne type tejne må benyttes af både erhvervs- og fritidsfiskere! /  
This type of fishtrap is legal to operate for both leisure - and professional fishermen!



### Fisketejner / Fishtraps Ål, hummer m.v./ Eel, lobster etc.

TRÅD Twine	STØRRELSE Size	INDGANGE - STK. Entrances - pcs	BØJLER - STK. Hoops - pcs	LÆNGDE Length	FARVE Colour	VAREN. Cat. No.
380/6	10,0 mm	36	44	20 m	■	2910
380/12	12,5 mm	14	21	10 m	■	2908
380/24	30,0 mm	14	21	10 m	■	2909

Bøjler: Stål-plast covered // 60 x 40 cm // Firkantet / Hoops: Plast covered steel // 60 x 40 cm // square.

### Solid fisketejner / Solid fishtraps Ål, hummer m.v./ Eel, lobster etc.

TRÅD Twine	STØRRELSE Size	INDGANGE - STK. Entrances - pcs	BØJLER - STK. Hoops - pcs	LÆNGDE Length	FARVE Colour	VAREN. Cat. No.
210/12	10 mm	36	44	20 m	■	291020
210/12	10 mm	14	21	10 m	■	291010

Bøjler: Stål-plast covered // 60 x 40 cm // Firkantet / Hoops: Plast covered steel // 60 x 40 cm // square.

Kraftig net - ekstra solid / Powerful net - extra solid.

#### VIGTIG KUNDE INFO

Ovennævnte fisketejner er ikke produceret på vores egen fabrik, men er en importvare som følgelig ikke er omfattet af vores sædvanlige kvalitetsgaranti.

Vi beder derfor kunden gennemse den modtagne fisketejne og godkende denne inden ibrugtagning, da ...


– Ombytning eller returnering kan ikke ske efter ibrugtagning.

#### IMPORTANT INFORMATION

Above mentioned fish traps are not manufactured in our own factory but imported from the Far East. As a consequence to this, these fish traps are not covered by our usual quality guarantee.

Due to this, we instruct our customers to examine the traps carefully before commissioning, as ...

– Exchange or return of goods cannot take place after commissioning.



**Åleruser / Eelfykes** Type 60/5

TYPE Type	KNUDET Knotted	KNUDELØS Knotless	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
210/9	x		■	2020
210/9		x	■	2020 KNL

Nylon - 17, 14 og 11 mm - 3 stk kalve / Nylon - 17, 14 and 11 mm sq - 3 pcs tunnels.



**Åleruser / Eelfykes** Type 80/7

TYPE Type	KNUDET Knotted	KNUDELØS Knotless	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
210/12		x	■	22956 KNL

Baggarn 210/18 / Codend: 210/18


Nylon - 17, 14 og 11 mm - 3 stk kalve / Nylon - 17, 14 and 11 mm sq - 3 pcs tunnels.



**Åleruser / Eelfykes** Type 79/5

TYPE Type	KNUDET Knotted	KNUDELØS Knotless	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
210/9		x	■	2149

Nylon - 17, 14 og 11 mm - 3 stk kalve / Nylon - 17, 14 and 11 mm sq - 3 pcs tunnels.



**Åleruser / Eelfykes** Type 80/7 8 mm

TYPE Type	KNUDET Knotted	KNUDELØS Knotless	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
210/12		x	■	2259 KNL

Baggarn 210/15 / Codend: 210/15

Nylon - 14, 11 og 8 mm - 3 stk kalve / Nylon - 14, 11 and 8 mm sq - 3 pcs tunnels.



**Åleruser / Eelfykes** Type 80/7

TYPE Type	KNUDET Knotted	KNUDELØS Knotless	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
210/12	x		■	2295
210/12		x	■	2295 KNL

Nylon - 17, 14 og 11 mm - 3 stk kalve / Nylon - 17, 14 and 11 mm sq - 3 pcs tunnels.



**Åleruser / Eelfykes** Type 80/7B

TYPE Type	KNUDET Knotted	KNUDELØS Knotless	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
210/9	x		■	2139

Nylon - 16, 13 og 10 mm - 3 stk kalve / Nylon - 16, 13 og 10 mm sq - 3 pcs tunnels.



**Åleruser / Eelfykes** Type 80/7

TYPE Type	KNUDET Knotted	KNUDELØS Knotless	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
210/12		x	■	22955 KNL

Baggarn 210/15 / Codend: 210/15

Nylon - 17, 14 og 11 mm - 3 stk kalve / Nylon - 17, 14 and 11 mm sq - 3 pcs tunnels.



**Åleruser / Eelfykes** Type 95/7

TYPE Type	KNUDET Knotted	KNUDELØS Knotless	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
Mono 0,40	x		■	2298

Baggarn 0,40 / Codend: 0,40

Nylon - 17, 14 og 11 mm - 3 stk kalve / Nylon - 17, 14 and 11 mm sq - 3 pcs tunnels.



### Åleruser / Eelfykes Type 100/7

TYPE Type	KNUDET Knotted	KNUDELØS Knotless	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
210/12	x		■	2330
210/12		x	■	2330 KNL


Nylon - 17, 14 og 11 mm - 3 stk kalve / Nylon - 17, 14 and 11 mm sq - 3 pcs tunnels.



### Rejeruse / Shrimpfyke Type 160/4

TYPE Type	KNUDET Knotted	KNUDELØS Knotless	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
210/9	x		■	2725

Nylon - 10 og 8 mm - 2 stk kalve / Nylon - 10 and 8 mm sq - 2 pcs tunnels.



### Åleruser / Eelfykes Type 125/7

TYPE Type	KNUDET Knotted	KNUDELØS Knotless	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
210/15	x		■	2401


Nylon - 17, 14 og 11 mm - 3 stk kalve / Nylon - 17, 14 and 11 mm sq - 3 pcs tunnels.



### Rejeruse / Shrimpfyke Type 160/5

TYPE Type	KNUDET Knotted	KNUDELØS Knotless	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
210/9	x		■	2740


Nylon - 15, 15 og 11 mm - 3 stk kalve / Nylon - 15, 15 and 11 mm sq - 3 pcs tunnels.



### Åleruser / Eelfykes Type 150/7

TYPE Type	KNUDET Knotted	KNUDELØS Knotless	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
210/15	x		■	2411

Nylon - 17, 14 og 11 mm - 3 stk kalve / Nylon - 17, 14 and 11 mm sq - 3 pcs tunnels.



### Rejeruse / Shrimpfyke Type 200/4

TYPE Type	KNUDET Knotted	KNUDELØS Knotless	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
210/9	x		■	2775

Nylon - 10 og 8 mm - 2 stk kalve / Nylon - 10 and 8 mm sq - 2 pcs tunnels.

## KOMPLETTE SAMMENSYET NYLON RUSENET UDEN BØJLER

### KONTAKT FRYDENDAHL

– Vi kender forholdene til bunds!

[www.frydendahl.com](http://www.frydendahl.com)

## COMPLETE NYLON FYKES SEWN TOGETHER WITHOUT HOOPS

### CONTACT FRYDENDAHL

– We know the conditions thoroughly!

[www.frydendahl.com](http://www.frydendahl.com)

## Afklippet rusenet - kasteruser / Cut netting for fykes

OBS: 80/7 + 100/7 kan også leveres afklippet i KNUDELØST NET mod pristillæg / Please note that both type 80/7 and 100/7 can be supplied in knotless nettings.

### Åleruser / Eelfykes Type 60/5

MASKE STR. Mesh size	MASKE DYBDE Mesh depth	KNUDELÆNGDE Knotless	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
11 mm	75 md	118 kn	■	3501
14 mm	25 md	118 kn	■	3502
17 mm	25 md	118 kn	■	3503

Net nr. 3 - knudløs // I alt til én ruse 60/5 / Netting no. 3 - knotless.

### Åleruser / Eelfykes Type 79/5

MASKE STR. Mesh size	MASKE DYBDE Mesh depth	KNUDELÆNGDE Knotless	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
11 mm	80 md	158 kn	■	3525
14 mm	33 md	158 kn	■	3526
17 mm	36 md	158 kn	■	3527

Net nr. 3 - knudløs // I alt til én ruse 79/5 / Netting no. 3 - knotless.

### Åleruser / Eelfykes Type 80/7B

MASKE STR. Mesh size	MASKE DYBDE Mesh depth	KNUDELÆNGDE Knotless	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
10 mm	90 md	160 kn	■	3510
13 mm	50 md	160 kn	■	3511
16 mm	50 md	160 kn	■	3512

Net 210d/9 - knudet // I alt til én ruse 80/7B / Netting 210d/9 - knotted.

### Åleruser / Eelfykes Type 80/7

MASKE STR. Mesh size	MASKE DYBDE Mesh depth	KNUDELÆNGDE Knotless	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
11 mm	100 md	160 kn	■	3515
14 mm	48 md	160 kn	■	3516
17 mm	48 md	160 kn	■	3517

Net 210d/12 - knudet // I alt til én ruse 80/7 / Netting 210d/12 - knotted.

### Åleruser / Eelfykes Type 100/7

MASKE STR. Mesh size	MASKE DYBDE Mesh depth	KNUDELÆNGDE Knotless	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
11 mm	100 md	200 kn	■	3520
14 mm	48 md	200 kn	■	3521
17 mm	48 md	200 kn	■	3522


Net nr. 3 - knudløs // I alt til én ruse 100/7 / Netting no. 3 - knotless.

### Åleruser / Eelfykes Type 95/7

MASKE STR. Mesh size	MASKE DYBDE Mesh depth	KNUDELÆNGDE Knotless	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
11 mm	100 md	190 kn	■	3678 11
14 mm	50 md	190 kn	■	3678 14
17 mm	50 md	190 kn	■	3678 17

Net monofil 0,40 // I alt til én ruse 95/7 / Netting monofil 0,40.

Afklippet radnet /  
Cutted netting.



## Afklippet radnet - kasteruser / Cut netting for fykeleaders

TYPE Type	MASKE STR. Mesh size	MASKE DYBDE Mesh depth	KNUDELÆNGDE Mesh length	LÆNGDE METER Length meters	KNUDET Knotted	KNUDELØS Knotless	FARVE Colour	TIL RUSETYPE For fyke type	VARENR. Cat. No.
Nr. / No. 3	18 mm	18 md	500 kn	5 m		x	■	60/5	3575
Nr. / No. 3	18 mm	23 md	500 kn	5 m		x	■	79/5	3577
Nr. / No. 3	18 mm	23 md	640 kn	6 m		x	■	79/5	3578
210d/9	16 mm	25 md	625 kn	6 m			■	80/7B	3580
210d/12	18 mm	22 md	800 kn	8 m	x		■	80/7	3590
210d/12	18 mm	25 md	800 kn	8 m	x		■	100/7	3595
0,40	18 mm	22 md	660 kn	6 m	x		■	95/7	3679 18

### KNUDELØST NYLON TOBISNET

Vi leverer et bredt udvalg i fixeret TOBIS TRAWLNET  
Nr. 8-10-12 i 800 md og 960 md.

**- Kontakt os for et godt tilbud!**

### KNOTLESS NYLON SANDEEL NETTINGS

Frydendahl supplies a wide range of treated sandeel nettings  
- no. 8, no. 10 and no. 12 - 800 md or 900 md.


**- Contact us for a good offer!**

### Nylon rusenet med knuder / Knotted nylon netting for fykes

Virkelig fint net. Pænt strakt og i præcise maskestørrelser! / Very fine netting. The stretch is good and mesh sizes are exactly to measure!



#### Net 210d/9 / Nettings 210d/9 Nr. 3 / No. 3

MASKE STR. Mesh size	MASKE DYBDE Mesh depth	KNUDE LÆNGDE Mesh length	CA. VÆGT KG Length meters	FARVE Colour	KANTMASKE O/U Selvage T/B	VARENR. Cat. No.	
6 mm	400 md	3000 kn	6,5	■	-	3006	 <p>Alt nylon rusenet med knuder er i Torex kvalitet, hvilket betyder præcise maske-størrelser og stor knudefasthed.</p>
8 mm	400 md	3000 kn	7,5	■	-	3008	
10 mm	400 md	3000 kn	8,8	■	-	3010	
11 mm	400 md	3000 kn	8,9	■	-	3011	
12 mm	200 md	3000 kn	4,9	■	-	3012	
14 mm	200 md	3000 kn	5,6	■	-	3014	
16 mm	200 md	3000 kn	6,9	■	-	3016	

#### Ruser 80/7B / Fykes 80/7B Nylon rusenet / Nylon nettings

MASKE STR. Mesh size	MASKE DYBDE Mesh depth	KNUDE LÆNGDE Mesh length	CA. VÆGT KG Length meters	FARVE Colour	KANTMASKE O/U Selvage T/B	VARENR. Cat. No.	
10 mm	90 md	1610 kn	1,1	■	-	3060	
10 mm	100 md	1610 kn	1,2	■	-	3060 100	
13 mm	50 md	1610 kn	0,8	■	-	3061	
16 mm	50 md	1610 kn	0,8	■	-	3062	
16 mm	25 md	3130 kn	0,8	*■	1 md	3063	*rad/leader


#### Rejeruser 160 md / Shrimpfykes 160 md Nylon rusenet / Nylon nettings

MASKE STR. Mesh size	MASKE DYBDE Mesh depth	KNUDE LÆNGDE Mesh length	CA. VÆGT KG Length meters	FARVE Colour	KANTMASKE O/U Selvage T/B	VARENR. Cat. No.	
8 mm	140 md	3210 kn	2,8	■	-	3070	
10 mm	60 md	3210 kn	1,4	■	-	3071	
15 mm	40 md	3210 kn	1,2	■	-	3070 15	
11 mm	45 md	6300 kn	2,1	*■	1 md 210/12	3073	*rad/leader

#### Rejerusers 200 md / Shrimpfykes 200 md Nylon rusenet / Nylon nettings

MASKE STR. Mesh size	MASKE DYBDE Mesh depth	KNUDE LÆNGDE Mesh length	CA. VÆGT KG Length meters	FARVE Colour	KANTMASKE O/U Selvage T/B	VARENR. Cat. No.	
8 mm	160 md	3210 kn	3,2	■	-	3075	
10 mm	75 md	3210 kn	1,8	■	-	3076	
11 mm	55 md	6300 kn	2,7	*■	1 md 210/15	3078	*rad/leader

#### Monofil rusenet / Monofilament fykenetting

MASKE STR. Mesh size	MASKE DYBDE Mesh depth	KNUDE LÆNGDE Mesh length	FARVE Colour	KANTMASKE O/U Selvage T/B	VARENR. Cat. No.	
11 mm	100 md	955 kn	■		3425	 <p>Med vores monofil-ruset i topkvalitet kan du forøge din fangst. Monofil net er nok lidt sværere at sy og reparere, fordi tråden er glat. Men den større fangst er besværet værd. Ruset egner sig bedst til blød bund.</p>
13 mm	85 md	1910 kn	■		3423	
14 mm	50 md	1910 kn	■		3426	
17 mm	50 md	1910 kn	■		3427	
18 mm	22 md	3300 kn	■	0,5 md 210/12	3428	

Type: 0,40 rusenet til 95 md ruser (beregnet til 80/7 bøjler) / Type: 0,40 - for fykes - 95 md (sizes of hoops as type 80/7).

### Specialtyper af radgarn

Vi kan levere netop den torskeruse, du har brug for.

**Ring og få et godt tilbud!**

### Special type of leaders

We supply exactly the type of leader you require.


**Contact us for a good offer!!**

Alle rad er maskeført på 4mm P.P. fletline med plastikflåd type JD-35 for hver 75 cm og med 4 stk. synk type zink 50/7 pr. m.

I begge ender er der, både foroven og forneden, 50 cm ender til fastgøring på rusen /

All leaders are mounted on 4 mm PP braided line with floats type JD-35 for each 75 cm and with 4 sinkers per meter.

Rigging is made with 50 cm loose ends top and bottom to be used when connecting the leader to the fyke.



### Rad til kasteruser / Leaders for fykes Monteret med flåd & synk / Rigged with floats and sinkers

ANTAL MASKE - HØJ Mesh depth	LÆNGDE RAD Length leader	KNUDET Knotted	KNUDELØS Knotless	FARVE Colour	TIL RUSETYPE / NET For fyke type / Netting	VARENR. Cat. No.
18 md	pr. m		Nr. / No. 3	■	60/5 18 mm	2350 05
18 md	5 m		Nr. / No. 3	■	60/5 18 mm	2350 05
22 md	pr. m	210/12		■	80/7 18 mm	2360 08
22 md	8 m	210/12		■	80/7 18 mm	2360 08
25 md	pr. m	210/12		■	100/7 18 mm	2365 08
25 md	8 m	210/12		■	100/7 18 mm	2365 08
25 md	pr. m	210/9		■	80/7B 16 mm	2375 06
25 md	6 m	210/9		■	80/7B 16 mm	2375 06

### Afklippet rusenet - rejeruser / Cutting netting for shrimpfykes

#### Rejeruser / Shrimpfykes Type 160/4 - 210d/9

MASKE STR. Mesh size	MASKE DYBDE Mesh depth	KNUDELÆNGDE Length knot	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
8 mm	140 md	320 kn	■	3630
10 mm	60 md	320 kn	■	3631

I alt til én ruse 160/4 - Knudet / Knotted.

#### Rejeruser / Shrimpfykes Type 160/5 - 210d/9

MASKE STR. Mesh size	MASKE DYBDE Mesh depth	KNUDELÆNGDE Length knot	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
8 mm	140 md	320 kn	■	3630
15 mm	40 md	320 kn	■	3632
15 mm	40 md	320 kn	■	3632

I alt til én ruse 160/5 - Knudet / Knotted.

#### Rejeruser / Shrimpfykes Type 200/4 - 210d/9

MASKE STR. Mesh size	MASKE DYBDE Mesh depth	KNUDELÆNGDE Length knot	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
8 mm	160 md	400 kn	■	3640
10 mm	75 md	400 kn	■	3641

I alt til én ruse 200/4 - Knudet / Knotted.

### Afklippet rad og arme - rejeruser / Cutted netting for shrimpleaders

MASKE STR. Mesh size	MASKE DYBDE Mesh depth	KNUDE LÆNGDE Mesh length	LÆNGDE METER Length meters	FARVE Colour	TIL RUSETYPE For fyke type	VARENR. Cat. No.
11 mm	45 md	2100 kn	14 m	■	160/4 + 160/5	3634
11 mm	45 md	300 kn	2 m	■	160/4 + 160/5	3635
11 mm	55 md	2100 kn	14 m	■	200/4	3644
11 mm	55 md	300 kn	2 m	■	200/4	3645





### Føringstabel for radgarn Measuring table for leader nettings

OVERLIG MASKER PR. METER Top rope - horizontal No. of meshes per meters	MASKE STØRRELSE Mesh size	GAVLLIG MASKER PR. METER Gable rope - vertical No. of meshes per meters
180	4,5 mm	143
162	5 mm	128
135	6 mm	107
116	7 mm	92
102	8 mm	80
90	9 mm	72
81	10 mm	64
74	11 mm	59
68	12 mm	54
63	13 mm	50
58	14 mm	46
54	15 mm	43
51	16 mm	40
48	17 mm	38
45	18 mm	36
43	19 mm	34
42	20 mm	32
39	21 mm	31
37	22 mm	30
36	23 mm	28
34	24 mm	27
32	26 mm	25
29	28 mm	23
27	30 mm	22
24	35 mm	19
21	40 mm	16
18	45 mm	15
17	50 mm	13
15	55 mm	12
14	60 mm	11
12	70 mm	10

#### Forklaring til føringstabel for radgarn:

Ønskem. 50 cm er så lig med ca. 18 md. (36 md : 2)

#### Højde (Gavllig):

Man finder 18 mm og ser under gavllig, hvor der står 36 md/m. Dvs. 50 cm er lig med 18 masker.

#### Længde (Overlig):

Man finder igen 18 mm net og ser under overlig, hvor der står 45 md/m.

#### Explanation to the measuring table for leader netting:

If you want a leader in 18 mm. which has to be 50 cm. high and 8 m. long you do the following:

#### Height (gable, vertical):

You look in the table and find 18mm and then look to the right – »gable«. Here you will find that one m. is 36 meshes. For that reason 50 cm. is the same as app. 18 meshes (36:2).

#### Length (top rope, horizontal):

Again you are to find 18 mm. and this time look to the left - »top rope«. Here you will find that one m. is 45 meshes.

### Tablel til beregning af bøjlestørrelse Table for calculation of hoop size

VED OMFØRING PÅ 100 MASKER When using 100 meshes round	BØJLESTØRRELSE I DIAMETER UDVENDIG Hoop size in diametre ext.
6 mm net	20 cm
7 mm net	23 cm
8 mm net	26 cm
9 mm net	30 cm
10 mm net	34 cm
11 mm net	36 cm
12 mm net	39 cm
13 mm net	43 cm
14 mm net	47 cm
15 mm net	50 cm
16 mm net	54 cm
17 mm net	56 cm
18 mm net	60 cm
20 mm net	67 cm
22 mm net	73 cm
24 mm net	80 cm
26 mm net	86 cm
28 mm net	94 cm
30 mm net	100 cm
35 mm net	118 cm
40 mm net	130 cm
45 mm net	150 cm
50 mm net	165 cm
55 mm net	180 cm

#### Forklaring til tabel til beregning af bøjlestørrelse:

Skal man eks.vis bøjle en 80 md. ruse med 11 mm baggarn, finder man 11 mm hvor der til højre står 36 cm, d.v.s. at 100 md. i 11 mm passer til en bøjle på 36 cm.

Man skal til 80 md dog kun bruge 80 masker og tager derfor de 36 cm og dividerer med 100 og ganger med 80. Dette giver ca. 29 cm, altså en bøjle på ca. 29 cm.

#### Explanation to the table for calculation of hoop size:

If you are to mount an 80 meshes fyke with 11mm. netting you do the following: You look in the table and find 11 mm. and then look to the right – hoop size. Here you will find the number 36. This means that you need a hoop of 36 cm. for mounting 100 meshes.

However, you are only to mount an 80 meshes fyke, and for that reason you divide 36 by 100 and multiply by 80 which is app. 29. For that reason you need a hoop with a size of app. 29 cm.

**\*) OBS:** For ruser bruges på overlig 50 md istedet for 45 md, hvilket altså vil sige, at til 8 m. rad skal bruges 400 md (800 kn).

**\*) Please note:** For leaders to eel fykes 50 meshes are used instead of 45 meshes. This means that for 8 m. leader 400 meshes (800 knots) are to be used.

# NYLON RUSENET - KNUDET

## 72 NYLON FYKE NETTINGS - KNOTTED

### Nylon net 210d/12 / Nylon netting 210d/12 Nr. 4 / No. 4

MASKE STR. Mesh size	MASKE DYBDE Mesh depth	KNUDE LÆNGDE Mesh length	CA. VÆGT KG Length meters	FARVE Colour	KANTMASKE O/U Selvage T/B	VARENR. Cat. No.
10 mm	400 md	3000 kn	12,3	■	-	3110
11 mm	400 md	3000 kn	13,2	■	-	3111
12 mm	200 md	3000 kn	6,8	■	-	3112
14 mm	200 md	3000 kn	7,7	■	-	3114
16 mm	200 md	3000 kn	8,3	■	-	3116
18 mm	200 md	3000 kn	9,1	■	-	3118



### Ruset / Nettings for fykes 80 md og 100 md / 80 md og 100 md

MASKE STR. Mesh size	MASKE DYBDE Mesh depth	KNUDE LÆNGDE Mesh length	CA. VÆGT KG Length meters	FARVE Colour	KANTMASKE O/U Selvage T/B	VARENR. Cat. No.
11 mm	90 md	1610 kn	1,6	■	-	3134
11 mm	100 md	1610 kn	1,8	■	-	3135
14 mm	48 md	1610 kn	0,9	■	-	3136
17 mm	48 md	1610 kn	1,4	■	-	3137
18 mm	20 md	3000 kn	1,0	*■	1 md 210/18	3139
18 mm	22 md	4000 kn	1,4	*■	1 md 210/18	3140
18 mm	25 md	4000 kn	1,5	*■	1 md 210/18	3141



\*rad/leader

### Nylon net 210d/15 / Nylon netting 210d/15 Nr. 5 / No. 5

MASKE STR. Mesh size	MASKE DYBDE Mesh depth	KNUDE LÆNGDE Mesh length	CA. VÆGT KG Length meters	FARVE Colour	KANTMASKE O/U Selvage T/B	VARENR. Cat. No.
10 mm	400 md	3000 kn	16,7	■	-	3210
11 mm	400 md	3000 kn	17,2	■	-	3211
12 mm	200 md	3000 kn	9,3	■	-	3212
14 mm	200 md	3000 kn	10,2	■	-	3214
15 mm	200 md	3000 kn	10,6	■	-	3215
16 mm	200 md	3000 kn	11,2	■	-	3216
18 mm	200 md	3000 kn	12,2	■	-	3218
20 mm	200 md	3000 kn	13,2	■	-	3220
11 mm	100 md	1610 kn	2,3	■	-	3225
11 mm	100 md	1610 kn	2,3	■	-	3225 1

### Radnet 210d/15 / Leaders 210d/15 Nr. 5 / No. 5

MASKE STR. Mesh size	MASKE DYBDE Mesh depth	KNUDE LÆNGDE Mesh length	CA. VÆGT KG Length meters	FARVE Colour	KANTMASKE O/U Selvage T/B	VARENR. Cat. No.
18 mm	40 md	3000 kn	2,9	■	5 md	3251
18 mm	50 md	3000 kn	3,3	■	5 md	3252
18 mm	60 md	3000 kn	4,4	■	7 md	3253
18 mm	75 md	3000 kn	5,3	■	7 md	3254 5
18 mm	90 md	3000 kn	6,0	■	7 md	3256
18 mm	100 md	3000 kn	7,0	■	9 md	3257
20 mm	40 md	3000 kn	3,0	■	5 md	3270
20 mm	50 md	3000 kn	3,5	■	5 md	3271
20 mm	60 md	3000 kn	4,7	■	7 md	3272
20 mm	75 md	3000 kn	5,5	■	7 md	3273 5
20 mm	90 md	3000 kn	6,5	■	7 md	3275
20 mm	100 md	3000 kn	7,6	■	9 md	3276



Radnet. Kantmaskerne afsluttes med en dobbelt maske o/u. / Leader netting. Selvage meshes finished with a double mesh T/B.

**TOREX**  
®

Kantmaskerne afsluttes med en dobbelt md o/u // \* Standard - 1 md 210/18, 2md 210/21 / Selvage is ended with a double md t/b // \*Standard: 1 md 210/18, 2md 210/21.

### Formel til beregning af vægt på knudeløst net:

Maskestr. x 2 x maskedybde x vægt pr. m  
- f.eks. Badinotti

No. 3 11 mm 75,5 md 1920 kn =  
0,011 x 2 x 75,5 x 0,85 kg = ca. 1,41 kg

### Formula for calculating the weight of knotless netting:

Mesh size x 2 x mesh depth x weight per m.  
- E.g. Badinotti

No. 3 11 mm 75,5 md 1920 kn =  
0,011 x 2 x 75,5 x 0,85 kg = app. 1,41 kg



## Knudeløst Nylon net / Knotless Nylon netting Fremstillet af Badinotti / Manufactured by badinotti

TWINE Twine	MASKE STØRRELSE Mesh size - square	BREDDE KNUDER Width knots	VÆGT CA. PR. METER I DYBDEN STRAKT Weight app. per meters - stretched	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
Nr. 2 - 210/6	6,5 mm	1920 kn	ca. 0,55 kg	□	3902 065H
Nr. 3 - 210/9	5,0 mm	1920 kn	ca. 0,85 kg	■	3903 05G
Nr. 3 - 210/9	8,0 mm	1920 kn	ca. 0,85 kg	■	3903 08G
Nr. 3 - 210/9	11,0 mm	1920 kn	ca. 0,85 kg	■	3903 11G
Nr. 3 - 210/9	14,0 mm	1920 kn	ca. 0,85 kg	■	3903 14G
Nr. 3 - 210/9	17,0 mm	1920 kn	ca. 0,85 kg	■	3903 17G
Nr. 3 - 210/9	18,0 mm	1920 kn	ca. 0,85 kg	■	3903 18G
Nr. 3 - 210/9	8,0 mm	1920 kn	ca. 0,85 kg	■	3903 08B
Nr. 3 - 210/9	10,0 mm	1920 kn	ca. 0,85 kg	■	3903 10B
Nr. 3 - 210/9	11,0 mm	1920 kn	ca. 0,85 kg	■	3903 11B
Nr. 3 - 210/9	13,0 mm	1920 kn	ca. 0,85 kg	■	3903 13B
Nr. 3 - 210/9	14,0 mm	1920 kn	ca. 0,85 kg	■	3903 14B
Nr. 3 - 210/9	16,0 mm	1920 kn	ca. 0,85 kg	■	3903 16B
Nr. 3 - 210/9	17,0 mm	1920 kn	ca. 0,85 kg	■	3903 17B
Nr. 3 - 210/9	18,0 mm	1920 kn	ca. 0,85 kg	■	3903 18B
Nr. 3 - 210/9	4,5 mm	1920 kn	ca. 0,85 kg	□	3903 045H
Nr. 4 - 210/12	10,0 mm	1920 kn	ca. 1,00 kg	■	3904 10G
Nr. 4 - 210/12	11,0 mm	1920 kn	ca. 1,00 kg	■	3904 11G
Nr. 4 - 210/12	14,0 mm	1920 kn	ca. 1,00 kg	■	3904 14G
Nr. 4 - 210/12	17,0 mm	1920 kn	ca. 1,00 kg	■	3904 17G
Nr. 4 - 210/12	18,0 mm	1920 kn	ca. 1,00 kg	■	3904 18G
Nr. 5 - 210/15	8,0 mm	1920 kn	ca. 1,20 kg	■	3905 08S
Nr. 5 - 210/15	11,0 mm	1920 kn	ca. 1,20 kg	■	3905 11S
Nr. 5 - 210/15	15,0 mm	1920 kn	ca. 1,20 kg	■	3905 15S
Nr. 5 - 210/15	18,0 mm	1920 kn	ca. 1,20 kg	■	3905 18S
Nr. 5 - 210/15	11,0 mm	1920 kn	ca. 1,20 kg	■	3905 11G
Nr. 5 - 210/15	14,0 mm	1920 kn	ca. 1,20 kg	■	3905 14G
Nr. 5 - 210/15	17,0 mm	1920 kn	ca. 1,20 kg	■	3905 17G
Nr. 5 - 210/15	18,0 mm	1920 kn	ca. 1,20 kg	■	3905 18G
Nr. 6 - 210/18	9,0 mm	1920 kn	ca. 1,70 kg	■	3906 09G
Nr. 6 - 210/18	11,0 mm	1920 kn	ca. 1,70 kg	■	3906 11G
Nr. 6 - 210/18	20,0 mm	1920 kn	ca. 1,70 kg	■	3906 20S
Nr. 10 - 210/30	9,0 mm	1920 kn	ca. 2,35 kg	■	3910 09S

### Rusebøjler / Fykerings Glasfiber / Fibreglass

STØRRELSE Mesh size	INDVENDIG DIAMETER Inside diameter	FARVE Colour	VARENDR. Cat. No.
15 mm	30 cm	<input type="checkbox"/>	4900 3015
15 mm	35 cm	<input type="checkbox"/>	4900 3515
15 mm	40 cm	<input type="checkbox"/>	4900 4015
15 mm	45 cm	<input type="checkbox"/>	4900 4515
15 mm	50 cm	<input type="checkbox"/>	4900 5015
15 mm	55 cm	<input type="checkbox"/>	4900 5515
20 mm	40 cm	<input type="checkbox"/>	4900 4020
20 mm	43 cm	<input type="checkbox"/>	4900 4320
20 mm	45 cm	<input type="checkbox"/>	4900 4520
20 mm	50 cm	<input type="checkbox"/>	4900 5020
20 mm	53 cm	<input type="checkbox"/>	4900 5320
20 mm	55 cm	<input type="checkbox"/>	4900 5520
20 mm	60 cm	<input type="checkbox"/>	4900 6020
20 mm	63 cm	<input type="checkbox"/>	4900 6320
20 mm	65 cm	<input type="checkbox"/>	4900 6520
20 mm	70 cm	<input type="checkbox"/>	4900 7020
20 mm	75 cm	<input type="checkbox"/>	4900 7520
20 mm	77 cm	<input type="checkbox"/>	4900 7720
20 mm	80 cm	<input type="checkbox"/>	4900 8020
20 mm	84 cm	<input type="checkbox"/>	4900 8420
20 mm	91 cm	<input type="checkbox"/>	4900 9120
20 mm	100 cm	<input type="checkbox"/>	4900 10020
25 mm	110 cm	<input type="checkbox"/>	4900 11025
25 mm	120 cm	<input type="checkbox"/>	4900 12025
25 mm	130 cm	<input type="checkbox"/>	4900 13025
25 mm	140 cm	<input type="checkbox"/>	4900 14025
25 mm	150 cm	<input type="checkbox"/>	4900 15025




Andre typer leveres på bestilling / Other types are available to order.

### Rustfri fjederstål / Stainless spring steel

Til rusebøjler SS 2343 syrefast fjederstål / For fyke hoops SS 2343 - acidproof

TIL TYPE For type	CA. VÆGT PR. METER App. weight per meters	VARENDR. Cat. No.
4,0 mm	100 gram	4312
4,5 mm	125 gram	4313
6,0 mm	220 gram	4315
8,0 mm	400 gram	4316



Oplagte ruller á ca. 60-75 kg / Coils of app. 60-75 kilos.

## Rustfri stålbojler / Stainless steel rings

SS 2343 - Syrefast fjederstål / SS 2343 - Acidproof spring steel

WIRE TYPE Wire type	DIAMETER Diameter	VARENR. Cat. No.
4,0 mm	23,0 cm	4423
4,0 mm	25,0 cm	4425
4,0 mm	27,5 cm	4427
4,0 mm	30,0 cm	4430
4,0 mm	32,5 cm	4432
4,0 mm	35,0 cm	4435
4,0 mm	37,5 cm	4437
4,0 mm	40,0 cm	4440
4,0 mm	42,5 cm	4442
4,0 mm	45,0 cm	4445
4,0 mm	47,5 cm	4447
4,5 mm	50,0 cm	4490
4,5 mm	52,5 cm	4492
4,5 mm	55,0 cm	4495
6,0 mm	60,0 cm	4660
6,0 mm	65,0 cm	4665
6,0 mm	70,0 cm	4670
6,0 mm	75,0 cm	4675
8,0 mm	80,0 cm	4712
8,0 mm	85,0 cm	4714
8,0 mm	90,0 cm	4716
8,0 mm	95,0 cm	4718
8,0 mm	100,0 cm	4720

## Egne rustfri stålbojler

Det bedste er ikke for godt til vore kunder. Derfor laver vi selv rustfri stålbojler af svensk syrefast fjedertråd. Vi får kvalitetscertifikat på hver leverance – og vi er derfor sikre på, at vi får absolut topkvalitet med den rigtige legering og fjederkraft. Hver gang. Helheden sluttet med en rustfri rørbøsning, som under højtryk presses ned i riller i tråden.

Bøjlerne er nærmest uforgængelige – de kan ikke laves bedre.

## Own stainless steel hoops

The best is not too good for our customers. Therefore, we make our own stainless steel hoops of Swedish, acidresistant spring wire. We receive a quality certificate for each delivery – and we are, therefore, assured that we get the absolutely best quality with the best alloy and spring power every time. It is finished with a stainless steel pipe bushing, which, under pressure is pressed down in to grooves in the wire.

The hoops are almost indestructible – they cannot be made better.

Bøjlebeskytteren trykkes ind over bøjlen med fingrene eller en tang, så den dækker den underste halvdel af bøjlen.

The guard is pushed over the hoop with a finger or a pair of pliers to cover the bottom half of the hoop.

## Rusebøjlebeskytter / Fyke hoop protection

ANTAL RULLER Number of Spools	LÆNGDE Length	VARENR. Cat. No.	
1	50 m	4925	Sælges KUN i hele ruller / Sold in whole rolls ONLY.


Samlet med rustfri rørbøsning under stort tryk /  
Assembled with stainless steel pipe bushing  
under high pressure.



## Samlet i sæt / Assembled in sets

TYPE AF NET Type of fyke	BØJLE DIMENSIONER Hoop dimensions	VARENR. Cat. No.
60/5	23-23-27,5-32,5-40 cm	4760
79/5	27,5-32,5-37,5-42,5-52,5 cm	4776
80/7	30-30-35-40-45-50-55 cm	4787
80/7B	27,5-27,5-30-35-40-45-52,5 cm	4789
100/7	35-35-40-45-50-55-60 cm	4790
*160/4	40-45-50-55 cm	4792
*160/5	40-45-50-55-60 cm	4792 5
*200/4	50-55-60-65 cm	4793

Net: Kasteruser // \* Rejeruser / Netting: Small fykes // \*Shrimpfykes.




Flad forbøjle /  
Flat front ring.  
- D shaped.

## Flade forbøjler / Flat front ring

SS 2343 - Syrefast fjederstål / SS 2343 - Acidproof spring steel

TIL TYPE For fyke	HØJDE / BUND Height / foot	TRÅD DIMENSION Steel dimension	VARENR. Cat. No.
60/5	39 x 34 cm	4,0 mm	4794
75/5 & 80/5	42 x 36 cm	4,5 mm	4795
80/7 & 79/5	52 x 45 cm	4,5 mm	4796
100/7	58 x 50 cm	6,0 mm	4797



### Blysynk / Lead sinkers

Tøndeformet / Barrel shaped



HUL DIAMETER Hole diameter	VÆGT Weight	VARENR. Cat. No.
6 mm	50 g	8896 0650
6 mm	55 g	8896 0655
6 mm	60 g	8896 0660
7 mm	50 g	8896 0750
7 mm	70 g	8896 0770
7 mm	80 g	8896 0780
8 mm	65 g	8896 0865
8 mm	85 g	8896 0885
8 mm	100 g	8896 08100
8 mm	150 g	8896 08150
8 mm	200 g	8896 08200
9 mm	60 g	8896 0960
9 mm	65 g	8896 0965
10 mm	65 g	8896 1065
11 mm	60 g	8896 1160
11 mm	125 g	8896 11125
11 mm	300 g	8896 11300
12 mm	65 g	8896 1265
12 mm	180 g	8896 12180
12 mm	250 g	8896 12250
12 mm	260 g	8896 12260
12 mm	400 g	8896 12400
13 mm	80 g	8896 1380
14 mm	60 g	8896 1460
14 mm	65 g	8896 1465
14 mm	75 g	8896 1475
14 mm	85 g	8896 1485
14 mm	170 g	8896 14170
14 mm	250 g	8896 14250
16 mm	315 g	8896 16315
16 mm	460 g	8896 16460
17 mm	100 g	8896 17100
17 mm	330 g	8896 17330
18 mm	90 g	8896 1890
18 mm	315 g	8896 18315
18 mm	350 g	8896 18350
18 mm	440 g	8896 18440
19 mm	80 g	8896 1980
20 mm	135 g	8896 20135
20 mm	330 g	8896 20330
20 mm	940 g	8896 20940
20 mm	1500 g	8896 201500
22 mm	2000 g	8896 222100
25 mm	1000 g	8896 251000
25 mm	2100 g	8896 252100


### Klemmebly / Lead sinkers


Tøndeformet / Barrel shaped



HUL DIAMETER Hole diameter	VÆGT Weight	VARENR. Cat. No.
12 mm	185 g	8898 12185

HUL DIAMETER Hole diameter	VÆGT Weight	VARENR. Cat. No.
5 mm	35 g	8898 0535
8 mm	40 g	8898 0840
8 mm	50 g	8898 0850
10 mm	45 g	8898 1045
20 mm	230 g	8898 20230

	VÆGT Weight	VARENR. Cat. No.
	330 g	8899 330

	VÆGT Weight	VARENR. Cat. No.
	370 g	8899 370
	430 g	8899 430
	520 g	8899 520



### Zink synk / Zink sinkers

TYPE Type	FORMET TØNDE RING Shaped Barrel Ring	HUL DIAM. Hole Diam.	VÆGT Weight	VARENR. Cat. No.	
50/7	x	7 mm	50 g	8896 207050	
110/17	x	17 mm	110 g	8896 217110	
2000/26	x	26 mm	2000 g	8896 2262000	
250/35		x	35 mm	250 g	8897 235250
400/46		x	46 mm	400 g	8897 246400
800/52		x	52 mm	800 g	8897 252800
85/8	x	8 mm	85 g	8896 2085085	
150/8	x	8 mm	150 g	8896 208150	
200/8	x	8 mm	200 g	8896208200	
230/46		x	8 mm	230 g	8897 246230

### Blysynk / Lead sinkers

Ringformet / Ring shaped



HUL DIAMETER Hole diameter	VÆGT Weight	VARENR. Cat. No.
3 mm	35 g	8896 0335
3 mm	55 g	8896 0355
20 mm	250 g/flad	8897 20250
25 mm	925 g	8897 25925
35 mm	170 g	8897 35170
35 mm	250 g	8897 35250
46 mm	380 g	8897 46380

Anvendelse af blysynk i Danmark er ikke tilladt. Det er dog tilladt at benytte blysynk i forbindelse med reparation af gamle redskaber / Large range of lead and zinc sinkers - are manufactured in our own factory.

### Åletang / Eel tongs

med kobbernitter / with copper rivet



TYPE Type	HÅNDTAG Handle	VAREN. Cat. No.
Elektro galvaniseret / Galvanized	Rund/Round	9049

### Fangstrør / Eel pipes

med 2 kalve / with 2 funnels



Aftagelig kalv /  
Detachable funnel.

TYPE Type	LÆNGDE Length	DIAMETER Diameter	VAREN. Cat. No.
Sort plast / Black plastic	80 cm	13 cm	2822
Plastik kalv til ålerør / Black plastic funnel for eel pipe			2823

Må ikke benyttes i Danmark / Easy to empty.

### Altin / Altin

Effektiv imprægnering af fiskenet / Effective impregnation of fishingnets

TYPE Type	MÆNGDE Size	EMBALLAGE Packaging	VAREN. Cat. No.
Altin	10 L	Dunk/Bucket	9110
Altin	200 L	Tromle/Barrel	9191

Evt. forurening af miljøet henføres under eget ansvar / No responsibility is taken from suppliers side, in case of pollution.



### Odderriste / Otter barriers

TYPE Type	METAL Metal	PLASTIK Plastic	BREDBUNDSÅBNING Wide bottom hole	VAREN. Cat. No.
18 x 18 cm		x		2830
18 x 18 cm	x			2831
27 x 27 cm	x			2832
17 x 17 cm	x		x	2833



Korrekt monteret odderrist /  
Correctly mounted otter barrier.

Godkendt model - let at montere i ruser / Approved model - easy to mount inside the fyke.

### Keser / Landing net

med galvaniseret jernstel/ with galvanized double frame

TYPE Type	NYLON NET Nylon net	TRÆSKAFT Wood handle	METER Meters	FARVE Wide bottom hole	VAREN. Cat. No.
11 mm	Nr. / No. 5	x	1,05 m	■	2815
8 mm	Nr. / No. 3	x	1,05 m	■	2819
5 mm	Nr. / No. 3	x	1,05 m	■	2814
45 mm	Nr. / No. 3	x	1,05 m	□	2818



**BESØG OS PÅ  
WWW.FRYDENDAHL.COM**

– Her finder du alt det du skal bruge!

**VISIT US AT  
WWW.FRYDENDAHL.COM**

– Here you will find just what you need!

# OPBEVARINGSNET TIL FANGST

78 STORAGE FOR CATCH


## Åleposer / Eelbags

TYPE Type	CA. LÆNGDE App. length	VARENR. Cat. No.
Lille / Small	60 cm	2876
Mellem / Medium	75 cm	2877
Stor / Large	115 cm	2878
Ekstra stor / Extra large	150 cm	2879



Åleposer syes af nylon net-rester for at gøre dem billigere. Derfor er der ikke to, der er ens. Kvaliteten er selvfølgelig i top, og ingen er over 11 mm i maskestørrelse / Eelbags are manufactured of nylon nettings and meshsizes are min. 11 mm sq.

65 masker // 65 cm høj // Strakt længde: 260 cm // 3 bøjler / 65 meshes // 65 cm dia // Length: 260 cm // 3 rings.



## Læggeruse 65/3 / Storage nets 65/3 til opbevaring af torsk og fladfish / for storage of cod and flat fish

TYPE Type	RUSE Fyke	MASKE STØRRELSE Mesh size	NET M/ KNUDER Knotted	KNUDELØS Knotless	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
Nylon / Nylon	210d/18	30 mm		x	■	2825
PET Nylon / PET nylon	3/6	28 mm		x	■	2826



## Fiskeopbevaringsnet / Storage nets

TYPE Type	RUSE Fyke	VARENR. Cat. No.
Polyethylene / Polyethylene	380/21 - 63 mm	2828

Opbevaringsnet fremstilles i knudløst nylonnet. Vi laver det både i faste mål og på specialmål.

**- Kontakt os så finder vi den rigtige løsning for dig.**

Storage nets are made from knotless nylon netting. We make them as both standard and customized.

**- Please contact us, then we will find the right solution for your needs.**

## Opbevaringsnet / Storage nets

TYPE Type	RUSE Fyke	VARENR. Cat. No.
Polyethylene / Polyethylene	2,0 x 2,0 x 2,5 m	2829 KN 2,0x2,0

## Beskyttelsesnet mod skarv og sæler Protection cover against cormorants and seals

Beskyttelsesnet som beskytter ruserne mod sæl og skarv // Sammensyet overtræksnet på symaskine – overlocker / Protective net which protects the fyke from seals and cormorants // Sewn together on sewing machine – overlocker.

## Beskyttelsesnet / Protection cover Nylon net / Nylon nettings


TYPE Type	KNUDET Knotted	KNUDELØS Knotless	FARVE Colour	PASSER TIL RUSETYPE / NET For fyke type / Netting	VARENR. Cat. No.
Nr. / No. 10 - 210/30 - 9 mm x 95 ma x 210 kn		x	■	80/7 + 100/7	2995





### Polyethylene net / Polyethylene nettings

TYPE Type	MASKE STØRRELSE Mesh size	DYBDE - MASKER/METER Depth - meshes/meters		FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
Nr. / No. 10 - 210/30 - 9 mm x 95 ma x 210 kn	28 mm	199,5 md	8,7 m	■	3836 3099
	40 mm	99,5 md	6,2 m	■	3836 4099
	70 mm	49,5 md	5,4 m	■	3836 7049




PET net kan anvendes til fodbold/håndboldmål, på legepladser, til golfbaner etc. // Meget stærkt net til konkurrencedygtig pris.  
PE net is used for football/handball goals, on playgrounds, golf courses etc. // Very strong net at a competitive price.

**Ring og hør nærmere!**  
Contact us for further information.

### Strygenet for rejer / Shrimp nets

#### Knudeløst nylon net No. 3 / Knotless nylon netting No. 3

TYPE Type	LÆNGDE Length	SKAFT - TRÆ/BAMBUS Shaft - wood/bamboo	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
8 mm - lille / small	125 cm (212 kn.)	x	■	2793
8 mm - mellem / Medium	150 cm (272 kn.)	x	■	2792
8 mm - Stor / Large	170 cm	x	■	2795
Afk. net til strygenet / Spare net for above - lille/small				3655
Afk. net til strygenet / Spare net for above - Stor/Large				3656



- Maskeført på krydsflettet P.P. 4 mm - top og bund / Riggd on P.P. braided line 4 mm - top and bottom.
- Flåd for hver 60 cm / Float each 60 cm
- Zinksynk for hver 22 cm / Zinksinkers each 22 cm
- Nettype: 210/72 / Netting knotless: 210/72
- Maskestr.: 16 mm / Meshsize.: 16 mm sq
- Maskedybde: 29 md / Mesh depth: 29 md
- Længde: 8 meter / Length: 8 meters
- Højde: 93 cm / Depth: 93 cm
- Slæbeline i top og bund: 2 m / Handling rope: 2 m each end.



### Spærrenet / Barrier nets

til opfiskning af fisk og yngel i havedamme og søer / for collecting fish and fry from ponds and lakes

TYPE Type	LÆNGDE Length	VARENR. Cat. No.
Spærrenet / Barrier net	8 m	2997

## VI ER OGSÅ LEVERINGSDYGTIGE I SPECIAL SPÆRRENET

Oplys os om højde, længde og nettype (maskestørrelse).

### KONTAKT FRYDENDAHL


**– Vi fremsender gerne tilbud!**

## FRYDENDAHL CARRIES THE LARGEST RANGE OF FYKES AND FYKE EQUIPMENT IN STOCK IN NORTHERN EUROPE.

Please inform us of height, length and type of netting (mesh size).

### CONTACT FRYDENDAHL

**– We shall be glad to send you our best offer!**




### Hummertejne / Lobster pot

Leveres med agnpose / baitbag included

TYPE Type	VÆGT Weight	VARENDR. Cat. No.
92 x 46 x 38 cm	9 kg	2857S

Diameter stål: 6 og 8 mm galvaniseret + coated // 2 indgange, rebforstærkning polyethylene net 3/8, 30 mm // Dess. 32683. **Anbefales til fritidsfiskere.**

Hot dipped galvanized and coated // 2 entrances, rope enforced with polyethylene netting 3/8, 30 mm // Dess. 32683.




### Hummertejne / Lobster pot

Leveres med agnpose / baitbag included

TYPE - SAMMENKLAPPELIG Type - Foldable	VÆGT Weight	VARENDR. Cat. No.
92 x 46 x 38 cm	13 kg	285701

Diameter stål: 6 og 8 mm galvaniseret + coated // 2 indgange, rebforstærkning polyethylene net 3/8, 35 mm // Net: FL. P.P. - 35 mm // Dess. 20109. **Anbefales til fritidsfiskere.**

Galvanized + coated // 2 entrances, escape hole. // Netting: BR. P.P. - 35 mm sq // Dess. 20109.




### Hummertejne / Lobster/crab pot

Leveres med agnpose / baitbag included

TYPE Type	VÆGT Weight	VARENDR. Cat. No.
91 x 45 x 36 cm	9 kg	2857N

Diameter stål: 6 og 8 mm galvaniseret PVC belagt stål // FL.PET net 30 mm, sort. **Anbefales både til fritidsfiskere og erhvervsfiskere.**

Diameter steel: 6-8 mm galvanized and coated steel // Netting - BR.PET 30 mm, black.



### Jomfruhummertejne / Prawn creel

Leveres med agnpose / baitbag included

TYPE Type	VÆGT Weight	VARENDR. Cat. No.
70 x 40 x 27 cm	3,6 kg	285501

Diameter stål: 5 mm galvaniseret + beskyttelse // 2 plast indgange, rebforstærkning polyethylene net 3/4, 22 mm // Dess. 22001.

Diameter steel: 5 mm galvanized and coated // 2 entrances, rope reinforcement. Polyethylene net 3/4, 22 mm sq // Dess. 22001.



### Krabbetejne / Crab pot

Leveres med agnpose-Erhverv / baitbag included

TYPE - PROFESSIONAL Type - professional	VÆGT Weight	VARENDR. Cat. No.
66 x 46 x 42 cm	10 kg	285302

Diameter stål: 5,5 mm galvaniseret og coated // 2 indgange, rebforstærkning polyethylene net, 30 mm. U.V. stabil // Dess. 10000.

Diameter steel: 5,5 mm galvanized and coated. // 2 entrances, rope reinforcement. P.E. netting 30 mm sq - U.V. stabilised // Dess. 10000.



### Krabbetejne / Crab pot

Leveres med agnpose - Dess. 20013 / baitbag included - Dess. 20013

TYPE - SAMMENKLAPPELIG Type - Foldable	VÆGT Weight	VARENDR. Cat. No.
82 x 45 x 35 cm	9,5 kg	2858

Diameter stål: 6-8 mm aluminium // 2 indgange, rebforstærkning nylon net sort.

Diameter steel: 6-8 mm aluminium // 2 entrances, rope reinforcement. Reinforced by ropes.



### Fisketejne / Fish trap

Leveres med agnpose / baitbag included

TYPE - SAMMENKLAPPELIG Type - Foldable	VÆGT Weight	UDEN 4 FLYDERINGE Without 4 floatings	MED 4 FLYDERINGE With 4 floatings	VARENR. Cat. No.
95 x 60 x 80 cm	7 kg	x		2859
95 x 60 x 80 cm	7 kg		x	2855

Diameter stål: 12 mm aluminium // 12 mm galv. stål // 2 indgange, rebforstærkning nylon net sort. Anbefales til fritidsfiskere.  
12 mm galvanized bottom frame // 12 mm alu frame - top/middle // 2 entrances.



### Snekrabbetejner / Snow crab traps

Type: Grønland - Ståltipe: S. 355 / Type: Greenland - Type of steel: S. 355

TYPE Type	CA. VÆGT App. weight	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
70 x 130 x 60 cm	12,2 kg	■ ■	2864 01
*75 x 150 x 65 cm	15,0 kg	■	2864 04

Maskestørrelse 70 mm (140 mm FM) // Net: 4 mm polyethylene /m polyethylene / Meshsize: 70 mm (140 mm FM) // Netting: 4 mm polyethylene.  
\*Maskestørrelse 70 mm (140 mm FM) // Net: 4 mm polyethylene /m polyethylene / Meshsize: 70 mm (140 mm FM) // Netting: 4 mm polyethylene.



### Rejetejne / Shrimp pot

Leveres som samlesæt / Supplied as an assembly kit

TYPE (BUND/TOP/HØJDE I CM) Type (Bottom/Top/Height in cm)	VÆGT Weight	VARENR. Cat. No.
B: 70 x 50 T: 60 x 40 H: 48	4,2 kg	2912

Galvaniseret, plastikbelagt ramme // 10 mm knudeløst net // Alt tilbehør og samlevejledning medfølger / Galvanized plastic coated frame // 10 mm knotless netting // All accessories and assembly guide is included.



### Rejebur / Shrimp creel

Rund / Round

TYPE - SAMMENKLAPPELIG Type - Foldable	VÆGT Weight	VARENR. Cat. No.
82 x 45 x 35 cm	2,4 kg	2863

Diameter stål: 5 mm galvaniseret + coated // 3 indgange, rebforstærkning nylonnet sort - 10 mm / Diameter steel: 5 mm galvanized and coated // 3 entrances, rope reinforcement. Nylon netting black 10 mm sq.



### Nylon spinner / Nylon spinner

TYPE - HUL Type - Hole	LÆNGDE Length	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
15/18 mm	10 cm	□	900 1518
17/20 mm	11 cm	■	900 1720



### Agnboks / Bait box

Cylinder-formet / Cylinder shaped

TYPE Type	HUL DIA. Hole dia.	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
15,5 cm x Ø 8 cm	2 mm	□	65040
15,5 cm x Ø 8 cm	4 mm	□	65042

### Agnpose - 12 mm / Bait bags - 12 mm



TYPE Type	LÆNGDE Length	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
210/27 - 12 mm	30 x 12 cm	□	286 405 W

Solid blød agnpose - nem håndterbar / Soft, solid, and handy bait bag.

### Agnpose - dobbelte / Bait bags - double



TYPE - DOBBELT Type - Double	LÆNGDE Length	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
Dess. 65018	40 x 16 cm	□	286 405

Monteret med lukkesnor / Mounted with a closing string.

### Tejne lukkekrog / Creel Hook



TYPE Type	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
Lukkekrug / Creel hook	■	2899
Løs lukkekrog* / Creel hook*	■	28995

\*uden elastik/ \*no elastic band.



### Gummibånd / Rubberbands

Til krabber og hummerklør - Gummibånd til tang-montering /  
For crabs and lobster claws - Rubberbands for tong fitting.

TYPE Type	POSE Bag	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
M - Medium	200 g	■	67103
M - Medium	200 g	■	67104
L - Large	200 g	■	67105
L - Large	200 g	■	67106
XL - Extra large	200 g	■	67107
Manuel - montering / fitting	200 g	□	67100

### Tang til gummibånd / Tong for fitting rubberbands



TYPE - TIL KRABBE- OG HUMMERKLØR Type - for crabs and lobster claws	VARENR. Cat. No.
Tang / Tong	67108

Tang til automatisk montering af gummibånd /  
Tong for automatic mounting of rubber bands.



### Bomulds tejnetråd / Cotton twine

Flettet tråd / Braided twine

TYPE - SPOLER Type - Spools	STØRRELSE Size	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
0,25 kg	2,5 mm	<input type="checkbox"/>	532037311
0,25 kg	3,0 mm	<input type="checkbox"/>	500030511
1,00 kg	4,0 mm	<input type="checkbox"/>	500020011STA
100 m	5,0 mm	<input type="checkbox"/>	500010611
Pose af 5 m / Bags of 5 m	2,5 mm	<input type="checkbox"/>	5320373115M
Pose af 5 m / Bags of 5 m	3,0 mm	<input type="checkbox"/>	5000305115M

Til montering af flugtveje / Ghost fishing twine // For mounting of hatch hook.



### Bomulds tejnetråd / Cotton twine

3 sl. tråd / 3 str. twine

TYPE - SPOLER Type - Spools	STØRRELSE Size	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
0,25 kg	2,5 mm	<input type="checkbox"/>	500 252 50
0,25 kg	3,0 mm	<input type="checkbox"/>	500 302 50
1,00 kg	4,0 mm	<input type="checkbox"/>	500 401 000
Pose af 5 m / Bags of 5 m	2,5 mm	<input type="checkbox"/>	500 25 5M
Pose af 5 m / Bags of 5 m	3,0 mm	<input type="checkbox"/>	500 302 505M

Til montering af flugtveje / Ghost fishing twine // For mounting of hatch hook.

## Marsvin pingers / Mammals pingers

Undgå bifangst af marsvin og andre havpattedyr /

Avoid bycatch of marine mammals - use pingers


### Marsvin pingers / Mammals pingers

Netguard pingers 140 x 50 mm

TYPE Type	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
Pinger 70 KHz	<input type="checkbox"/>	8894

Pingers placeres på garnene for hver 200 m / The pingers shall be placed every 200 m on the bottom gillnets.





- A: Radgarn / Leader
- B: Ring / Ring
- C: Røgtedug / Lifting net
- D: Kalv / Entrance
- E: Bund / Bottom



### Torskebundgarn / Pound net

Nylon Net No. 8 (210D/24) - Inprægneret/bonded  
30 mm med kantforstærkning i top / 30 mm sq – selvage top only

OMKREDS - FAVNE Ring - fathoms	DYBDE - FAVNE Depth - fathoms	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
50	6	■	3730 305006
50	7	■	3730 305007
50	8	■	3730 305008
50	9	■	3730 305009
50	10	■	3730 305010
50	12	■	3730 305012
60	6	■	3730 306006
60	7	■	3730 306007
60	8	■	3730 306008
60	9	■	3730 306009
60	10	■	3730 306010
60	12	■	3730 306012
60	15	■	3760 306015

Monteret top: 12,0 mm krydsflettet P.P // Monteret bund: Polyester Blyline 50 kg/100 m /  
Rigged top: Crossbraided P.P. 12 mm // Rigged foot: Polyester leadline 50 kg/100 m.

### Radgarn / Leader

Nylon Net No. 8 (210D/24) - Inprægneret/bonded  
50 mm med kantforstærkning i top / 50 mm sq – selvage top only

LÆNGDE - FAVNE Length - fathoms	DYBDE - FAVNE Depth - fathoms	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
20	5	■	3730 502005
20	6	■	3730 502006
20	7	■	3730 502007
20	8	■	3730 502008
20	9	■	3730 502009
20	10	■	3730 502010
20	12	■	3730 502012
30	6	■	3730 503006
30	7	■	3730 503007
30	8	■	3730 503008
30	9	■	3730 503009
30	10	■	3730 503010
30	12	■	3730 503012
30	15	■	3730 503015

Monteret top: 12,0 mm krydsflettet P.P // Monteret bund: Polyester Blyline 50 kg/100 m /  
Rigged top: Crossbraided P.P. 12 mm //Rigged foot: Polyester leadline 50 kg/100 m.

**Vort udvalg af torskebundgarn produceres på egen fabrik i Estland. Har du specielle ønsker vedr. monteringen, så kontakt os for et godt tilbud!**

**Production af pound nets takes place in our netloft in Estonia. In case you have special requirements with regards to rigging - please contact us!**

### TYPE TIL BRUG PÅ GRØNLAND / TYPE FOR USE IN GREENLAND

#### SPECIALPRODUKTER

Har du behov for specielle typer flettede liner, når det f.eks. drejer sig om flettype, farve, på spoler, løs i karton eller afkappet i aftalte længder, dimensioner m.v.

#### SÅ KONTAKT FRYDENDAHL

**– Vi fremsender gerne et forslag med en god pris!**

#### SPECIAL BRAIDED PRODUCTS

If you need customised types of braided lines e.g. type of braiding, colour, if it should be laid on spools, loose in boxes, or cut in lengths for your requirements, dimensions etc.

#### PLEASE CONTACT FRYDENDAHL

**– We will be pleased to send an offer with our best prices!**

## GILLNET FLOATS




### JD flåd / JD floats

TYPE Type	HUL DIAMETER Hole diameter	ARB.DYBDE Working depth	OPDRIFT Buoyancy	LÆNGDE Length	DIAMETER Diameter	FARVE Colour	ANTAL PR. SÆK Pcs per bag	VARENR. Cat. No.
JD 16	10,5 mm	350 m	16 gr	62 mm	33 mm	■	250 stk/pcs	8550
JD 30	11,5 mm	350 m	30 gr	61 mm	41 mm	■	300 stk/pcs	8549
JD 65	11,5 mm	350 m	65 gr	84 mm	51 mm	■	150 stk/pcs	8551
JD 115	13,0 mm	350 m	115 gr	105 mm	57 mm	■	100 stk/pcs	8552
JD 35*	6,5 mm	350 m	35 gr	61 mm	41 mm	■	300 stk/pcs	8528

\*Velegnet til ruserad / \*Suitable for fyke leaders.

### Cigar flåd / Cigar floats Type: Blød / Type: Soft

TYPE Type	HUL DIAMETER Hole diameter	ARB.DYBDE Working depth	OPDRIFT Buoyancy	LÆNGDE Length	DIAMETER Diameter	FARVE Colour	ANTAL PR. SÆK Pcs per bag	VARENR. Cat. No.
Eva	11 mm	15 m	100 gr	15 cm	4,5 cm	□	250 stk/pcs	8542
Eva	10 mm	15 m	245 gr	18 cm	5,2 cm	□	300 stk/pcs	8543



### Boticella flåd / Boticella floats Type: PVC / Type: PVC

TYPE Type	HUL DIAMETER Hole diameter	ARB.DYBDE Working depth	OPDRIFT Buoyancy	LÆNGDE Length	DIAMETER Diameter	FARVE Colour	ANTAL PR. SÆK Pcs per bag	VARENR. Cat. No.
2"	11 mm	20 m	30 gr	49 mm	35 mm	■	2140 stk/pcs	8530
3"	10 mm	20 m	63 gr	74 mm	45 mm	■	1150 stk/pcs	8531
3,5"	10 mm	20 m	100 gr	85 mm	52 mm	■	536 stk/pcs	8532
3,75"	10 mm	20 m	200 gr	100 mm	60 mm	■	536 stk/pcs	8533



### Ringflåd – standard / Ringfloats – standard

TYPE Type	UDVENDIG DIAMETER Outside diameter	INDVENDIG DIAMETER Inside diameter	ARB.DYBDE Working depth	OPDRIFT Buoyancy	FARVE Colour	ANTAL PR. SÆK Pcs per bag	VARENR. Cat. No.
C 500	198 mm	120 mm	500 m	450 gr	■	44 stk/pcs	8537
C 750	198 mm	120 mm	750 m	450 gr	■	44 stk/pcs	8538



### Ringflåd – deep sea / Ringfloats – deep sea

TYPE Type	UDVENDIG DIAMETER Outside diameter	INDVENDIG DIAMETER Inside diameter	ARB.DYBDE Working depth	OPDRIFT Buoyancy	FARVE Colour	ANTAL PR. SÆK Pcs per bag	VARENR. Cat. No.
C 1200	236 mm	109 mm	1200 m	900 gr	■	25 stk/pcs	8534
C 2000	236 mm	109 mm	2000 m	870 gr	■	25 stk/pcs	8536





### SP flåd / SP floats

TYPE Type	HUL DIAMETER Hole diameter	ARB.DYBDE Working depth	OPDRIFT Buoyancy	LÆNGDE Length	DIAMETER Diameter	FARVE Colour	ANTAL PR. SÆK Pcs per bag	VARENR. Cat. No.
SP 4 PS	12 mm	700 m	205 gr	125 mm	70 mm	■	200 stk/pcs	8600 02
SP 5 PS	14 mm	500 m	850 gr	150 mm	115 mm	■	60 stk/pcs	8600 06
SP 6 PS	15 mm	500 m	2100 gr	220 mm	150 mm	■	30 stk/pcs	8600 16

SP flåd er fremstillet i slagfast PS plast / SP floats is made of impact-resistant PS plastic.



### Trawlflåd med centerhul / Trawlfloats with centre hole

TYPE Type	STØRRELSE Size	HUL DIAMETER Hole diameter	MAX DYBDE Max depth	ARB.DYBDE Work. depth	OPDRIFT Buoyancy	FARVE Colour	ANTAL PR. SÆK Pcs per bag	VARENR. Cat. No.
U-70/4 ltr	200 mm ABS	21 mm	1300 m	1000 m	3100 gr	■	20 stk/pcs	8600 02

Trawlflåd er fremstillet i ABS plast, som er stærkere, ekstra slagfast og anvendes til dybvandsflåd / Trawlfloats are made of ABS plastic, which is stronger, extra impact-resistant and used for deep-water floats.



### Trawlflåd med centerhul / Trawlfloats with centre hole

TYPE Type	STØRRELSE Size	HUL DIAMETER Hole diameter	MAX DYBDE Max depth	ARB.DYBDE Work. depth	OPDRIFT Buoyancy	FARVE Colour	ANTAL PR. SÆK Pcs per bag	VARENR. Cat. No.
U-280/11 ltr	280 mm ABS	21 mm	800 m	600 m	8400 gr	■	6 stk/pcs	8562 28005

Vi leverer trawlflåd i to forskellige materialer: PS + ABS plast // ABS er stærkere, ekstra slagfast og anvendes til dybvandsflåd / We supply 2 types of floats: Standard PS + ABS plastic // ABS floats are much stronger and are used as deep-water floats.

### Trawlringe / Trawl rings Neptun Plast



TYPE Type	UDVENDIG DIAMETER Outside diameter	INDVENDIG DIAMETER Inside diameter	KAPACITET Capacity	FARVE Colour	ANTAL PR. SÆK Pcs per bag	VARENR. Cat. No.
Nr. / No. 419	43 mm	30 mm	30 mm	□	300 kg	9004 19
Nr. / No. 420	48 mm	31 mm	31 mm	□	450 kg	9004 20
Nr. / No. 421	55 mm	38 mm	38 mm	□	400 kg	9004 21
Nr. / No. 422	69 mm	44 mm	44 mm	□	800 kg	9004 22
Nr. / No. 423	80 mm	60 mm	60 mm	□	500 kg	9004 23
Nr. / No. 490	89 mm	60 mm	60 mm	□	1100 kg	9004 90
Nr. / No. 492	151 mm	114 mm	114 mm	□	2000 kg	9004 92



Vores færdige flagbøjer er monteret med synk, flåd, flag og reflektorbånd. Klar til brug!

Our fully rigged flag buoys are equipped with lead, floats, flags and reflective tape. Ready for use.

### Fjordbøjer / Inshore buoys til afmærkning af tejner/ for marking of traps

TYPE - LÆNGDE Type - length	FLÅD Floats	BØJESYNK Lead	ANTAL FLAG Number of flags	FARVE Colour	VARENDR. Cat. No.
Bambus/Bamboo 1,0 m	SC 80:3	0,5 kg	1 - 25x25 cm	■ ■ ■ ■ ■	885510
Glasfiber/Fibre glass 1,0 m	SC 5	1,0 kg	1 - 25x25 cm	■	885421R

### Garnbøjer / Dahn buoys til fritidsfiskeri / for hobby

TYPE - LÆNGDE Type - length	FLÅD Floats	BØJESYNK Lead	ANTAL FLAG Number of flags	FARVE Colour	VARENDR. Cat. No.
Bambus/Bamboo 1,96 m	SC 5	1 kg	1 - 35 x 50 cm	■ ■ ■ ■ ■	885521
Bambus/Bamboo 1,96 m	SC 5	1 kg	2 - 35 x 50 cm	■ ■ ■ ■ ■	885522

### Garnbøjer / Dahn buoys til erhvervsfiskeri/ for commercial fishing

TYPE - LÆNGDE Type - length	FLÅD Floats	BØJESYNK Lead	ANTAL FLAG Number of flags	FARVE Colour	VARENDR. Cat. No.
Bambus/Bamboo 3,0 m	SC 5	1 kg	1 - 35 x 50 cm	■ ■ ■	885531
Bambus/Bamboo 3,0 m	SC 5	1 kg	2 - 35 x 50 cm	■ ■ ■	885532
Bambus/Bamboo 4,2 m	SC 64	2 kg	1 - 50 x 70 cm	■ ■ ■	885541
Bambus/Bamboo 4,2 m	SC 64	2 kg	2 - 50 x 70 cm	■ ■ ■	885542



### »Tonkin« stænger / »Tonkin« bamboo poles

TYPE Type	LÆNGDE Floats	BUND DIAMETER Bottom diameter	ANTAL PR. BALLE Pcs per bale	VARENDR. Cat. No.
Bambus/Bamboo	1,96 m	22/24 mm	50 stk/pcs	8835
Bambus/Bamboo	1,96 m	26/28 mm	50 stk/pcs	8836
Bambus/Bamboo	3,0 m	22/24 mm	50 stk/pcs	8837
Bambus/Bamboo	3,0 m	32/34 mm	25 stk/pcs	8838
Bambus/Bamboo	4,2 m	32/34 mm	25 stk/pcs	8840
Bambus/Bamboo	5,8 m	32/34 mm	25 stk/pcs	8844

Tonkinstænger er bambus uden top/  
The top of the bamboo has been cut off.

### Glasfiber bøjestænger / Fibreglass poles

TYPE Type	LÆNGDE Floats	BUND DIAMETER Bottom diameter	ANTAL PR. BALLE Pcs per bale	VARENDR. Cat. No.
Glasfiber/Fibre glass	3,0 m	24/28 mm		8930
Glasfiber/Fibre glass	6,0 m	24/28 mm	As arranged/Efter altale	8960

### Kiler / Wedges Til bøjevægte / For buoy weights

ANTAL I POSE Pices in bags	VARENDR. Cat. No.
50 stk/pcs	8940 28
450 stk/pcs	8940 29



Til fastgørelse af bøjesynk og bøjeflåd / Fitting of buoy weight & buoy floats.

### Bundkiler / Wedges Til bøjevægte / For buoy weights

DIAMETER Diameter	VARENDR. Cat. No.
Bambusbund/Foot of bamboo pools	
32/34 mm	8940 25



### Bøjesynk ZINK / Buoy weight ZINC til bambus / for bamboo poles



TYPE Type	HUL DIAMETER Hole diameter	LÆNGDE Length	VARENR. Cat. No.
1,0 kg	30 mm	9,0 cm	8941 10
1,5 kg	30 mm	12,5 cm	8941 15
2,0 kg	40 mm	13,0 cm	8941 20
5,0 kg	40 mm	18,5 cm	8941 50


### Rørsynk med øje / Buoy weight with eye



TYPE Type	HUL DIAMETER Hole diameter	ØJE DIAMETER Eye diameter	LÆNGDE Length	VARENR. Cat. No.
1,0 kg	26 mm	48 cm	350 mm	8941 10GØ
2,0 kg	36 mm	48 cm	440 mm	8941 20GØ

Galvaniseret / Galvanized.

### Bøjesynk BLY / Buoy weight LEAD til bambus / for bamboo poles



TYPE Type	HUL DIAMETER Hole diameter	LÆNGDE Length	VARENR. Cat. No.
1,0 kg	25 mm	7,0 cm	8940 10
1,5 kg	30 mm	8,5 cm	8940 15
2,0 kg	40 mm	10,5 cm	8940 20
5,0 kg	40 mm	15,0 cm	8940 50

Må ikke bruges i Danmark.


### Rørsynk uden øje / Buoy weight without eye



TYPE Type	HUL DIAMETER Hole diameter	ØJE DIAMETER Eye diameter	LÆNGDE Length	VARENR. Cat. No.
1,0 kg	26 mm	-	290 mm	8941 10G
2,0 kg	36 mm	-	365 mm	8941 20G

Galvaniseret / Galvanized.

### Radar reflektor / Radar reflector



TYPE Type	HUL DIAMETER Hole diameter	DIAMETER Diameter	VARENR. Cat. No.
Aluminium	25 mm	80 mm	8695 08
Aluminium	30 mm	150 mm	8695 15
Aluminium	30 mm	250 mm	8695 25

### Cementblok / Concrete weight



TYPE Type	VÆGT Weight	VARENR. Cat. No.
Blok / Block	4,3 kg	8943

Cementblok med rustfri hank / Cement block with stainless steel handle.

### Gule afmærkningsrør / Yellow marking-pipes



TYPE Type	HUL DIAMETER Hole diameter	LÆNGDE Length	VARENR. Cat. No.
Plastik / Plastic	40 mm	180 mm	8888

### Fiskemærker / Tags / Fyke- and netmarker



TYPE Type	TUSCH Markerpen	ANTAL Pieces	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
Erhverv / Plastic	inkl./Incl.	6	□	8891
Lystfisker / Plastic	inkl./Incl.	6	■	8890
Mærker / Marker	Ekskl./Excl.	6	□	88916
Mærker / Marker	Ekskl./Excl.	6	■	88906
Tusch / Pen		1	■	8889



### Bøje flåd / Buoy floats

TYPE Type	HUL DIAMETER Hole diameter	HØJDE Height	OPDRIFT Buoyancy	TOP DIAMETER Top diameter	BUND DIAMETER Bottom diameter	ANTAL PR. SÆK Pcs per bag	VARENR. Cat. No.
SC 5	24	15,5	2500 gr	17,5	12	25	8615
SC 30	35	30,0	7300 gr	26,0	13	10	8630
SC 60	35	59,0	9100 gr	14,0	14	10	8635
SC 64	35	64,0	12000 gr	16,0	12	10	8640
SC 80	35	76,0	5000 gr	5,5	10	20	8640 80

### Not flåd / Purse seine floats



TYPE Type	HUL DIAMETER Hole diameter	OPDRIFT Buoyancy	VARENR. Cat. No.
200 x 130 mm	27 mm	2100 gr	8612
210 x 170 mm	30 mm	4000 gr	8613
200 x 170 mm*	35 mm	3800 gr	8541

\*Brugte / \*Second hand.

### Refleks tape / Reflector tape



TYPE Type	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
Tape / Tape	■	8693 72
Tape / Tape	□	8693 10
Tape / Tape	■	8692
Tape / Tape	■	8693 77

### Bøjelygte - KS 68A / Buoylight - KS 68A



TYPE - KS 68A Type - KS 68A	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
With photocell / med fotocelle	□	869625
With photocell / med fotocelle	■	869625G
Pære / Bulb		86983
Glas / Glass	□	86981
Glas / Glass	■	86986

### Bøjelygte - KS 68A LED / Buoylight - KS 68A LED



TYPE - KS 68A LED Type - KS 68A LED	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
KSL 68A LED	□	869630
KSL 68A LED	■	869631
LED pærer* / LED bulbs*		86984

\*Sæt med 4 stk/pcs / \*Set of 4 pcs.

### Bøjeflag / Buoyflags



TYPE Type	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
25 cm x 25 cm	■	8645
25 cm x 25 cm	■	8645 1
25 cm x 25 cm	■	8645 2
25 cm x 25 cm	■	8645 4
35 cm x 50 cm	■	8650
35 cm x 50 cm	■	8650 1
35 cm x 50 cm	■	8650 2
35 cm x 50 cm	■	8650 4
50 cm x 70 cm	■	8670
50 cm x 70 cm	■	8670 1
50 cm x 70 cm	■	8670 2
50 cm x 70 cm	■	8670 4
50 cm x 70 cm - refleks / reflector	■	8670 RE

Kraftig kvalitet // lysægte materialer / Heavy quality // lightfast materials.

### 2-flænet ankere / 2 fluke anchors

VÆGT Weight	VARENR. - GALVA. Cat. No. - Galva.	VARENR. - UGALVA. Cat. No. - Ugalva.
1,3 kg	8852 1	8853 1
2,7 kg	8852 2	8853 2
4,0 kg	8852 4	8853 4
6,0 kg	8852 6	8853 6
8,0 kg	8852 8	8853 8
12,0 kg	8852 12	8853 12
16,0 kg	8852 16	8853 16



### 4-flænet ankere / 4 fluke anchors

VÆGT Weight	VARENR. - GALVA. Cat. No. - Galva.	VARENR. - UGALVA. Cat. No. - Ugalva.
2,0 kg	88542	8857 2
4,0 kg	8854 4	8857 4
6,0 kg	8854 6	8857 6
8,0 kg	8854 8	8857 8
12,0 kg	8854 12	8857 12
16,0 kg	8854 16	8857 16
20,0 kg	8854 20	8857 20
25,0 kg	8854 25	8857 25
50,0 kg	8854 50	8857 50




### Søger / Grappels Galvaniseret / Galvanized

CA. VÆGT App. weight	VARENR. - GALVANISERET Cat. No. - Galvanized
9 kg	8856 9
14 kg	8856 14
27 kg	8856 27



### Paraply ankere / Mushroom anchors Galvaniseret / Galvanized

VÆGT Weight	VARENR. - GALVANISERET Cat. No. - Galvanized
0,7 kg	8850 0
1,5 kg	8850 1
2,5 kg	8850 2
4,0 kg	8850 4
6,0 kg	8850 6
8,0 kg	8850 8
10,0 kg	8850 10
12,0 kg	8850 12



### »M« plovankere / »M« anchors Galvaniseret / Galvanized

VÆGT Weight	VARENR. - GALVANISERET Cat. No. - Galvanized
2 kg	8858 02
5 kg	8858 05
7,5 kg	8858 075
10 kg	8858 10
15 kg	8858 15
20 kg	8858 20
25 kg	8858 25
30 kg	8858 30
50 kg	8858 50
80 kg	8858 80



"M" plovankere er et af markedets bedste bud på skibsankere. Ring for tilbud på den størrelse, der passer til dit fartøj!

"M" anchors is one of the best solutions in the market of ships anchors. Call us to get an offer for the size that fits your vessel.

### Klapankere / Clap anchors Ugalvaniseret / Ungalvanized

VÆGT Weight	VARENR. - UGALVANISERET Cat. No. - Ungalvanized
4,5 kg	8860 4
10,0 kg	8860 10
14,0 kg	8860 14
18,0 kg	8860 18
20,0 kg	8860 20
25,0 kg	8853 025F
30,0 kg	8853 030F
105,0 kg	8853 105F



### Garnankere / Anchors Norsk Type / Norwegian type

VÆGT Weight	VARENR. - GALVA. Cat. No. - Galva.	VARENR. - UGALVA. Cat. No. - Ungalva.
10 kg	885110V	88610V
15 kg	885115V	88615V
20 kg	885120V	88620V
30 kg	885130V	88630V
40 kg	885140V	88640V
50 kg	885150V	88650V



### Gajer (blåser) / All purpose floats

TYPE Type	OPDRIFT Buoyancy	LÆNGDE Length	DIAMETER Diameter	FARVE Colour	ANTAL PR. KARTON Pcs per carton	VARENR. Cat. No.
A 0	3,4	28,0	21,0	■	30 stk/pcs	8570 0
A 1	7,8	38,0	29,5	■	10 stk/pcs	8570 1
A 2	19,2	50,0	39,0	■	10 stk/pcs	8570 2
A 3	31,0	57,5	46,0	■	7 stk/pcs	8570 3
A 4	54,0	71,0	55,0	■	7 stk/pcs	8570 4
A 5	129,0	94,0	71,0	■	5 stk/pcs	8570 5
A 6	243,0	112,0	85,0	■	3 stk/pcs	8570 6
A 7	402,0	142,0	110,0	■	2 stk/pcs	8570 7



Gajer/blåser fra Polyform kan leveres i flere farver efter nærmere aftale / All purpose floats from Polyform can be supplied in several colours on request.

### Fendere / Fenders

TYPE Type	ØJE/HUL DIAMETER Eye/Hole diameter	OMKREDS Circumference	VOLUMEN L Volume L	LÆNGDE Length	DIAMETER Diameter	FARVE Colour	ANTAL PR. SÆK Pcs per bag	VARENR. Cat. No.
F 1	22 mm	45 cm	8	61	15	□	20 stk/pcs	8598 1
F 2	28 mm	67 cm	16	61	22	□	10 stk/pcs	8598 2
F 3	28 mm	67 cm	22	74,5	22	□	10 stk/pcs	8598 3
F 4	28 mm	67 cm	35	104	22	□	10 stk/pcs	8598 4
F 5	28 mm	91 cm	35	77,5	29	□	10 stk/pcs	8598 5
F 6	28 mm	91 cm	60	109	29	□	10 stk/pcs	8598 6
F 7	28 mm	117 cm	85	102	37,5	□	5 stk/pcs	8598 7
F 8	28 mm	117 cm	135	144	37,5	□	5 stk/pcs	8598 8
F 11	28 mm	188 cm	275	145,5	59	□	3 stk/pcs	8598 11
F 13	40 mm	251 cm	700	188	75	□	2 stk/pcs	8598 13



### Fortøjningsbøjer / Mooring buoys med kort jern / with short iron

TYPE Type	OPDRIFT Buoyancy	LÆNGDE Length	LÆNGDE U/ STANG Length without stik	DIAMETER Diameter	FARVE Colour	ANTAL PR. SÆK Pcs per bag	VARENR. Cat. No.
CCE 2	16,5 kg	66,5 cm	43,0 cm	38,5 cm	■	10 stk/pcs	860 02
CCE 3	31,5 kg	76,5 cm	50,0 cm	45,0 cm	■	10 stk/pcs	860 03
CCE 4	58,0 kg	85,5 cm	59,0 cm	54,0 cm	■	5 stk/pcs	860 04



### Gajer (blåser) / All purpose floats high light / high light

TYPE Type	OPDRIFT Buoyancy	LÆNGDE Length	DIAMETER Diameter	FARVE Colour	ANTAL PR. SÆK Pcs per bag	VARENR. Cat. No.
HL 1	7,5 kg	47,0 cm	23,0 cm	■	12 stk/pcs	8583



### Garnblåser / Net buoys

STØRRELSE Size	OPDRIFT Buoyancy	LÆNGDE Length	DIAMETER Diameter	FARVE Colour	ANTAL PR. KARTON Pcs per carton	VARENR. Cat. No.
30"	8,0 kg	24	24 cm	■	20 stk/pcs	8573
40"	23,0 kg	32	32 cm	■	10 stk/pcs	8574
50"	46,0 kg	40,5	41 cm	■	7 stk/pcs	8575
60"	72,0 kg	48	48 cm	■	4 stk/pcs	8576
75"	118,0 kg	61	61 cm	■	3 stk/pcs	8578
100"	280,0 kg	81	81 cm	■	1 stk/pcs	8580
120"	540,0 kg	96,5	97 cm	■	1 stk/pcs	8580 120
135"	675,0 kg	110	110 cm	■	1 stk/pcs	8580 135

**Garnblåser / Net buoys:**  
 Bemærk: Rustfri stålindsats for ekstra styrke på 100", 120" og 135"  
 Note: Stainless steel inserted to secure extra strength on 100", 120" and 135".

Alle blåser, bøjer og fendere afprøves og testes i vandtank / Every single Net Buoy and Bar Buoy is tried and tested in water tanks.

### Stangbøjer / Bar buoys

STØRRELSE Size	OPDRIFT Buoyancy	DIAMETER Diameter	FARVE Colour	ANTAL PR. KARTON Pcs per carton	VARENR. Cat. No.
30"	8,0 kg	24 cm	■	12 stk/pcs	8580 30
40"	18,0 kg	32 cm	■	9 stk/pcs	8580 40
50"	36,0 kg	41 cm	■	5 stk/pcs	8580 50
60"	62,0 kg	48 cm	■	3 stk/pcs	8580 60
75"	123,0 kg	61 cm	■	2 stk/pcs	8580 75
100"	269,0 kg	81 cm	■	1 stk/pcs	8580 99

**Stangbøje / Bar buoys:**  
 Stang medfølger ikke.  
 Leveres også i gul og hvid mod merpris.  
 Bars are not included.  
 Can be supplied in yellow or white at an extra charge.

Midterhul på 50 mm i diameter / Centre hole of 50 mm diameter.

### Fendere / Fenders med sort top / with black top

TYPE Type	ØJE/HUL DIAMETER Eye/Hole diameter	OMKREDS Circumference	OPDRIFT Buoyancy	LÆNGDE Length	DIAMETER Diameter	FARVE Colour	ANTAL PR. SÆK Pcs per bag	VARENR. Cat. No.
520	18 mm	39 cm	5,0 kg	54,0 cm	12,5 cm	□	20 stk/pcs	8590
623	18 mm	47 cm	6,5 kg	64,5 cm	15,0 cm	□	15 stk/pcs	8591
822	28 mm	62 cm	14,0 kg	63,5 cm	20,0 cm	□	10 stk/pcs	8592
827	28 mm	62 cm	23,0 kg	76,5 cm	20,0 cm	□	8 stk/pcs	8593
1035	28 mm	78 cm	39,0 kg	94,0 cm	25,0 cm	□	5 stk/pcs	8595
1232	28 mm	94 cm	43,0 kg	88,0 cm	30,0 cm	□	4 stk/pcs	8596
1550	32 mm	119 cm	116,0 kg	137,0 cm	38,0 cm	□	1 stk/pcs	8596 15
2255	32 mm	172 cm	203,0 kg	146,5 cm	55,0 cm	□	1 stk/pcs	8596 22
3282	32 mm	251 cm	720,0 kg	215,0 cm	80,0 cm	□	1 stk/pcs	8596 32

Fendere fra Dan-fender kan leveres i flere farver efter nærmere aftale. / Dan-fender fenders can be supplied in several colors by specific arrangement.

### Fortøjningsbøjer / Mooring buoys Bundgarn / with short iron

TYPE Type	OPDRIFT Buoyancy	LÆNGDE Length	DIAMETER Diameter	FARVE Colour	ANTAL PR. SÆK Pcs per bag	VARENR. Cat. No.
B 51	46 kg	70,0 cm	40,5 cm	■	6 stk/pcs	8602 51
B 61	72 kg	75,5 cm	48,0 cm	■	4 stk/pcs	8602 61

## Mini bøjer - HÅRD / Mini buoys HARD

TYPE Type	OPDRIFT Buoyancy	DIAMETER Diameter	FARVE Colour	ANTAL PR. KARTON Pcs per carton	VARENR. Cat. No.
5"	1,1 kg	130 mm	■	80 stk/pcs	8565
6"	2,1 kg	160 mm	■	40 stk/pcs	8566
8"	4,1 kg	200 mm	■	20 stk/pcs	8568



Topkvalitet fra »DAN-FENDER« // Mini bøjer bruges blandt andet til bundgarn / All purpose buoys // Manufactured by »DAN-FENDER«.

## Mini bøjer - BLØD / Mini buoys SOFT Oppustelig / Inflatable

TYPE Type	OPDRIFT Buoyancy	DIAMETER Diameter	FARVE Colour	ANTAL PR. KARTON Pcs per carton	VARENR. Cat. No.
20"	2,1 kg	160 mm	■	50 stk/pcs	8572



Bøje udstyret med metalventil / Buoys equipped with a metal valve.

Produkterne fra DAN-FENDER leveres fra lager i standard farverne.

**Har du behov for andre farver, så  
KONTAKT OS FOR ET GODT TILBUD**

The products from Dan-Fender are being supplied in standard colours from stock.

**In case you require special colours, please  
CONTACT US FOR A SPECIAL OFFER**

## Ankerring / Mooring rings Galvaniseret / Galvanized

TYPE Type	DIAMETER Height	HØJDE Colour	V. AFSTAND V. distane	VARENR. Cat. No.
6 kg	Ø 36 cm	7 cm	16 cm	8854 P6
12 kg	Ø 42 cm	9 cm	22 cm	8854 P12
25 kg	Ø 55 cm	12 cm	29 cm	8854 P25
40 kg	Ø 84 cm	12 cm	30 cm	8854 P40
75 kg	Ø 103 cm	14 cm	34 cm	8854 P75



## NetFresh / NetFresh

TYPE Type	VARENR. Cat. No.
5 liter dunk / 5 ltr Net Fresh	91960005

250 ml Netfresh blandes med 10 ltr. salt el. ferskvand – blandingsforhold 1:40 og vandes over en pounce med ca. 1 km. net. I løbet af kort tid forsvinder lugten. Når blandingen er lavet, skal den bruges samme dag.

250 ml Net Fresh to be mixed with 10 ltr salt- or freshwater - this means ratio 1:40 This quantity is suitable for app. 20 solenets (app. 1000 m.) The liquid is simply sprinkled on the nets while they are still in the »pounds« of the wessel.



### Der er mange fordele ved brug af NetFresh:

- Renere garn fisker bedre
- Bedre arbejdsforhold ombord uden dårlig lugt
- Ingen brug af kemikalier
- Netfresh kan også indgå i den øvrige rengøring ombord

### Some of the many advantages of using NetFresh:

- Clean nets fish better
- Better working conditions on board without the smell from nets
- No use of chemicals
- Netfresh makes everything cleaner on board

### Frydendahl selvoppustelig redningsvest / Frydendahl fullautomatic life jackets med D-ring / with D-ring

TYPE - MODEL Type - Model	STØRRELSE Size	VÆGT Weight	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
Voksen / Adult	One-size	Min. 40-150 kg	■ ■	8301D

Fuld-automatisk 150N med D-ring. CE-godkendt / Fullautomatic 150N with D-ring for lifeline.



### Ekstra udstyr / Accessories

TYPE - MODEL Type - Model	UDSTYR Equipment	VARENR. Cat. No.
Komplet påfyldningssæt / Complete Filling set	Co <sup>2</sup> patron og tablet (150N) / Release cartridge and dissolve tablet (150N)	8301 31D



Ovennævnte vest (8301D) er forsynet med fløjte, reflekser og mundventil samt automatisk udløsning - men kan også udløses manuelt. Er godkendt efter de seneste europæiske krav og forsynet med CE-mærkning.

The jacket (8301D) will release approximately 5 seconds after you fall in the water. It can also be manually released. CE approved.

### Redningsvest / Life jackets med delt front / with split front

TYPE - MODEL Type - Model	STØRRELSE Size	VÆGT Weight	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
Lille junior / Small junior	One-size	15-30 kg	■ ■	8304 15
Junior / Junior	One-size	30-40 kg	■ ■	8304 30
Stor junior / Large junior	One-size	40-50 kg	■ ■	8304 40
Lille voksen / Small adult	One-size	50-70 kg	■ ■	8304 50
Voksen / Adult	One-size	70-90 kg	■ ■	8304 70
X-stor / X-large	One-size	90+ kg	■ ■	8304 90



### Svømmevest / Life jackets Fit & Float / Fit & Float




TYPE - MODEL Type - Model	STØRRELSE Size	VÆGT Weight	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
Junior / Junior	One-size	30-50 kg	■ ■	8304 30
Stor junior / Large junior	One-size	50-70 kg	■ ■	8304 40
Voksen / Adult	One-size	70-90 kg	■ ■	8304 70
X-stor / X-large	One-size	90+ kg	■ ■	8304 90





### Redningsflåde til fiskefartøjer / Liferafts for fishing vessels

TYPE Type	MODEL Model	VAREN. Cat. No.
Redningsflåde / Liferaft	Viking 4VFI	8311



GENNEMSNITLIG STØRRELSE AF CONTAINER I MM Dimensions on container in mm	VÆGT INKL. FLÅDE Weight incl. raft						
	A	B	C	D	E	F	
4 VFI	871	328	320	476	342	325	ca. 35 kg

### Små detaljer gør en stor forskel

VIKINGS design og kvalitet gør det lettere at komme op i redningsflåden og reducerer ubehag under ventetiden, såsom søsyge og kulde. Den store indgang gør det nemt at komme op i redningsflåden under evakuering. Udstyr som kraftig dørlukning, store ballastposer og automatisk indvendigt lys er med til at gøre det så bekvemt som muligt indtil hjælpen når frem.

Redningsflåden er fremstillet af naturgummi. Det er stærkere og mere fleksibelt end andre materialer. Fluorescerende tagstof øgersynligheden fra længere afstande.

Standard SOLAS throw-overboard liferafts are stored in containers on deck and inflate in the water when the painter line is pulled.

- Ideal for cold water and foul weather conditions.
- Heavy duty, durable natural rubber.
- Compact and portable.
- Fiberglass container with galvanized cradle or a water resistant valise option.

### Mulighed for 2 års serviceinterval

Søfartsstyrelsen har vurderet forslaget fra erhvervet om at anvende ISO 9650-1A flåder på fiskefartøjer med en længde mindre end 12 meter som sejler indenfor 25 nm. af kysten. Flåderne skal dog være certificeret af 3. part (klassifikationselskab eller notified body).

### Redningsdragt / Immersion suit Solas godkendt / Solas approved

TYPE Type	MODEL Model	VÆGT Weight	FARVE Colour	VAREN. Cat. No.
Dess. 5002 - 140-200 cm	One Size	50-100 kg	■	8317
Dess. 5002 - 190-210 cm	One Size	100-160 kg	■	8317 1



Vandtæt overtræksdragt med opdrift.  
Forsynet med buddyline, lys og fløjte /  
Waterproof coverall with buoyancy.  
Provided with buddyline, light and whistle.

## VIKING REDNINGSUDSTYR

Ovennævnte redningsflåde er en standard viking redningsflåde.

– Vi forhandler alle typer  
i VIKING produktsortiment.

**KONTAKT OS NÆSTE GANG – DU ER  
PÅ UDKIG EFTER REDNINGSUDSTYR**

## VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT

manufactures a wide range of liferafts and other life saving equipment.

– The liferaft shown above is ideal for fishing vessels, with a crew of 4 people.

**CONTACT US NEXT TIME YOU ARE  
LOOKING FOR LIFE SAVING EQUIPMENT**

### SHOWA Rød handske / Red glove

med bomuldsfoer / with cotton lining - #610



STØRRELSE Size	LÆNGDE Length	FARVE Colour	VAREN. Cat. No.
M	250 mm	■	8206 610 M
L	250 mm	■	8206 610 L
XL	250 mm	■	8206 610 XL
XXL	250 mm	■	8206 610 XXL

Tykkelse: 1,1 mm // 10 par pr. bundt // 120 par pr. karton /  
Thickness 1,1 mm // 10 pairs per bundle // 120 pairs per carton.



### SHOWA Rød handske / Red glove

med vinterfoer / with winter lining - (Thermo) #460



STØRRELSE Size	LÆNGDE Length	FARVE Colour	VAREN. Cat. No.
M	290 mm	■	8206 460 M
L	290 mm	■	8206 460 L
XL	290 mm	■	8206 460 XL

Tykkelse: 1,1 mm // 10 par pr. bundt // 60 par pr. karton /  
Thickness: 1,1 mm // 10 pairs per bundle // 60 pairs per carton.



### SHOWA Rød handske / Red glove

med bomuldsfoer / with cotton lining - #620



STØRRELSE Size	LÆNGDE Length	FARVE Colour	VAREN. Cat. No.
M	300 mm	■	8206 620 M
L	300 mm	■	8206 620 L
XL	300 mm	■	8206 620 XL
XXL	360 mm	■	8206 620 XXL

Tykkelse: 1,1 mm // 10 par pr. bundt // 60 par pr. karton /  
Thickness 1,1 mm // 10 pairs per bundle // 60 pairs per carton.



### SHOWA Blå handske / Blue glove

med bomuldsfoer / with cotton lining - #660



STØRRELSE Size	LÆNGDE Length	FARVE Colour	VAREN. Cat. No.
M	300 mm	■	8206 660 M
L	300 mm	■	8206 660 L
XL	300 mm	■	8206 660 XL
XXL	360 mm	■	8206 660 XXL

Tykkelse: 1,5 mm // 10 par pr. bundt // 60 par pr. karton /  
Thickness 1,5 mm // 10 pairs per bundle // 60 pairs per carton.



### SHOWA NITRIL Blå handske / Blue glove

med bomuldsfoer / with cotton lining - #720



STØRRELSE Size	LÆNGDE Length	FARVE Colour	VAREN. Cat. No.
M	300 mm	■	8206 720 M
L	300 mm	■	8206 720 L
XL	300 mm	■	8206 720 XL
XXL	360 mm	■	8206 720 XXL

Tykkelse: 1 mm // 10 par pr. bundt // 120 par pr. karton /  
Thickness 1 mm // 10 pairs per bundle // 120 pairs per carton.



FØDEVAREGODKENDT / FOOD APPROVED

### SHOWA NITRIL Gul handske / Yellow glove

med bomuldsfoer / with cotton lining - #771



STØRRELSE Size	LÆNGDE Length	FARVE Colour	VAREN. Cat. No.
M	300 mm	■	8206 771 M
L	300 mm	■	8206 771 L
XL	300 mm	■	8206 771 XL

10 par pr. bundt // 120 par pr. karton /  
10 pairs per bundle // 120 pairs per carton.



### SHOWA Rød handske / Red glove

med sort lange ærmer / with black long sleeves - #640



STØRRELSE Size	LÆNGDE Length	FARVE Colour	VAREN. Cat. No.
M	900 mm	■	8206 640 M
L	900 mm	■	8206 640 L
XL	900 mm	■	8206 640 XL

60 par pr. karton / 60 pairs per carton.



**SHOWA**  
Always Innovating. Never Imitating.

## BLUE STAR Sort handske / Sort glove

Gummi handske / Rubber glove



STØRRELSE Size	LÆNGDE Length	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
M	320 mm	■	8214 M
L	320 mm	■	8214 L
XL	320 mm	■	8214 XL

12 par pr. bundt // 144 par pr. karton /  
12 pairs per bundle // 144 pairs per carton.

## BLUE STAR Arbejdshandske / Working glove

Lysegrå udsøgt oksehud / made of leather



STØRRELSE Size	LÆNGDE Length	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
XL	300 mm	□■	8213 XL
XXL	360 mm	□■	8213 XXL

12 par pr. bundt // 240 par pr. karton / 12 pairs per bundle // 240 pairs per carton.

EGNET TIL ENTREPRENØRARBEJDE, HÅNDVÆRK OG LETTERE INDUSTRI  
GOD PASFORM / GOOD FIT

## PHULAX Blå handske / Blue glove

Kraftig kvalitet / Strong quality - #630



STØRRELSE Size	LÆNGDE Length	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
S	300 mm	■	8208 S
M	300 mm	■	8208 M
L	300 mm	■	8208 L
XL	300 mm	■	8208 XL
XXL	360 mm	■	8208 XXL

10 par pr. bundt // 120 par pr. karton / 10 pairs per bundle // 120 pairs per carton.

## NYLON Handske / Glove

Strikkede / Knitted - ONESIZE



STØRRELSE Size	LÆNGDE Length	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
One Size	320 mm	■	8250
One Size	320 mm	□■*	8252 M
One Size	320 mm	□■**	8253
One Size	210 mm	■***	8251

12 par pr. bundt // 240 par pr. karton /  
12 pairs per bundle // 240 pairs per carton.

\*gul kant / yellow selvage  
\*\*blå dotter / blue dots  
\*\*\*grøn kant / green selvage

## PHULAX Blå handske / Blue glove

med vinterfoer / with winter lining - #630



STØRRELSE Size	LÆNGDE Length	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
M	300 mm	■	8208 WM
L	300 mm	■	8208 WL
XL	300 mm	■	8208 WXL
XXL	360 mm	■	8208 WXXL

5 par pr. bundt // 60 par pr. karton / 5 pairs per bundle // 60 pairs per carton.


KRAFTIG KVALITET / STRONG QUALITY

### FRYDENDAHL

#### Overalls / Trousers NY MODEL i fluorescerende farver / NEW MODEL in fluo colours


STØRRELSE Size	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
S - 4XL		8027 FRY

Med brede reflekser og ekstra mange lommer / With broad reflective bands and extra pockets.



### FRYDENDAHL


#### Busseronne / Smock i fluorescerende farver / in fluo colours

STØRRELSE Size	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
S - 4XL		8019 FRY



### FRYDENDAHL

#### Jakke med lynlås / Jacket with zipper i fluorescerende farver / in fluo colours


STØRRELSE Size	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
S - 4XL		8026 FRY



### FRYDENDAHL



#### Overalls / Trousers

STØRRELSE Size	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
0,70 mm S - 8XL		8010
0,85 mm S - 8XL		8027



### FRYDENDAHL

#### Busseronne / Smock

STØRRELSE Size	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
0,70 mm S - 8XL		8011
0,85 mm S - 8XL		8026



#### Frydendahl kvalitetsgummitøj

Lagerføres i kvaliteterne 0,70 mm og 0,85 mm. Type 0,70 mm er let og behagelig som arbejdsbeklædning, hvor imod 0,85 mm er slidstærkt og velegnet til brug i det tungere fiskeri.

Frydendahl gummitøj er en meget fleksibel arbejdsbeklædning – også under meget lave temperaturforhold.

#### Frydendahl kvalitetsgummitøj

Frydendahl fishermen's dress are being supplied in 2 types – type 0,70 mm and 0,85 mm. Type 0,70 mm is light and comfortable and type 0,85 mm is very durable and suitable for heavy fishing - trawling and beam trawling.

Frydendahl fishermen's dress is flexible also at low temperatures.

### FRYDENDAHL Fiskesæt / Fishermens dress MODEL 0,45 MM

STØRRELSE Size		FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
0,45 mm	S - 6XL	■	8030D
0,45 mm	8 - 14 år	■	8030DB



#### Frydendahl fiskesæt - kvalitetsgummitøj

Frydendahl fiskesæt lagerføres i kvalitet 0,45 mm. Særlig behagelig arbejdsbeklædning, dog ikke så slidstærkt som kvaliteterne i 0,70 mm og 0,85 mm.

#### Frydendahl fishermens dress - quality fishermens dress

Frydendahl fishing set is being supplied in type 0,45 mm. Light and comfortable – not as strong as 0,70 mm and 0,85 mm.

### FRYDENDAHL Forklæde / Apron

STØRRELSE Size	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
Standard	■	8010
XL	■	8010 X



### FRYDENDAHL Gummiermer / Sleeves

STØRRELSE Size	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
Standard	■	8046



Med elastik / With elastic band.


### Skridtstøvler / Sea boots

STØRRELSE Size	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
39	■	7139
40	■	7140
41	■	7141
42	■	7142
43	■	7143
44	■	7144
45	■	7145
46	■	7146
47	■	7147
48	■	7148




### Waders / Waders

STØRRELSE Size	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
39	■	7039
40	■	7040
41	■	7041
42	■	7042
43	■	7043
44	■	7044
45	■	7045
46	■	7046
47	■	7047
48	■	7048



### Junior waders / Junior waders

STØRRELSE Size	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.	STØRRELSE Size	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
23	■	7923	33	■	7933
24	■	7924	34	■	7934
25	■	7925	35	■	7935
26	■	7926	36	■	7936
27	■	7927	37	■	7937
28	■	7928			
29	■	7929			
30	■	79300			
31	■	7931			
32	■	7932			



### Tilbehør til waders / Accessories for waders

TYPE Type	TYPE - MODEL Type - Model	VARENR. Cat. No.
Lappegrej/Repair kit	Til waders og skridtstøvler / for waders and sea boots	8107 01
Aquaseal limtube/Aquaseal, glue	Til rep. uden brug af lappe / for repair without patching gear	8120 1
Støveophæng/Boot hangers	Til waders, metal / for waders - in metal	8121



### Eskimo sokker / Eskimo socks

STØRRELSE Size	MATERIALE Material	VARENR. Cat. No.
Str. 37/41 42/46 47/48	80% uld/woll 18% nylon/nylon 2% elasthane/elasthane	8751



### FOX Termokedeldragter / Thermo Boiler Suit

STØRRELSE Size	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
4 år-14 år / 4 years-14 years	■	84450809 04-14
XS - 8XL	■	84450809 S-8XL



**Konkurrencedygtig  
på både KVALITET OG PRIS!**

**– Kontakt os  
for et godt tilbud!**

**1st CLASS QUALITY  
and competitive price!**

**– Contact us  
for a great deal!**

### FRYDENDAHL Kedeldragt / Boilersuit

STØRRELSE Size	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
S - 4XL	■	84041

50% bomuld - 50% polyester / 50% cotton - 50% polyester.

Størrelsesnøgle / Sizes available:

S/88-92 M/96-100 L/104-108 XL/112-116 2XL/120-124 3XL/128-132 4XL/136-140



### 'SAILOR' Trøje / Sweater

TYPE/MODEL Type/Model	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
4410 med rullekrave/with polo neck	■	8740
4409 med kort lynlås/with short zipper	■	8741

100% ny uld / 100% new wool.

Størrelsesnøgle / Sizes available:

S/48 M/50 L/52 XL/54 2XL/56 3XL/58



### FRYDENDAHL Sommerbusseronne / Summer smock

STØRRELSE Size	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
S - 8XL	■	8109 D

Materiale: Top - 54% bomuld - 46% polyester // Nederst: PVC 0.70 / Fabric: Top: 54% cotton - 46% polyester // Fabric down: PVC 0.70.



### Busseronne / Smock

STØRRELSE Size	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
S - 4XL	■	8185

100% bomuld med indvendig brystlomme / 100% cotton with an inside pocket.

Størrelsesnøgle / Sizes available:

S/88-92 M/96-100 L/104-108 XL/112-116 XL/120-124 3XL/128-132 4XL/136-140



### TRETORN KOSTER Gummistøvle / Boots

Kort model / Short model

STØRRELSE Size	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
39	■	8129 39
40	■	8129 40
41	■	8129 41
42	■	8129 42
43	■	8129 43
44	■	8129 44
45	■	8129 45
46	■	8129 46
47	■	8129 47



### DUNLOP THERMO PLUS Sikkerhedsstøvle / Safty boots


med tåkappe af stål / with steel-inforcement

STØRRELSE Size	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
39/40	■	8127 39
41	■	8127 41
42	■	8127 42
43	■	8127 43
44/45	■	8127 44
46	■	8127 46
47	■	8127 47
48	■	8127 48



### GUY COTTEN tøj / GUY COTTEN clothes

#### GC X-TRAPPER Overalls / Bib and braces

STØRRELSE Size	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
S - 3XL		8015 GO

Høje gummioverall med rigelig plads foran og bagpå / High bib and braces with ample space in front and at back.




#### GC X-TRAPPER Overalls / Overalls

STØRRELSE Size	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
S - 3XL		8015 GS

Høje gummioverall med rigelig plads foran og bagpå / High bib and braces with ample space in front and at back.



#### GC ISOMAX Jakke / Jacket

STØRRELSE Size	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
S - 2XL		8014

Snittet på jakken gør at jakken er meget fleksibel og yder god bevægelighed / Kimono-style cut for greater ease of movement. Longer at the back for better protection.




#### GC DREMPRO Jakke / Jacket

STØRRELSE Size	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
S - 2XL		7940

Åndbart, behageligt og stærkt materiale / Breathable, comfortable and strong material.






#### GC CHINOOK Busseronne / Smock

STØRRELSE Size	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
S - 2XL		7911

Stor, fleksibel og rummelig hætte / Large, flexible and spacious hood.



#### GC Tasker / Bags 100% vandtæt / 100% waterproof

STØRRELSE Size	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
Mino 40 L - 29 x 49 cm		2949 40
Uno 60 L - 33 x 60 cm		3360 60
AO 80 L - 33 x 75 cm		3375 80

Meget robuste og hårdfør, bund og sider / Very robust and hardy, bottom and sides.





## GC ULTRALITE Støvle / Boots

Vejrbestandige letvægtsstøvler / Hydrolysis resistance

STØRRELSE Size	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
39		7913 390
40		7913 400
41		7913 410
42		7913 420
43		7913 430
44		7913 440
45		7913 450
46/47		7913 470



## GC ACTIVGRIP Støvle / Boots

Gitane med sikkerhed / Gitane with safety


STØRRELSE Size	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
42		7912 42
43		7912 43
44		7912 44
45		7913 45



## GC BINIL Neoprenærmer / Sleeves

Syet og limet sammen / Sewn and glued together


STØRRELSE Size	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
S		8082 S
M		8082 M
L		8082 L



## GC Arctic sokker / Work socks

Ekstremt slidstærke / Extremely durable - 2 PAK/PACK

STØRRELSE Size	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
39-42		8270 39
43-46		8270 43



## GC THERMO Sikkerhedsstøvle / Safty boots

med tåkappe af stål / with steel-inforcement


STØRRELSE Size	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
40		8120 40
41		8120 41
42		8120 42
43		8120 43
44		8120 44
45		8120 45
46/47		8120 46



## GC Reparationsset / Repair set

Reparation af gummitøj /  
Repairing for rubberclothes


STØRRELSE Size	VARENR. Cat. No.
90 g	7930



## GC MAREE Ærmer / Sleeves

Syet og limet sammen / Sewn and glued together

STØRRELSE Size	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
S		8083 S
S		8083 SH
L		8083 L
L		8083 LH



**FRYDENDAHL HAR FORHANDLING AF  
GUY COTTEN I SVERIGE OG DANMARK**

– Se hele sortimentet på vores webshop  
[www.daconet.dk](http://www.daconet.dk)


**FRYDENDAHL REPRESENTS GUY COTTEN  
IN SWEDEN AND DENMARK**

– See the entire assortment on our webshop  
[www.daconet.dk](http://www.daconet.dk)

### Toka bødenåle / Toka mending needles

Hvid plastik / White plastic

BREDDE Width	LÆNGDE Length	VARENR. Cat. No.
8 mm	14,4 cm	9008
10 mm	17,1 cm	9010
12 mm	17,1 cm	9012
14 mm	15,0 cm	9014
15 mm	18,8 cm	9016
21 mm	15,0 cm	9021
25 mm	20,4 cm	9025
27 mm	24,0 cm	9027




50 stk pr. pose og 500 stk pr. karton / 50 pcs. per bag – 500 pcs per carton.  
8-10-12 og 14 mm er med fals / 8-10-12 and 14 mm are with a folded border.

### Duka bødenåle / Duka mending needles

Hvid plastik, flade / White plastic, flat


TYPE Type	BREDDE Width	LÆNGDE Length	VARENR. Cat. No.
F. 1092	7,5 mm	150 mm	9030 08
F. 1040	12,0 mm	130 mm	9030 12
F. 908	15,0 mm	150 mm	9030 15
F. 1041	20,0 mm	170 mm	9030 20
F. 987	23,0 mm	200 mm	9030 23
F. 1796	34,0 mm	250 mm	9030 34



### Osprey bødenåle / Osprey mending needles

Gul plastik, flade / Yellow plastic, flat

TYPE Type	BREDDE Width	LÆNGDE Length	VARENR. Cat. No.
10"	35 mm	254 mm	9031 10
12"	38 mm	300 mm	9031 12
14"	38 mm	355 mm	9031 14
16"	44 mm	405 mm	9031 16
18"	52 mm	505 mm	9031 20



## Loewen Messer / Loewen Messer knives

Gennemført fra skaft til knivspids. Utrolig let at holde skarp / Excellent from shaft to point. Very easy to maintain sharpness

TYPE Type	DESS. NR. Dess. No.	LÆNGDE Length	ANTAL PR. KARTON Numbers in carton	VARENR. Cat. No.	
Lommekniv / Pocket knife, wood	① 1047	170 mm	12 stk/pcs	9060	
Lommekniv / Pocket knife, wood	② 1038	190 mm	12 stk/pcs	9062	
Vodbinderkniv / Pocket knife, wood	③ 1050	165 mm	12 stk/pcs	9064	
Rensekniv med træskaft / Cutting knife, wood	④ 822	180 mm	12 stk/pcs	9070	
Rensekniv med plastskaft / Cutting knife - plast	⑤ 825	180 mm	12 stk/pcs	9070 11	
Rensekniv med plastskaft* / Cutting knife - plast*	⑥ 825R	180 mm	12 stk/pcs	9070 11R	
Rensekniv med træskaft* / Cutting knife, wood*	⑦ 604R	175 mm	12 stk/pcs	9071	
Rensekniv / Cutting knife, wood	⑧ 830	240 mm	12 stk/pcs	9072	
Netkniv med plastskaft* / Cutting knife - plast*	⑨ 815R	170 mm	12 stk/pcs	9074 815	

\* Rustfrit stål / \* Stainless steel.

## Victorinox / Victorinox

TYPE Type	DESS. NR. Dess. No.	LÆNGDE Length	ANTAL PR. KARTON Numbers in carton	VARENR. Cat. No.	
Lommekniv, vodbinderkniv / Pocket knife, folding	① 3. 9050	165 mm	12 stk/pcs	9055 10	
Lommekniv / Pocket knife	② 3. 9050.3	165 mm	12 stk/pcs	9055 11	
Fraskærerkniv / Net cutting knife	③ 6. 7433	194 mm	20 stk/pcs	9056 10	
Urtekniv / All purpose knife	④ 6. 7403	194 mm	6 stk/pcs	9056 11	
Bordkniv / Table knife	⑤ 6. 78336	215 mm	6 stk/pcs	9056 12	
Gaffel / Table fork	⑥ 9. 05613	200 mm	6 stk/pcs	9056 13	
Steakkniv / Steak knife	⑦ 9. 05613	215 mm	6 stk/pcs	9056 14	
Teske / Teaspoon	⑧ 5. 1573	145 mm	6 stk/pcs	9056 15	
Spiseske / Table spoon	⑨ 5. 1553	195 mm	6 stk/pcs	9056 16	


## Raadvad knife / Raadvad knives

Knive af bedste kvalitet / Best quality knives

TYPE Type	DESS. NR. Dess. No.	LÆNGDE Length	ANTAL PR. KARTON Numbers in carton	VARENR. Cat. No.	
Torskekniv - træskaft / Cod knife, wood	① 1506	225 mm	12 stk/pcs	9057 03	
Torskekniv - plastskaft / Cod knife - plast	② 1509	250 mm	24 stk/pcs	9057 06	
Gydekniv - plastskaft med dup / Roe knife - plast	③ 7508	280 mm	12 stk/pcs	9057 09	
Filettniv - plastskaft / Fillet knife - plast	④ 7510	320 mm	12 stk/pcs	9057 12	
Filettniv - plastskaft / Fillet knife - plast	⑤ 7511	350 mm	12 stk/pcs	9057 15	
Filettniv - plastskaft / Fillet knife - plast	⑥ 1510-15	270 mm	12 stk/pcs	9057 14	
Kniv med bølgeplastskaft / Knife with waves - plast	⑦ 9322-16	320 mm	12 stk/pcs	9057 16	
Kniv - plastskaft / Knife - plast	⑧ 9324-18	320 mm	12 stk/pcs	9057 18	
Kniv - plastskaft / Knife - plast	⑨ 0750-15	280 mm	12 stk/pcs	9054 15	

### Kvalitetsstrygestål / Sharpening steel

TYPE Type	LÆNGDE Length	ANTAL PR. KARTON Numbers in carton	VARENR. Cat. No.
Strygestål / Sharpening steel - short	① 250 mm	6 stk/pcs	9058 10
Strygestål / Sharpening steel - long	② 300 mm	6 stk/pcs	9058 12



### Vangedal knife / Vangedal knives Rustfri / Stainless steel

TYPE Type	DESS. NR. Dess. No.	LÆNGDE Length	ANTAL PR. KARTON Numbers in carton	VARENR. Cat. No.
Stor rensekniv / Cutting knife, wood	① FK53	230 mm	12 stk/pcs	9059 53
Lille rensekniv / Cutting knife, wood	② FK54	175 mm	12 stk/pcs	9059 54
Filet-kniv med træskaft / Fillet knife, wood	③ FK52	310 mm	12 stk/pcs	9059 52
Filet-kniv med plastskaft / Fillet knife - plast/black	④ FK55	310 mm	12 stk/pcs	9059 55
Gyde-kniv, med knop / Roe knife - plast/black	⑤ FK51	290 mm	12 stk/pcs	9059 51
Strygestål, rund / Sharpening steel	⑥ 4010-230	230 mm	12 stk/pcs	9054 10



### Foldeknive / Pocket knife

TYPE Type	LÆNGDE Length	ANTAL PR. KARTON Numbers in carton	VARENR. Cat. No.
Foldekniv - lille / Pocket knife - small	15 mm	48 stk/pcs	9059 15
Foldekniv - stor / Pocket knife - large	18 mm	10 stk/pcs	9059 18




### Knivsliber / Knife sharpener


TYPE Type	DESS. NR. Dess. No.	LÆNGDE Length	ANTAL PR. KARTON Numbers in carton	VARENR. Cat. No.
Aladdin knivsliber i tungsten karbid / Knife sharpener - in tungsten carbide	27010	88 mm	6 stk/pcs	9054 50
Fiskars knivsliber / Knife sharpener	617002	160 mm	6 stk/pcs	9054 60
Universal lommemodel / Knife sharpener - pocket size	10239	60 mm	1 stk/pcs	9054 70
Sharp'easy knivsliber / Knife sharpener		280 mm	1 stk/pcs	9054 80
Væggholder til Sharp'easy / Wall mount for Sharp'Easy	9045 81		1 stk/pcs	9045 81



### Håndhæg / Net hook

LÆNGDE Length	VARENR. Cat. No.
18 cm håndhæg / 18 cm net hook	9718302





## Mustad treble trekroge / Mustad treble hooks

DURATIN - Type 3551 DT / DURATIN - Type 3551 DT

STØRRELSE Size	ANTAL PR. ÆSKE Quantity/carton	VARENBR. Cat. No.
2/0	25 stk/pcs	6220
3/0	25 stk/pcs	6230
4/0	25 stk/pcs	6240
5/0	25 stk/pcs	6250
6/0	50 stk/pcs	6260
7/0	50 stk/pcs	6270
8/0	50 stk/pcs	6280
9/0	25 stk/pcs	6290
10/0	25 stk/pcs	6300
12/0	25 stk/pcs	6312

## Pilkesynk / Jigging weight

Stål - malet / with ring



TYPE Type	STØRRELSE Size	VARENBR. Cat. No.
Stål med ring / Steel	1,0 kg	8900
Stål med ring / Steel	1,5 kg	8901
Stål med ring / Steel	2,0 kg	8902
Stål med ring / Steel	3,0 kg	8903
Stål med ring / Steel	4,0 kg	8937
Stål med ring / Steel	5,0 kg	8938
Stål med ring / Steel	6,0 kg	8939

## Pilkelod / Jigging weight

med svirvel / with swivel

TYPE Type	STØRRELSE Size	VARENBR. Cat. No.
Bly / Lead	0,5 kg	6917 050
Bly / Lead	1,0 kg	6917 100
Bly / Lead	1,5 kg	6917 150
Bly / Lead	2,0 kg	6917 200
Bly / Lead	2,5 kg	6917 250
Bly / Lead	3,0 kg	6917 300
Bly / Lead	3,5 kg	6917 350
Zink / Zink	2,2 kg	6917 220



NB! Bly må ikke bruges i Danmark!

## Frydendahl pilke / Damex jigs

Type Bergmann / Type Bergmann

VÆGT Weight	VARENBR. Cat. No.
110 gr	6915 110
200 gr	6915 200
250 gr	6915 250
300 gr	6915 300
400 gr	6915 400
500 gr	6915 500
600 gr	6915 600
800 gr	6915 800
1000 gr	6915 1000



Må ikke benyttes i Danmark

## Gummiagn / Rubber bait

Ophængsposer à 5 meter / 5 meters per bag

TYPE Type	COLOUR	VARENBR. Cat. No.
Nr. / No. 2.0	■	6934 0201
Nr. / No. 2.0	■	6934 0209
Nr. / No. 2.5	■	6934 0251
Nr. / No. 2.5	■	6934 0259
Nr. / No. 3.0	■	6934 0301
Nr. / No. 3.0	■	6934 0309



Bundter à 100 meter / 100 meters per bundle

TYPE Type	COLOUR	VARENBR. Cat. No.
Nr. / No. 2.0	■	6935 0201
Nr. / No. 2.0	■	6935 0209
Nr. / No. 2.5	■	6935 0251
Nr. / No. 2.5	■	6935 0259
Nr. / No. 3.0	■	6935 0301
Nr. / No. 3.0	■	6935 0309



## Gummimakk / Rubber makk

med Mustad kroge / with Mustad hooks

TYPE Type	STØRRELSE Size	VARENBR. Cat. No.
Gummimakk / Rubber makk	6/0	6933 0160
Gummimakk / Rubber makk	8/0	6933 0180
Gummimakk / Rubber makk	10/0	6933 1100
Gummimakk / Rubber makk	12/0	6933 1120



5 stk. pr. pakke / 5 pcs per bag.

### Pilkeline / Jigging Lines Monoline, stor brudstyrke / High breaking strength

DIAMETER Diameter	BRUDSTYRKE Breaking strength	ANTAL PR. KARTON Pcs per carton	VARENR. Cat. No.
0,70 mm	34,0 kg	5 bdt/bundles	6910 070
0,80 mm	41,0 kg	5 bdt/bundles	6910 080
0,90 mm	46,0 kg	5 bdt/bundles	6910 090
1,00 mm	49,0 kg	5 bdt/bundles	6910 100
1,20 mm	55,0 kg	5 bdt/bundles	6910 120
1,40 mm	67,0 kg	5 bdt/bundles	6910 140
1,60 mm	82,0 kg	5 bdt/bundles	6910 160
1,80 mm	126,0 kg	5 bdt/bundles	6910 180
2,00 mm	156,0 kg	5 bdt/bundles	6910 200



0,60 Lmm - 2,00 mm leveres i bundter à 100 meter / 0,60 mm - 2,00 mm delivered in bundles of 100 meters.

### Rustfri fjederkrog med svirvel / Stainless split clip

Anvendes bl.a. til såvel tejne- som langlinefiskeri / Potting or longline fishing

TYPE Type	LÆNGDE Length	VARENR. Cat. No.
① Nr. / No. 5 - 1,8 mm	60 mm	6936 5000
② Nr. / No. 4 - 2,0 mm	85 mm	6936 4000
③ Nr. / No. 2 - 3,5 mm	125 mm	6939 0035



### Svirvler og springringe / Swivels - split rings

TYPE Type	VARENR. Cat. No.
--------------	---------------------

#### Svirvler uden hægte / Swivels without snaps:

Svirvler u/hægte / Swivels	Nr. / No. 1	Messing / Brass	①	6937 0001
Svirvler u/hægte / Swivels	Nr. / No. 1/0	Messing / Brass	②	6937 0010
Svirvler u/hægte / Swivels	Nr. / No. 3/0	Messing / Brass	③	6937 0030
Svirvler u/hægte / Swivels	Nr. / No. 7/0	Rustfri stål / Stainless steel	④	6937 0070
Svirvler u/hægte / Swivels	Nr. / No. 10/0	Rustfri stål / Stainless steel	⑤	6937 00100


#### Svirvler uden hægte / Swivels without snaps



#### Svirvler med hægte / Swivels with snaps:

Svirvler m/hægte / Swivels w/ snaps	Nr. / No. 1	Søvik	①	6936 0100
Svirvler m/hægte / Swivels w/ snaps	Nr. / No. 1/0	Søvik	②	6936 1000
Svirvler m/hægte / Swivels w/ snaps	Nr. / No. 3/0	Søvik	③	6936 3000

#### Svirvler med hægte / Swivels with snaps



#### Springringe / Split rings:

Springringe / Split rings	6 mm	①	6939 0005
Springringe / Split rings	14 mm	②	6939 0114
Springringe / Split rings	17 mm	③	6939 0117
Springringe / Split rings	20 mm	④	6939 0120

#### Springringe / Split rings



**RING TIL FRYDENDAHL**  
 på telefonnummer ... **97 311 311**  
**- ET GODT NUMMER!**


**VISIT FRYDENDAHL'S WEBSITE**  
 Always at your service!  
**FISKENET@FRYDENDAHL.COM**

### MUSTAD Limerick

TYPE 31103 SS / TYPE 31103 SS Rustfri stål / Stainless steel

TYPE Type	VARENR. Cat. No.	
1	6080	3/0 2/0 1/0
1/0	6081	
3/0	6083	

Pakker á 100 stk / Boxes of 100 pcs.




### MUSTAD Best Kirby Duratin

Type 1536 DT / Type 1536 DT Fortinnet / Tinned

TYPE Type	VARENR. Cat. No.	
1	6501	3/0 2/0 1/0 1
1/0	6510	
2/0	6520	
3/0	6530	Med øje / with eye

Pakker á 100 stk / Boxes of 100 pcs.




### MUSTAD Norway

Type 34958 SS / Type 34958 SS Rustfri stål / Stainless steel

TYPE Type	VARENR. Cat. No.	
2	6120	4 3 2
3	6130	
4	6140	

Pakker á 100 stk / Boxes of 100 pcs.




### MUSTAD O'Shaugnessy Duratin

Type 7255 DT / Type 7255 DT Fortinnet / Tinned

TYPE Type	VARENR. Cat. No.	
5	6155 05	8 7 6
6	6155 06	
7	6155 07	
8	6155 08	Med øje / with eye
9	6155 09	
13	6155 13	

Pakker á 100 stk / Boxes of 100 pcs.



### MUSTAD Viking

Type 9087 SS / Type 9087 SS Rustfri stål / Stainless steel

TYPE Type	VARENR. Cat. No.	
6/0	6621	6/0

Pakker á 100 stk / Boxes of 100 pcs.



### MUSTAD Round Gaff Duratin

Type 2286 DT / Type 2286 DT Fortinnet / Tinned

TYPE Type	VARENR. Cat. No.	
1	6625	2/0 1
2/0	6630	

Pakker á 100 stk / Boxes of 100 pcs.



### Silde forfang / Heering snoods

med tjavs / with wisp

TYPE Type	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
Sildeforfang / Heering rings - NC 72107-2	■	6933 01
Sildeforfang / Heering rings - NC 72107-1	■	6933 02



## Mustad

### MUSTAD KROGE

Vi forhandler »verdens bedste kroge«. De leveres af Mustad-Norge, som har mere end 170 års erfaring i fremstilling af fiskekroge. Mustad har et kæmpe sortiment af kroge, og vi lagerfører kun en lille del af dette sortiment. Vi leverer hele Mustads sortiment som skaffeverer.

### SÅ KONTAKT FRYDENDAHL og

– Lad os vide hvilke typer du har brug for, så sender vi et godt tilbud!


### MUSTAD HOOKS

We supply the best type of hooks in the world - Mustad Hooks from Norway. Mustad manufactures a wide range of hooks. Some of these hooks we stock, other types we supply on order.

### PLEASE CONTACT FRYDENDAHL and

– Let us know what types you need, and we will send you a good offer!

Krogeliner monteret på PVC rør /  
Longlines mounted on PVC pipes.



Leveres løs i papkarton /  
Longlines are supplied loose in cardboard cartons.



### Krogeliner / Longlines TYPE ARTIC

#### TYPE: 529 kroge / 2,5 eller 3,0 mm - KOMPLETTE

Længde: 1000 meter - Mustad kroge: 7255DT nr. 6 eller nr. 7

Tjavs: Pet 3/6 - grøn/orange eller mono 0,90 rød / FL. PET 1 mm rød

Påmonteret gummiagn - grøn/pink

#### TYPE: 1000 kroge / 2,5 eller 3,0 mm - KOMPLETTE

Længde: 1800 meter - Mustad kroge: nr. 6 eller nr. 7

Tjavs: Pet 3/6 - grøn/orange eller mono 0,90 rød / FL. PET 1 mm rød

Påmonteret gummiagn - grøn/pink

#### HOVEDLINEN - P.P. filmreb 3SL / leveres i 2,5 - 3,0 - 4,0 mm

Farverne: Blå, hvid, rød, grøn og gul

#### TYPE: 529 hooks / 2,5 or 3,0 mm - COMPLETE

Length: 1000 meters - Mustad hooks: 7255DT No. 6 or No. 7

Snoodings: Pet 3/6 - green/orange or mono 0,90 red / BR. PET 1,0 mm red

Hooks mounted with rubberbait - green/pink

#### TYPE: 1000 hooks / 2,5 or 3,0 mm - COMPLETE

Length: 1800 meters - Mustad hooks: No. 6 or No. 7

Snoodings: Pet 3/6 - green/orange or mono 0,90 red / BR. PET 1,0 mm red

Hooks mounted with rubberbait - green/pink

#### MAINLINE - P.P. filmrope 3SL / supplied in 2,5 - 3,0 - 4,0 mm

Colours: Blue, white, red, green og yellow

**KONTAKT OS FOR ET GODT TILBUD**

**CONTACT US FOR A GREAT OFFER**

### MUSTAD Kroge / MUSTAD Hooks med tjavs - 0,9 meter / with snoodings - 0,9 meters

TYPE Type	KROG STØRRELSE Hook size	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
Mono 0,90	7	■	69052 R
PET 3/6	6	■	69053 G
PET 3/6	7	■	69054 G
PET 3/6	6	■	69053 O
PET 3/6	7	■	69054 O
FL. PET 1,0	6	■	69053 R
FL. PET 1,0	7	■	69054 R

Mustad kroge type 7255DT nr. 6 og nr. 7 // Monteret med tjavs - 0,9 m og gummiagn /

Mustad hooks type 7255DT No. 6 and No. 7 // Mounted with snooding - 0,85 m and rubberbait.

### Metalplader / Metalplates Langlinefiskeri / Longline fishing

TYPE Type	VARENR. Cat. No.	TYPE Type	VARENR. Cat. No.
<b>Isfiskeri - standard / Standard</b>		<b>Isfiskeri komplet med metalvægt - 1,5 kg / Standard with metal plates - 1,5 kg</b>	
445 x 590 mm - 0,5 mm	2810	445 x 590 mm - 0,5 mm	2810 KOMP
890 x 590 mm - 0,5 mm	2811	890 x 590 mm - 0,5 mm	2811 KOMP
445 x 590 mm - 1,0 mm	2810 10	445 x 590 mm - 1,0 mm	2810 10 KOMP
890 x 590 mm - 1,0 mm	2811 10	890 x 590 mm - 1,0 mm	2811 10 KOMP
<b>Isfiskeri - 2 huller / Standard with 2 holes</b>		<b>Metalvægt - isplader / Metal weight - iceplates</b>	
445 x 590 mm - 0,5 mm	2810 2H	250 x 100 mm x 8 mm	2510 800
890 x 590 mm - 0,5 mm	2811 2H	Vægt 1,5 kg - 2 huller - Ø 6 mm	
445 x 590 mm - 1,0 mm	2810 10 2H		
890 x 590 mm - 1,0 mm	2811 10 2H		





## Monterede ålekroge / Mounted Eelhooks

TYPE Type	VARENR. Cat. No.
100 stk kroge - nr. 1 / 100 pcs hooks - no. 1	69011
100 stk nr. 1/0 / 100 pcs no. 1/0	69021

På 2 mm krydsflettet polyester, krogafstand 2,5 m // Tjavsør 0,25 mm fladfl. polyester, ca. 35 cm lange // (Leveres på krogklemme) /  
 Longline: Braided polyester 2 mm // Distance between hooks 2,5 m //  
 Snoodings: Braided polyester 0,25 mm app. 35 cm // (To be supplied on hookholders).

BEMÆRK: Fritidsfiskere i Danmark må i perioden fra 1. maj til 30. september ikke anvende krogliner.

## Monterede torskekroge / Mounted Codhooks

TYPE Type	VARENR. Cat. No.
100 stk torskekroge / 100 pcs codhooks	69031

På 2½ mm krydsflettet polyester, krogafstand 3,0 m // Tjavsør 0,50 mm fladfl. polyester, ca. 35 cm lange // (Leveres på krogklemme) /  
 Longline: Braided polyester 2,5 mm // Distance between hooks 3,0 m // Snoodings: Braided polyester 0,5 mm app. 35 cm // (To be supplied on hookholders)

TYPE Type	VARENR. Cat. No.
50 stk torskekroge / 50 pcs codhooks	69041

På 3 mm krydsflettet polyester, krogafstand 2,0 m // Tjavsør nr. 6, ca. 55 cm lange, messingsvirvel nr. 3 // (Leveres på krogklemme) /  
 Longline: Braided polyester 3,0 mm // Distance between hooks 2,0 m // Snoodings: no. 6 app. 55 cm, swivels no. 3 // (To be supplied on hookholders).



## Krogklemmer / Hook holders

TYPE Type	LÆNGDE Length	VARENR. Cat. No.
Bøgetræ / Beech tree	31 cm	6950



Snit af krogklemme /  
Cross-section of hook holders.

## Korkstrimler / Corkstrips Til krogbakker / For hook trays

TYPE Type	INDHOLD PR. KARTON Weight per carton	DIMENSIONER H X B X L Dimensions H x W x L	VARENR. Cat. No.
Thermokork / Cork	13,5 kg	17 mm x 17 mm x 460 mm	6962



## Vindsel / Reels Pilkesnøre harpe / Complete jiggingline

TYPE Type	VARENR. Cat. No.
Trævindsel / Wooden reel	6939 1000
100 m 0,80 Mono Line, 4 gummi makk, 2 stk blink, 1 stk 150 grams blink / 100 m 0,80 Mono Line, 4 Neptun makk, 2 pcs lures, 1 pcs jig 150 grs.	6939 2000
100 m 0,80 Mono Line, 4 gummi makk, 2 stk. blink, 1 stk. 300 grs. blink / 100 m 0,80 Mono Line, 4 Neptun makk, 2 pcs lures, 1 pcs jig 300 gr	6939 300



### Fiskekurv / Fish basket Standard / Standard

FØDEVAREGODKENDT / FOOD APPROVED

STØRRELSE Size	HØJDE Height	DIAMETER Diameter	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
44 Ltr	38 cm	49 cm	■	9080 O
44 Ltr	38 cm	49 cm	■	9080 S
58 Ltr	43 cm	54 cm	■	9080 O58



### Fiskekurv / Fish basket Slagfast / Impact resistant

FØDEVAREGODKENDT / FOOD APPROVED

STØRRELSE Size	HØJDE Height	DIAMETER Diameter	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
44 Ltr	38 cm	49 cm	■	9080 B 44PA
44 Ltr	38 cm	49 cm	■	9080 O 44PA



Med helstøbt håndtag / With moulded handle.


### Garnbalje, runde / Net tub Plastik med forstærket kant / Plastic with reinforced edge

STØRRELSE Size	HØJDE Height	DIAMETER Diameter	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
65 Ltr	35 cm	55 cm	■	9078
90 Ltr	43 cm	63 cm	■	9077



### Garnbalje, firkantet / Longline tub Plastik med forstærket kant / Plastic with reinforced edge

STØRRELSE Size	HØJDE Height	LÆNGDE Length	BREDDE Width	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
65 Ltr	29 cm	66 cm	42 cm	■	9075
90 Ltr	30 cm	78 cm	48 cm	■	9076



### Balje, firkantet / Tub, square

FØDEVAREGODKENDT / FOOD APPROVED

STØRRELSE Size	HØJDE Height	LÆNGDE Length	BREDDE Width	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
90 Ltr	31,5 cm	80,5 cm	56,5 cm	□	9079



### Industrispand / Industrial bucket med 5 mm metalgreb / with 5 mm metal handle

FORSTÆRKET BUND / REINFORCED BOTTOM

STØRRELSE Size	HØJDE Height	BREDDE Width	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
12 Ltr	25 cm	32 cm	■	907912
20 Ltr	27 cm	37 cm	■	907920



### Alt mulig sæk / All purpose bag Med snoreluk / With drawstring

STØRRELSE Size	VAREN.R. Cat. No.
70 cm x 100 cm	9083

Kraftig polypropylene sæk til opbevaring af fiskenet o.m.a. / Strong polypropylene bag for storing fishing nets etc. with closing string.



### Træcontainer / Net container wooden

Til opbevaring af fiskenet og fiskeredskaber / For storage of fishing net

HØJDE Size	BREDDE Width	LÆNGDE Length	VAREN.R. Cat. No.
110 cm	100 cm	120 cm	9090 2

Leveres ekstra forstærket / Extra reinforced

**Vi tilbyder også den special-størrelse du måtte ønske - KONTAKT OS og få et godt tilbud!**  
If you require a special size of wooden containers - PLEASE CONTACT US!



### Træcontainer / Wooden container

Til opbevaring af trawl og fiskeredskaber / For storage of trawls and fishing equipment

HØJDE Size	BREDDE Width	LÆNGDE Length	VAREN.R. Cat. No.
110 cm	120 cm	220 cm	9090 5

Leveres ekstra forstærket / Extra reinforced

**Vi tilbyder også den special-størrelse du måtte ønske - KONTAKT OS og få et godt tilbud!**  
If you require a special size of wooden containers - PLEASE CONTACT US!



### Trawlcontainer / Trawl container

Utført i stål / Steel

HØJDE Size	BREDDE Width	LÆNGDE Length	VAREN.R. Cat. No.
180 cm	140 cm	220 cm	9090 10
180 cm	200 cm	300 cm	9090 11

**Vi tilbyder også den special-størrelse du måtte ønske - KONTAKT OS og få et godt tilbud!**  
If you require a special size of wooden containers - PLEASE CONTACT US!



### Garnsække / Netbags med håndtag i siden / with handles on both sides

STØRRELSE Size	FARVE Colour	VAREN.R. Cat. No.
50 x 50 x 90 cm	<input type="checkbox"/>	9085
60 x 60 x 100 cm	<input type="checkbox"/>	9086
70 x 70 x 110 cm	<input type="checkbox"/>	9087



# BIGBAGS / BIGBAGS

## Frydendahl er konkurrencedygtig på pris såvel som kvalitet






Frydendahl har forhandlingen af bigbags produceret af Kare Bigbags, Tyrkiet. Dette firma producerer bigbags af høj kvalitet til meget konkurrencedygtige priser. Frydendahl leverer disse bigbags fra lager eller ved større kvanta direkte fra fabrikken i Tyrkiet. Ved ordrer på ca. 100 stk. kan disse leveres med kundens eget navn og bomærke påtrykt.

## Frydendahl is competitive on price as well as quality

Frydendahl is an agent for Kare Bigbags in Turkey. This company produces high quality bigbags at very competitive prices. Frydendahl delivery takes place either from stock or directly from the factory in Turkey; depending on the size of the order. For orders of approx. 100 pieces customers name and logo can be printed on the big bags against an additional charge.

Vi kan levere følgende standardtyper og har også flere specialmodeller i vores sortiment:

We can deliver the following standard types and also have several special models in our assortment:



### Stativ / Rack

Vi har udviklet et stativ til vores bigbags. Det er justerbart og leveres med slidske, så det passer til flere modeller.

We have developed a rack for bigbags. It is adjustable and comes with a slide, making it suitable for several types of bigbags.



BESØG VORES WEBSITE



OG KONTAKT OS FOR ET GODT TILBUD

VISIT OUR WEBSITE



AND CONTACT US FOR A COMPETITIVE OFFER

### Udbenerjern / Boning tools

TYPE Type	VARENR. Cat. No.	
Hornfiske-udbener / For garfish	9044	9044
Silde-udbener / For herring	9045	



### Zink anoder / Zink anodes


STØRRELSE Size	VARENR. Cat. No.
Nr. / No. 2 - 0,2 kg	9725 02
Nr. / No. 5 - 0,5 kg	9725 05
Nr. / No. 10 - 1,0 kg	9725 10
Nr. / No. 3,5 - 3,5 kg	9725 35



### Flåtang / Skinning tong

Rustfrit stål / Stainless steel

TYPE Type	VARENR. Cat. No.	
Flåtang til rengøring af fisk / Skinning tong for cleaning fish	9047	9048
Længde: 190 mm / Length: 190 mm	9048	



### Rengøringsklude / Cleaning cloth

Kulørte / Mixed colours

STØRRELSE Size	VARENR. Cat. No.
10 kg	9199



### Toiletpand / Toilet bucket

Glasfiber / Fibreglass

HØJDE Height	DIAMETER Diameter	VARENR. Cat. No.
34 cm	34 cm	9081



### Pandeskjold / Head shield Mod vand- og brandmænd / Protection against jellyfish

TYPE Type	VARENR. Cat. No.	
Pandeskjold / Head shield	9033	
Visir / Visor	9034	



Delene sælges hver for sig / The parts are sold separately.

### Splidstokke / Shooting sticks

TYPE Type	MATERIALE Material	LÆNGDE Length	VARENR. Cat. No.
Rødspætte / Plaice	Bøgetræ / Beech	51 cm	1895
Rødspætte / Plaice	Bøgetræ / Beech	55 cm	1896
Torsk / Cod	Bøgetræ / Beech	75 cm	1897



### Slingredug / Non-slip table cloth


LÆNGDE Length	BREDDER - METER Width - meters	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
Rl. á 30 m / Rl. of 30 m	0,80 m	■	8691 03
Rl. á 30 m / Rl. of 30 m*	0,80 m	■	8691 05
Rl. á 30 m / Rl. of 30 m	0,80 m	□	8691 01
Rl. á 30 m / Rl. of 30 m	0,80 m	■	8691 07



\*Kraftig / Heavy duty.

### Isskovel / Ice shovel Aluminium / Aluminium

TYPE Type	LÆNGDE Length	VARENR. Cat. No.
Med træskaft / with wooden handle	110 cm	9325 110



### Isskovel / Ice shovel Plastik / Plastic

TYPE - LÆNGDE Type - Length	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.
D. 5600/5601 - 115 cm skaft	☐	9360 5600
D. 5600/5601 - 130 cm skaft	☐	9360 5601

Ergonomisk design, brudsikker og meget holdbar // 34 x 32 cm blad / Strong and robust ice shovel // Blade: 34 x 32 cm.



### Krabbehammer / Crab hammer

VÆGT Weight	LÆNGDE Length	VARENR. Cat. No.
1100 gr	37 cm	9035 075



### Iskølle / Ice club Plastik / Plastic

VÆGT Weight	LÆNGDE Length	VARENR. Cat. No.
1,9 kg	71 cm	903619



### Merlespir / Marline spike

STØRRELSE Size	VARENR. Cat. No.
170 mm	9276 17
270 mm	9276 27

Kraftig kvalitet med plast håndtag / Heavy quality with plast handle.




### Fiskemål / Fish measure

TYPE Type	VARENR. Cat. No.
30-50 cm	9040



### Hæg / Short hark

LÆNGDE Length	VARENR. Cat. No.
75 cm	9035 075
100 cm	9035 100
125 cm	9035 125
150 cm	9035 150
200 cm	9035 200



### Bådshagekrog / Boat hook

TYPE Type	LÆNGDE Length	VARENR. Cat. No.
Krog uden skaft / Hook 200	200 mm	9718 200
Krog uden skaft / Hook 300	300 mm	9718 300
Asketræsskaft / Ashwood shaft	3,0 m	9718 305
Krog medskaft / Hook with shaft	3,3 m	9718 301



### Bismervægt / Steel yard balance

STØRRELSE Size	VÆGT Weight	VARENR. Cat. No.
Vejer fra / weights from 0 - 5 kg	5 kg	9205
Vejer fra / weights from 0 -10 kg	10 kg	9210
Vejer fra / weights from 5 -30 kg	30 kg	9230

Galvaniseret med rustfri vejstang / Galvanized with stainless steel bar.




### Elektronisk Fiskevægt / Electronic balance

TYPE Type	VARENR. Cat. No.
50 kg digital display / digital display	9208 0050

med 100 gr. interval / with 100 gr. interval.



### Carabinhager / Carabine hooks



TYPE Size	LÆNGDE Weight	VARENR. Cat. No.
Type 2 - messing/ brass	90 cm	927402

Med drejeled / With swivels.

### Fjederhager / Carabine hooks



STØRRELSE Size	VARENR. Cat. No.
61 mm	9272 61
81 mm	9272 81
100 mm	9272 100
120 mm	9272 120

Rustfri - dobbelt fjedret / Stainless steel - Double spring.

### Brandmandshager / Snap hooks



STØRRELSE Size	VARENR. Cat. No.
50 mm	9271 50
60 mm	9271 60
80 mm	9271 80
100 mm	9271 100
120 mm	9271 120

Rustfri stål / Stainless steel.

### Vodtovsled / Split links

Rustfri stål / Stainless steel



STØRRELSE Size	VARENR. Cat. No.
13 mm	9275 13
16 mm	9275 16

### Kovser / Thimbles

Galvaniseret / Galvanized



STØRRELSE Size	VARENR. Cat. No.
4 mm	9261 04
5 mm	9261 05
6 mm	9261 06
8 mm	9261 08
10 mm	9261 10
12 mm	9261 12
14 mm	9261 14
16 mm	9261 16

### Sjækler / Shackles

Rustfri stål / Stainless steel



STØRRELSE Size	VARENR. Cat. No.
5 mm	9265 05 RF
9 mm	9265 09 RF
12 mm	9265 12 RF
16 mm	9265 16 RF
19 mm	9265 19 RF

### Sjækler / Shackles

Galvaniseret / Galvanized




STØRRELSE Size	VARENR. Cat. No.
3/16"	9265 05
1/4"	9265 06
5/16"	9265 08
3/8"	9265 10
7/16"	9265 11
1/2"	9265 12

### Årer og tilbehør / Oars and accessories Lavet af finsk gran / Made from Finnish wood

TYPE Type	STØRRELSE Size	PR. PAKNING Per package	VARENØ. Cat. No.
Padle / Paddle	5 fods / 150 cm	1 stk/pcs	9704 05
Årer / Oars	5 fods / 150 cm	1 par/couple	9705
Årer / Oars	6 fods / 180 cm	1 par/couple	9706
Årer / Oars	7 fods / 210 cm	1 par/couple	9707
Årer / Oars	8 fods / 240 cm	1 par/couple	9708
Årer / Oars	9 fods / 270 cm	1 par/couple	9709
Årer / Oars	10 fods / 300 cm	1 par/couple	9710
Åregaffel galv. / Rowlock galv	50 mm	1 stk/pcs	9715 50
Åregaffel galv. / Rowlock galv	57 mm	1 stk/pcs	9715 57
Topbøsning / Oarlock sockets	50 mm	1 stk/pcs	9716 50
Topbøsning / Oarlock sockets	57 mm	1 stk/pcs	9716 57
Åremanchet / Oar collar		1 stk/pcs	9717

Lavet af finsk gran, fra PEFC certificeret skov /  
Made from wood from PEFC certified forrests in Finland.



### Flagstof / Fabric - buoyflag Kraftig kvalitet, 115 g/m<sup>2</sup> / Heavy quality, 115 g/m<sup>2</sup>

MATERIALE Material	BREDDE Width	FARVE Colour	VARENØ. Cat. No.
Polyester / Polyester	153 cm	■	8642
Polyester / Polyester	153 cm	■	8642 1
Polyester / Polyester	153 cm	■	8642 2
Polyester / Polyester	153 cm	□	8642 3
Polyester / Polyester	153 cm	■	8642 4

Spar penge - sy dine egne bøjeflag / Save money - sew your own flags.



### Skudtæller / Counter

TYPE Type	INTERVAL Interval	VARENØ. Cat. No.
Let at håndtere - med trykknop / Easy to handle - just press button	0001-9999	9096

Benyttes ved løbende sammentælling af fangsten under fiskeriet / To be used during gillnet fishing to register the number of fish caught.



### Garnpiske / Net cleaner

TYPE Type	VARENØ. Cat. No.
Garnpisk - bambus / Net cleaner De Luxe - bamboo	9096

Enkel og effektiv til rensning af net / Manual cleaning of fishing nets.





## Rengøringsredskaber / Cleaning tools

### Aluminiumskaft / Aluminium handle 130 cm

TYPE Type	MODEL Model	VAREN.R. Cat. No.
Med gevindstykke forneden / With thread in one end	D-2945	9360 0150
Med vandgennemløb / Reinforced, waterfed	D-2948	9360 0152

0150

### Træskaft / Wooden handle 155 cm

TYPE Type	MODEL Model	VAREN.R. Cat. No.
Med gevindstykke forneden / With thread in one end	D-2925 155	9360 0155
Med vandgennemløb / Without thread	D-2925 150	9360 1500

0155

### Kost med gevind / Broom with socket

TYPE Type	MODEL Model	VAREN.R. Cat. No.
Passer til alle Vikan skafter / fits all Vikan handles	2515	9330 2515

Almindelig gadekost som er velegnet til ru overflader / A general purpose broom for rough surfaces.



### Gulvskrubbe / Boat brush

TYPE Type	MODEL Model	VAREN.R. Cat. No.
Passer til alle Vikan skafter / fits all Vikan handles	70443	9330 70443

Meget stiv børste til brug på dækket eller steder, som er meget / Very stiff brush for deck cleaning.



### Bådbørste med vandgennemløb / Boat brush, waterfed

TYPE Type	MODEL Model	VAREN.R. Cat. No.
Passer til alle Vikan skafter / fits all Vikan handles	D-545252	9330 5452

Rund børste som kan komme ind alle steder uden at skramme interiøret / Oval brush with long slanting filaments for additional reach without scratching the interior equipment.



### Bådbørste med vandgennemløb / Boat brush, waterfed

TYPE Type	MODEL Model	VAREN.R. Cat. No.
Passer til alle Vikan skafter / fits all Vikan handles	D-4750	9330 4750

Velegnet til små vinduer eller andre steder, hvor der er brug for skånsom vask / Soft brush suitable for small windows or other places where a gentle cleaning is a must.



### Rengøringsmidler / Cleaning products

#### MAXI 3 Alkalisk allround rengøringsmiddel / Alkaline allround cleanser

TYPE Type	STØRRELSE Size	VARENR. Cat. No.
Maxi 3, Alkalisk rengøring / Maxi 3, Aalkaline cleaning	1 L	9195 0003
	5 L	9195 0004

Kan anvendes på alle overflader som tåler vand. Særlig velegnet på overflader af glasfiber. Afrenser sod, fedt, olie og smuds // Blandes med vand. Varmt vand forstærker virkningen. Vask altid vådt i vådt // PH værdi i koncentrat 11,4 / Mal-kode i 1-20% opløsning 00-1 / Can be used on all surfaces that can withstand water. Particular suitable for surfaces of fibre glass. Removes soot, oil, grease and dirt // Can be mixed with water. Hot water intensifies the effect. Wash always wet in wet. Approved by the Danish Veterinary and Food Administration // pH of concentrate 11,4 / Code number, 1-20% solution: 00-1.



#### ANTIBAK CLEANSER Rengørings- og afkalkningsmiddel / Descaler

TYPE Type	STØRRELSE Size	VARENR. Cat. No.
Antibak cleanser afkalkningsmiddel / Antibak cleanser - descaler	1 L	9195 0020

Fjerner bakterier, sporer, belægninger og mikroorganismer // Opløser smuds, rust, sæberester og kalkaflejringer // Fortyndes med koldt eller lunkent vand // pH værdi i koncentrat >2 / Mal-kode i koncentrat 00-1 / Removal of bacteria, spores, green biocoatings and microorganisms // Dissolution of soil, rust stains, soap residues and limescale // Diluted with cold or lukewarm water // pH of concentrate >2 / Code number in concentrate: 00-1.



#### ANTIALGIN 10 Bakteriefjernende renevæske / Bacteria cleaner

TYPE Type	STØRRELSE Size	VARENR. Cat. No.
Antialgin 10, bakteriefjernende væske / Antialgin 10, bacteria cleaner	1 L	9195 0010

Kan anvendes til desinfektion af fiskenet, garn og langliner // Fjerner også grønne belægninger på fliser, murværk, tag m.v. // Veterinærgodkendt // pH værdi i koncentrat ca. 10 / Mal-kode i 1-10% opløsning 00-1 / Can be used for disinfection of fishingnets, twine and long lines // Also removes green coverings on tiles, masonry, roof etc. // Approved by the Danish Veterinary and Food Administration // pH of concentrate app. 10 / Code number, 1-10% solution: 00-1.



Alle tre produkter kan leveres i 5 ltr., 10 ltr. og 20 ltr. dunke. FORHØR OM PRISER / All three products can be delivered in 5 L, 10 L, and 27 L cans. PLEASE ASK FOR PRICES.

Besma a/s  
- en dansk kemifabrik

#### RANEX RUSTBUSTER Effektiv rustfjerner / Rust remover

TYPE Type	STØRRELSE Size	VARENR. Cat. No.
Meget effektiv rustfjerner på glasfiber, stål og behandlede overflader / Effective rustremover - fibre glass, steel and treated surfaces	0,5 L	95 500
	1,0 L	95 1000
	4,0 L	95 4000

Produktet er klar til brug og skal ikke fortyndes / The product is ready for use and shall not be diluted.

Kan leveres også i 4 ltr. + 20 ltr. dunke efter speciel aftale / Can be delivered in 4 liter + 20 liter cans is only by special arrangement.



#### Stævnørseft / Stern tube grease

TYPE Type	STØRRELSE Size	VARENR. Cat. No.
Let - vinter i tube / Soft - winter, in tube	400 gr	973110400
Let - vinter i spand / Soft - winter, in bucket	5 kg	9731110
Svær - sommer i tube / Hard - summer, in tube	400 gr	973120400
Svær - sommer i spand / Hard - summer, in bucket	5 kg	9731210



### FRYDENDAHL fiskeflåmaskine / Fish skinning machine

#### FRYDENDAHL Fiskeflåmaskine /

#### Fish skinning machine Lille og handy maskine til de fleste fiskearter / Small, easy to manage, handles most species



TYPE Type	HØJDE Height	BREDDE Width	DYBDE Depth	VÆGT Weight	SKÆREFLADE Cutting width	VARENR. Cat. No.
Flåmaskine / Fish skinning machine	10 cm	20 cm	20 cm	6,0 kg	18 cm	9935

- Klarer hele fisk og fileter.
- Gummiforseglet rustfri kuglelejer.
- Ingen vedligeholdelse, den skal bare skylles efter brug.
- Leveres med justeringsvejledning og søgeblad.
- Let at installere – der kræves blot rindende vand.
- Monteret med fødevarer godkendt plade.

- Skins both whole fish and filets.
- Rubbersealed, stainless steel ball bearings.
- No maintenance, simply rinse with water after use.
- Delivered with adjustment guidance and seeking blade.
- Easy to install - all it takes is running water.
- Mounted with foodapproved plate

#### FRYDENDAHL Stativ til fiskeflåmaskine / Tripod for Fish skinning machine

Fiskeflåmaskine monteret direkte i vask /  
Fish skinning machine mounted directly in sink.



TYPE Type	HØJDE Height	BREDDE Width	LÆNGDE Length	VÆGT Weight	VARENR. Cat. No.
Fiskerense stativ - vask / Fish skinning machine - zink	23-27 cm	36-45 cm	46-63 cm	6,0 kg	9936 04

Til montering i vask med afløb - justerbar / For installation in sink with drain - adjustable.

#### FRYDENDAHL Fiskerensebord / Cleansing table 100% rustfri stål - justerbart stativ / 100% stainless steel - adjustable tripod

Rensebord til montering af flåmaskine /  
Cleansing table For mounting of skinning machine.



TYPE Type	STØRRELSE Size	HØJDE Height	VÆGT Weight	VARENR. Cat. No.
Fiskerensebord / Cleansing table	33 x 66 cm	86 cm	12,0 kg	9936 01


Til montering i vask med afløb - justerbar / For installation in sink with drain - adjustable.

### MUNKEBO Garnspil / Hauler Rustfri stål / Stainless steel

TYPE Type	VARENDR. Cat. No.
Snap-Up, SM/M-1-EL (eldrevet) / Snap-Up, SM/M-1-EL (powered by electricity)	9935 20

12/24V - Friktion: 160 kg // Båndhastighed/minute: 45 m - Vægt: 50 kg /  
12/24V - Friction: 160 kg // Beltspeed/minute: 45 m - Weight: 50 kg

**Kontakt os for et tilbud  
PÅ MUNKEBO GARNSPIL**  
**Please contact us for an offer  
FOR MUNKEBO HAULER**



El-drevet garnspil. Idéel til mindre både /  
Electrically driven nethauler.  
Ideal for smaller boats.

### Garnspil / Hauler HLT 200/2

TYPE Type	VÆGT Weight	TROMLE Drum	BÅND Belt	OLIE Oil	TRYK Pressure	VARENDR. Cat. No.
HLT 200/2	58 kilos	200 x 350 mm	350 x 1500 mm	Q 20 L	110 Bar	9935 08


**Kontakt os for et tilbud  
PÅ HLT GARNSPIL**  
**Please contact us for an offer  
FOR HLT HAULERS**



### SØLYST Hydraulisk linehaler / Hydraulic longline hauler

TYPE Type	HØJDE Height	BREDDE Width	LÆNGDE Length	VÆGT Weight	VAREN. Cat. No.
Hydraulisk / Hydraulic	350 mm	150 mm	1000 mm	30 kg	9935 01

Udført i rustfri stål / Made of stainless steel.



### SØLYST Garnopreder / Netcleaner

TYPE Type	HØJDE INKL. OPHÆNG Height incl. hanger	BREDDE Width	LÆNGDE Length	VAREN. Cat. No.
Garnopreder / Netcleaner	550 mm	620 mm	670 mm	9920
Garnopreder / Netcleaner	600 mm	850 mm	800 mm	9922

Udført i rustfri stål / Made of stainless steel.



### NORTH LIFT Garn- & linehalere / Net- & line haulers

TYPE Type	EL-DREVET EL-powered	TRÆKKRAFT Tractive power	VÆGT Weight	VAREN. Cat. No.
NH-200 - Garnhaler / Gillnet hauler	12V	90 kg	23 kg	9935 31
NHL-200 - Garn- og linehaler / Gillnet and line hauler	12V	90 kg	26 kg	9935 30

Ovenfor nævnte garn- og linehalere leveres - klar til montering til en "gør det selv" fisker // Fremragende til fritidsfiskere! / Above mentioned haulers are being supplied - ready to mount for a "do-it-yourself" fisherman // Excellent for leisure fishermen!



**NORTH LIFT**

# SPECIALOPGAVER / SPECIAL NETS

**Containernet /  
Load securing nets**



**Overdækningsnet /  
Tarpaulin – tie down nets**



**Fuglebeskyttelsesnet /  
Aviary nets**



**Sandkassenet /  
Sandpit covering nets**



**Vi leverer alle former for  
SPECIALNET  
lavet i de mål,  
som kunden ønsker.**

Vi kan levere disse net afklippet eller monteret med kantforstærkning i form af følgereb – dette vil forlænge nettes levetid.

**Opgiv de ønskede mål og ...  
VI SENDER DIG ET GODT TILBUD**

**We supply all kinds of  
SPECIAL NETS  
made according  
to customers' requirements.**

We supply the netting ready to be mounted, or we supply fully rigged nets from our own netloft.

**Let us have your measurements, and ...  
WE WILL SEND YOU A SPECIAL OFFER**

# NETSYSTEM - FALDSIKRING / FALL ARREST - SAFETY NETS

## Til faldsikring med en max. faldhøjde på op til 7 meter!

Faldsikringsnettene er produceret i henhold til DS/EN 1263-1 med en maskestørrelse på 100 mm og sidenet med en maskestørrelse på 45 mm.

Nettene er knudefri flettet polypropylene, som gør dem meget holdbare og lette at opsætte, og ligeledes nedtage.

Nettene leveres i type S udførsel med et fast monteret polypropylene kantreb.

Hvert net er forsynet med et antal prøvemasker af samme materiale som nettet, til brug for senere afprøvning, som er påkrævet min. een gang om året.

Der kræves permanent identifikation og der medleveres producent-certifikat i henhold til DS/EN 1263-1, samt ophængningsvejledning.

## Make your work place a secure place to work – use safety nets!

Your employees are not secured by a wire, but when using safety net, the employees are in a position to work freely.

Safety nets provide collective protection for all work and transportation in the secured area.

Should anyone fall, the safety net secures people when falling up to 7 meters.

Our safety nets are being produced according to Danish Standard /EN 1263-1.

Meshsize of netting: 100 mm – knot to knot // Material: knotless netting.

## Ring og hør nærmere om dine muligheder!

 97 311 311



## Call and find out more about your options!

 +45 97 311 311



Opnå større arbejdssikkerhed og større arbejds effektivitet på byggepladser ved anvendelse af sikkerhedsnet til faldsikring.

**Opnå mere sikkerhed på din arbejdsplads  
- SPØRG OS OM ET TILBUD**

Achieve greater work safety and greater work efficiency on construction sites using safety nets for fall protection.

**Achieve more safety at your working place  
- ASK US FOR AN OFFER**

# MUSLINGEOPDRÆT / MUSSELFARMING

**Vi forhandler stort udvalg af udstyr til muslingeopdræt på liner.**

Vi leverer såvel færdige yngelsamlere, som alle reservedele til egen montage.

**We manufacture a large range of mussel equipment.**

We supply fully rigged lines ready for use. We also supply all various articles in case you want to do the rigging yourself.

**Kontakt os gerne for et godt tilbud!**

**Please contact us for a good price!**

## Hovedline / Mainrope Danline, 3-slået / Danline, 3-strands

DIAMETER Diameter	BRUDSTYRKE Breaking strength	LÆNGDE PR. RULLE Length per roll	VÆGT PR. RULLE Weight per roll	VARENR. Cat. No.
14 mm	3.905 kg	220 m	19,8 kg	7625 14
16 mm	4.910 kg	220 m	25,3 kg	7625 16
18 mm	6.306 kg	220 m	32,6 kg	7625 18
20 mm	7.600 kg	220 m	39,6 kg	7625 20



## Yngelsamlere / Seed-collectors Færdigmonterede / Fully rigged

DIAMETER Diameter	LÆNGDE Length	VARENR. Cat. No.
Yngelsamlere, monteret med synk og liner / Seed collectors rigged with sinkers, tape and lines	1600 m	2910 02

Klar til montage på hovedlinen / Ready to be fitted to the mainrope.




## Bånd til yngelsamlere / Tape for seed-collectors

MATERIALE Material	BRUDSTYRKE Breaking strength	BREDE Width	LÆNGDE PR. RULLE Length per roll	VARENR. Cat. No.
P.P. line / P.P. line	580 kg	50 mm	100 m	2910 06




## Synk til yngelsamlere / Sinkers for seed-collectors

DIAMETER Diameter	LÆNGDE Length	VÆGT Weight	VARENR. Cat. No.
20 mm	200 mm	400 g	2910 04



## Linesøger / Grappels Galvaniseret / Galvanized

LÆNGDE Length	VÆGT Weight	VARENR. Cat. No.
36 cm	1,0 kg	2910 01
53 cm	3,5 kg	2910 12



## Skrueankre / Screw anchors

LÆNGDE Length	VÆGT Weight	VARENR. Cat. No.
94 cm	5,5 kg	2910 08





### Symaskine / Sewing machine

#### BROTHER

#### Fiskenet symaskiner / Fishing sewing machines

TYPE Type	VARENR. Cat. No.
Brother KE-430-HS-05 - med elektronisk standardbord / with electronic standard table	9919
Brother KE-430-HS-05 - med elektronisk aluminiumsbord / with electronic aluminium table	9919 alu
Aluminiumsbord / Aluminium table	9914
Luftautomatik og trykluftsløft / Pneumatic and pressure foot lifting	9915



- Moderne og robust elektronisk symaskine.
- Velegnet til montering af liner op til 22 mm.
- Også velegnet til montering af brugte liner.
- Leveres med såvel standard som aluminiumsbord.
- EKSTRAUDSTYR: Luftautomatik og trykluftsløft.


**Denne type kan leveres med alu-specialbord og alu-netholder.**

- Modern and robust electronic sewing machine.
- Very suitable for lines up to 22 mm.
- New as well as second hand lines.
- Can be supplied with both standard as well as aluminium table.
- Can be supplied with: Pneumatics and pressure foot lifting.


**This type can be supplied with special aluminium table and aluminium net holder.**

### Symaskine tilbehør / Sewing machine accessories

#### Griber / Looper

ANTAL I PAKKE Pieces i bags	VARENR. Cat. No.	
1 stk/pcs	9940	

#### Synåle / Needles

ANTAL I PAKKE Pieces i bags	VARENR. Cat. No.	
10 stk/pcs	9940 1	

#### Sakse / Scissors

ANTAL I PAKKE Pieces i bags	VARENR. Cat. No.	
1 stk/pcs	9945	

**Vi er leveringsdygtige i alle typer reservedele til Global og Brother fiskenet-symaskiner!**

**We supply all kinds of spareparts for Brother fishingnet sewing machines!**

#### FRYDENDAHL Mærketape / Marking tape

BREDE Width	RULLE LÆNGDE Spools length	FARVE Colour	VARENR. Cat. No.	
15 mm	20 m	■	9950 02	
15 mm	20 m	■	9950 12	
15 mm	20 m	■	9950 22	
15 mm	20 m	■	9950 32	
15 mm	20 m	□	9950 42	
15 mm	20 m	■	9950 52	
15 mm	20 m	■	9950 62	
15 mm	20 m	■	9950 72	

### 1. Tilbud og ordrebekræftelse

Sælgers tilbud er kun gældende i 14 dage efter deres datering, medmindre en kortere periode er angivet. Et tilbud kan endvidere bortfalde, hvis en leverance er udsolgt, eller leveringsbetingelserne ændres fra evt. underleverandørs side. Sælger forbeholder sig ret til at foretage ændringer i leverancen indtil leveringstidspunktet, men sælger garanterer i så fald minimum en tilsvarende funktionalitet og ydelse. Køber kan alene påberåbe sig de i den individuelle aftale anførte vilkår. Oplysninger, som sælger har fremsat mundtligt, på internettet, i brochurer o.l. er således uden relevans for bedømmelsen af leverancen.

### 2. Priser, leveringssted og leveringstider

Medmindre andet er skriftligt aftalt, er priserne, de på leveringsdagen gældende priser ex. moms, og levering af fabrikk, medmindre den samlede ordre overstiger kr. 6.000. Ved ordrer over dette beløb leveres franko overalt i Danmark, hvor øerne er land- eller brofaste med fastlandet. Undtaget er levering af bambusstager, hvor 50% af fragttudgiften for disse bambusstager bliver tillagt fakturaen. Ved levering til ikke land- eller brofaste øer aftales leveringsbetingelser særskilt. I forbindelse med levering tillægges emballagen til fakturaen.

### 3. Fragt, forsikringer mm.

De i tilbuddet anførte priser er af fabrikk (Incoterms 2010) og eksklusive omkostninger til fragt, forsendelse, forsikring, emballage, installation, moms og eventuelle statsafgifter, medmindre andet er aftalt. Ændringer i valutakurser, afgifter, forsikring, fragt og indkøbsomkostninger medfører, at sælger kan justere priserne.

### 4. Betaling – gebyrer m.v.

Såfremt kunden ønsker at modtage fakturaer og kontoudtog elektronisk, er der ingen gebyrtillæg. Ønsker kunden sædvanlig faktura og kontoudtog tilsendt, tillægges et portogebyr på DKK 20,00. Såfremt den samlede ordreværdi ikke overstiger DKK 1.000,00 ekskl. fragt og moms, tillægges et ekspeditionsgebyr på DKK 25,00. Alle fakturaer tilføjes et miljø- og emballagetillæg, afhængigt af fakturabeløb. Købers betalingsbetingelser er 14 dage fra fakturadato, medmindre andet er aftalt. Betaler køber ikke i rette tid, og skyldes forsinkelsen ikke sælgers forhold, er sælger berettiget til at beregne morarenter fra forfaldsdagen med en rentesats svarende til 1,8 % per påbegyndt måned og til at opkræve betaling for alle fakturerede og leverede varer uanset tidligere aftalte kreditbetingelser. Manglende betaling efter den fastsatte forfaldsdag vil endvidere kunne medføre, at sagen overgår til inkasso uden yderligere varsel, hvorved der vil kunne påløbe inddrivelsesomkostninger ud over, hvad der er fastsat i bekendtgørelse nr. 601 af 12.07.2002.

Såfremt der er tilskrevet renter på kundens konto vil indbetaling efter rentetilskrivningsdatoen først blive krediteret de tilskrevne renter. Herefter vil restbeløbet blive krediteret varesalget.

### 5. Ejendomsforbehold

Sælger beholder ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen er betalt med tillæg af renter og omkostninger samt eventuelle udgifter vedrørende det solgte, som må være afholdt af sælger på købers vegne. Indtil ejendomsretten er overgået til køber, skal produkterne forsikres af køber og opbevares særskilt. Køber forpligter sig til ikke, uden sælgers samtykke, at flytte, pantsætte, udleje, udlåne eller på anden måde disponere over de solgte, indtil ejendomsretten er overgået til køber. Køber må heller ikke foretage ændringer på det leverede.

### 6. Mangler

Sælger påtager sig i en periode af 12 på hinanden følgende måneder, efter at levering har fundet sted, uden ugrundet ophold, at foretage omlevering eller reparation efter eget valg, når der foreligger mangler ved leverancen, som skyldes konstruktion, materiale eller fremstilling. Afhjælpningen omfatter ikke sådanne tilfælde, hvor mangler skyldes, at leverancen ikke er blevet monteret og/eller anvendt i fuld overensstemmelse med sælgers forskrifter, fejlagtig eller uhensigtsmæssig brug, ændringer, eller tekniske indgreb, foretaget uden sælger skriftlige samtykke, eller ekstraordinære klimatiske påvirkninger. Sliddele er ikke omfattet af afhjælpningsretten. Omkostningerne ved montering og afmontering er ikke omfattet af afhjælpningsretten. Brud på tæller efter fraskær af brugte garn er ikke omfattet af sædv. Frydendahl garanti. Såfremt køber ønsker at reklamere over eventuelle mangler, skal skriftligt reklamation fremsættes uden ugrundet ophold, efter at manglen er konstateret og senest 8 dage efter at manglen er konstateret. Efter at sælger har modtaget reklamation om en mangel, som anses for omfattet af denne bestemmelse, vil sælger uden forsinkelse

afhjælpe manglen. Kan køber selv udføre afhjælpningen på sin plads, er sælgers afhjælpningsforpligtelse efter denne bestemmelse opfyldt ved fremsendelse af nye eller repareret del. Såfremt sælger får mangelfulde leverancer eller dele tilbagesendt med henblik på omlevering eller reparation, skal køber, medmindre andet er aftalt, bære omkostningerne og risikoen ved transporten. Ved fremsendelse til køber af leverancer eller dele i form af omlevering eller som reparerede dele, foregår transporten, for købers regning og risiko. Mangelfulde dele, som er ombyttet i henhold til foranstående, skal stilles til sælgers disposition. Sælger yder afhjælpningsret for dele af leverancen, som er udskiftet eller repareret, på samme vilkår og under samme forudsætninger som for den oprindelige leverance. Sælgers afhjælpningsforpligtelse gælder dog ikke for nogen del af leverancen ud over 18 måneder efter levering til køber.

### 7. Ansvarsbegrænsninger/produktansvar

Sælger er ikke ansvarlig for mangler, som skyldes fejl eller forsømmelser hos sælgers leverandører, eller i øvrigt skyldes leverandørens forhold. I det omfang sælger har et berettiget krav mod en leverandør, transporterer sælger dette krav til køber, og køber er forpligtet til at rettet sit krav direkte mod leverandøren. Sælger kan ikke afkræves en samlet erstatning og/eller forholdsmæssigt afslag for manglens skadeforvoldelse på leverancen, der overstiger købers samlede betaling for genstanden. Sælger er ikke ansvarlig for indirekte tab, følgeskader, driftstab af data og omkostninger til disses etablering og tab af fortjeneste, uanset om dette skyldes simpel uagtsomhed. I det omfang sælger måtte blive pålagt ansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde sælger skadesløs i det omfang, et sådant ansvar rækker ud over de ovenfor fastsatte grænser. Køber er pligtig til at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler erstatningskrav imod sælger i anledning af skade, som påstås forvoldt af en fejl ved en af sælgers leverancer. Sælger har produktansvar over for leverancens skadeforvoldelse på personer og tab af forsørger i henhold til den til enhver tid gældende ufravigelige lovgivning herom. Herudover påtager sælger sig intet produktansvar. Ansvaret begrænses til kr. 10.000.000. (skriver ti millioner kroner).

### 8. Driftstab vedrørende produktansvar

Sælger er ikke ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab og lignende indirekte tab.

### 9. Reklamation/forældelse

Køber har ved modtagelsen af varen en undersøgelsespligt og skal reklamere straks, hvis der konstateres mangler, ellers mister køber sine rettigheder. Er det en skjult mangel, skal reklamation dog ske inden to år.

### 10. Ansvarsfrihed – force majeure

Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, når de indtræffer efter aftalens indgåelse og forhindrer dens opfyldelse: Arbejdskonflikter, strejker, lock-out og enhver anden omstændighed som parterne ikke har været herre over, såsom brand, krig uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, sabotagehandling, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraftmidler, epidemier og mangler ved leverancer, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder. Den part, som ønsker at påberåbe sig nogen af de nævnte omstændigheder, skal uden ugrundet ophold skriftligt underrette den anden part om begivenhedens opståen og ophør. Begge parter er berettigede til ved skriftlig meddelelse til den anden, at hæve aftalen, når dens opfyldelse inden for en rimelig tid bliver umulig på grund af nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

### 11. Afgørelse af tvister

Enhver tvist eller uoverensstemmelse, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, skal søges løst ved mediation gennem Mediationsinstituttet, Tuborg Boulevard 12, 2900 Hellerup. Når en tvist eller uoverensstemmelse efter en eller flere parter opfattelse er opstået mellem parterne, er hver af parterne berettiget til at indgive begæring til Mediationsinstituttet om påbegyndelse af mediation. Mediationen skal finde sted i overensstemmelse med de til enhver tid gældende "Regler for behandling af sager ved Mediationsinstituttet". Såfremt mediation ikke fører til en løsning på parternes tvist, skal tvisten afgøres ved Voldgift i overensstemmelse med de til enhver tid gældende voldgiftsregler for voldgiftsinstituttet i Danmark og efter dansk lov. Sælger accepterer ikke at dets varer vide reeksporteres til USA/Canada uden særskilt skriftlig aftale herom.

En ansvarsdækning fra sælgers side er betinget af et udtrykkeligt skriftligt tilslag.

### 1. Offer and order confirmation

Seller's offer is only valid 14 days after date of offer, shall a shorter validation not be stated. An offer can further lapse if a delivery is sold out or a change of terms of delivery occurs from a possible sub-contractor. Seller reserves one's right to make changes in the delivery up until time of delivery, in which case seller will provide a corresponding functionality and service as a minimum. Buyer can only claim the terms quoted in the individual agreement. Information provided by seller verbally, online, in brochures etc. is thus irrelevant for the evaluation of the delivery.

### 2. Prices, place of delivery and times of delivery

Unless otherwise agreed in writing, prices are the actual prices in force on date of delivery, not including VAT, terms of delivery shall be ex works (Incoterms 2020), unless the total order amount reaches and exceeds the value of DKK 6.000,00. Should the total order amount exceed this amount, terms of delivery shall be carriage paid to Danish border (Incoterms 2020), unless otherwise agreed. When delivering mounted fishing nets the value of packaging of the goods shall be added to the invoice.

### 3. Carriage, insurance etc.

Prices stated in the offer shall be considered ex works (Incoterms 2000) and not including costs of carriage, shipment, insurance, packaging, installation, VAT and other public charges, unless otherwise agreed. Changes in exchange rates, charges, insurance, freight and purchasing costs may cause the seller to adjust the prices.

### 4. Payment – fees etc.

In such case when buyer has agreed to receive invoice and statement as electronic and not printed files there shall be no added fees or charges. All invoices will be added an environmental and packaging fee, depending on invoiced amount. Terms of payment given by seller shall be 14 days from date of invoice, unless otherwise agreed. When buyer does not settle payment in due time and the delay shall not be caused by circumstances of the seller, seller is entitled to charge default interests from the due date with an interest rate of 1,8 % per month initiated and to charge payment for all invoiced and delivered goods regardless of previous agreements on terms of credit. Non-payment after the due date can further result in the case being placed for collection without further notice, which may cause incidental expenses of collection of debt, over and above what has been prescribed in notice no. 601 of 12.07.2002.

In case that interest has been added to the clients account, any payment after the date of interest, will be deducted the amount of interests. Hereafter the remaining amount will be credited to the sales amount.

### 5. Ownership

Seller will keep ownership to the goods until the full amount of purchase has been paid with added interests and costs and possible expenses relating to the sold goods which seller may have defrayed on behalf of buyer. Until ownership has been passed on to the buyer, the goods must be insured and be kept separately by buyer. Buyer is not obliged without the consent of seller, to move, lodge as security, hire out, lend or in any other way dispose of the sold goods until ownership has been passed on to buyer. Nor shall buyer make any changes to the delivered goods.

### 6. Defects

Seller undertakes for a period of 12 consecutive months after delivery has taken place, without undue delay to carry out redelivery or repair, at seller's option, when defects exists to the delivery caused by construction, material or production. The correction does not include such cases where defects are caused by the goods not being mounted and/or used in conformity with seller's instructions, erroneous or inappropriate use, changes or technical measures made without the consent of seller in writing, or extraordinary climatic influence. Wearing parts are not included by the right to correction. No costs from mounting and remounting are included by the right to correction. Fractures on top- and bottomlines after cutting away used nets cannot be included under the usual Frydendahl warranty. In such case where buyer wishes to complain of possible defects, a written complaint shall be made without undue delay at the time when the defect has been discovered and no later than 8 days after the discovery of the defect. Having received such complaint of a defect which shall be considered as covered by this right, seller shall with no delay carry out correction of the defect. When it shall be considered possible for buyer to execute the correction at buyer's place, seller's obligation to correction shall be fulfilled by sending new or repaired parts. In such case where seller receives insufficient deliveries or parts for the purpose of redelivery or

repair, buyer shall, unless otherwise agreed, pay the costs and risks of transport. When forwarding deliveries or parts to buyer by way of redelivery or repaired parts, transport shall be for buyer's account and risk. Defective parts having been changed according to the above must be put at seller's disposal. Seller shall provide the same right to correction for any changed or repaired part of the delivery at the same terms and conditions as for the original delivery. Seller's obligation to correction shall however be valid for any part of the delivery no later than 18 months after delivery to buyer.

### 7. Limitation of liability / product liability

Seller shall not be responsible for defects caused by faults or negligence from suppliers to the seller or otherwise caused by circumstances of the supplier. To the extent where seller may have legitimate claims to a supplier, seller shall assign this claim to buyer and buyer shall be liable to address this claim directly to supplier. A demand can not be given to seller for any total compensation and/or proportionate reduction for damages to the delivery caused by the defect, exceeding the total payment of the buyer for the object. Seller shall not be liable for any indirect loss, consequential damages, operating loss of data and costs of the establishment of such, and loss of earnings regardless of this being caused by simple negligence. To the extent where seller should be assigned to the responsibility towards any third party, buyer shall be obliged to indemnify seller to the extent where such obligation exceeds the limits specified in the above. Buyer shall be obliged to be sued at the same court of law treating the claim for damages against seller, referring to any damage claimed to be caused by a defect in a delivery from seller. Seller holds the product liability to the defect in the delivery causing injury to any person, and loss of breadwinner according to the at any time applicable and invariable legislation hereof. The liability shall be limited to the amount of DKK 10.000.000 (say 10 million Danish Kroner).

### 8. Operating loss concerning product liability

Seller can not be held responsible for any loss of operations, loss of time, loss of profits and similar indirect losses.

### 9. Complaint / obsolescence

Upon receiving the goods buyer shall be obliged to examine them and shall immediately make a complaint when finding defects or otherwise loose any rights. In case of a latent defect the complaint must be made within two years.

### 10. Exemption from liability – force majeure

The circumstances mentioned below will result in exemption from liability should they occur upon settling the agreement and thus preventing the fulfilment of it: Industrial conflict, strikes, lockout and any other circumstances being beyond the control of the parties, such as fire, war and unforeseen military call-ups of proportional extent, acts of sabotage, seizure, exchange controls, uproar and civil disorder, lack of means of transport, general scarcity of goods, restrictions on fuels, epidemics and defects in deliveries caused by any of the circumstances mentioned in this clause. The party intending to claim any of the formerly mentioned circumstances, must without undue delay inform in writing the other party of the arise and cessation of the event. Both parties are entitled, by written notice to the other party, to cancel the agreement when the fulfilment of the agreement in reasonable time shall be impossible, due to any of the circumstances mentioned in this point.

### 11. Settlement of disputes

Any dispute or disagreement arising out of or in connection with this contract shall be referred to mediation through the Danish Mediation Institute, Tuborg Boulevard 12, DK-2900 Hellerup. When a dispute or disagreement has occurred between the parties, according to the opinion of one or more parties, each of the parties is entitled to submit a request to the Danish Mediation Institute for commencement of mediation. Mediation shall be conducted in accordance with "Rules on the handling of disputes at the Danish Mediation Institute" ("Regler for behandling af sager ved Mediationsinstituttet"). Provided that the mediation does not lead to a solution on the dispute between the parties, the dispute may be referred to be settled by arbitration in accordance with the Danish Act on arbitration in force at the time of commencement of the arbitration process. Seller does not accept the goods to be re-exported to USA/Canada without any separate written agreement hereof. Any covering of liability on seller's part shall depend on an explicit commitment in writing.

The ethical guidelines of Egersund Group are available at [www.frydendahl.com](http://www.frydendahl.com).







## **Frydendahl**

Frejasvej 7

DK-6950 Ringkøbing

Tel: +45 97 311 311

[fiskenet@frydendahl.com](mailto:fiskenet@frydendahl.com)

[WWW.FRYDENDAHL.COM](http://WWW.FRYDENDAHL.COM)

